

PROYECTO FINAL
Investigación de API
TESTING QA MANUAL
CODER HOUSE

Comisión n°: 50255

Estudiante: Romero Acriz

URL Aplicación Web: <https://www.dexter.com.ar/>

ID de caso de prueba: CASP-01

Nombre del caso de prueba: En el LOGING, ingresar caracteres alfanuméricos válidos y ver si tiene el icono de revelación de la contraseña (El ojo)

Pasos para ver los llamados de la API:

1. Ingresar a la URL <https://www.dexter.com.ar/>
2. presionar F12
3. seleccionar Inspeccionar
4. Presionar pestaña red
5. Ejecutar la prueba:
 - Ingresar en el icono de Login
 - en el input de Email agregar ro@gmail.com
 - en el input de Contraseña agregar Hannah17
 - Seleccionar el Chekbox de recordarme
6. Ubicar el mouse en la pestaña Nombre
7. Clickear en 1 icono de los llamados de la API
8. Validar que se vea la pestaña Headers (o encabezado)
9. Validar que muestre el request (URL, Método y código de estado)
10. Validar que se muestre el response

Informe de diagnóstico.

URL:

https://www.mercadolibre.com/jms/lgz/background/session/armor.fd5d3ea9558cfaddb636f9109fd48dac47c0801c24d089b267160d119c2fca237012cd7a164a43a23391b149e89450b25c7cd1ff2f8cbaa700b408bb25c18555c004bb7ca043c552ad81d2d969f350f98b889810d292d23bcc79c0ce896a5530.24528afcc5c6ce5818042dc2f310d5c8/cross_domain/jsonp?_method=PUT&_body=%7B%22msg%22%3A%22eyJqc3V1aWQoOiI5MWRhMGlyYy1hNTIILTNhZTYtOGU4OS0yYmQ4ZTE5YzRkZmEtMTcwNzc2NzY5NDU0MilsInN1cHBvcnRfaWRiljp0cnVILCJpZGJ1dWkljoiOGMyYzQyYmItMmMzMmMiO0OTBmLWE1MjEtMTM3NGQ5NzY5NTFhLTE3MDQ0ODc2NzkwNjAiLCJ0aW11Ijpw7ImpzdXVpZCI6MTk4LCJpZGJ1dWkljoxNjI9fQ%3D%3D%22%7D&callback=dp_jsonp.process

Método HTTP: GET

Código Respuesta: 200 OK

Al ejecutar el caso de prueba CASP-01, se puede evidenciar los llamados a la API que en su mayoría fueron con un código de estado de 200 relacionados con el logging. Se seleccionó el código de estado de 200 que su función es "OK" y se refiere a que la respuesta a tenido éxito y el Método Get indica que el servidor ha recibido, entendido y procesado correctamente la solicitud.

The image shows a screenshot of the Dexter application interface on the left and a browser's developer tools on the right. The Dexter interface has a red header with the logo and a search bar. Below the header, there's a section titled "Iniciar Sesión" with fields for email and password, and a red "Iniciar Sesión" button. The browser's developer tools show a network request to the URL: https://www.mercadolibre.com/jms/lgz/background/session/armor.fd5d3ea9558cfaddb636f9109fd48dac47c0801c24d089b267160d119c2fca237012cd7a164a43a23391b149e89450b25c7cd1ff2f8cbaa700b408bb25c18555c004bb7ca043c552ad81d2d969f350f98b889810d292d23bcc79c0ce896a5530.24528afcc5c6ce5818042dc2f310d5c8/cross_domain/jsonp?_method=PUT&_body=%7B%22msg%22%3A%22eyJqc3V1aWQoOiI5MWRhMGlyYy1hNTIILTNhZTYtOGU4OS0yYmQ4ZTE5YzRkZmEtMTcwNzc2NzY5NDU0MilsInN1cHBvcnRfaWRiljp0cnVILCJpZGJ1dWkljoiOGMyYzQyYmItMmMzMmMiO0OTBmLWE1MjEtMTM3NGQ5NzY5NTFhLTE3MDQ0ODc2NzkwNjAiLCJ0aW11Ijpw7ImpzdXVpZCI6MTk4LCJpZGJ1dWkljoxNjI9fQ%3D%3D%22%7D&callback=dp_jsonp.process. The status is 200 OK. The method is GET. The response headers include Cache-Control, Content-Length, Content-Type, Date, Referer-Policy, and Server.

ID de caso de prueba: CASP-02

Nombre del caso de prueba: En el Drop down Mujer seleccionar la categoría Calzas, después en la lista desplegable de más relevante, seleccionar precio más bajo.

Pasos para ver los llamados de la API:

1. Ingresar a la URL <https://www.dexter.com.ar/>
2. presionar F12

3. seleccionar Inspeccionar
4. Presionar pestaña red
5. Ejecutar la prueba:
 - En el Dron down de Mujer seleccionar la categoría Calzas.
 - En la lista desplegable de más relevantes, seleccionar Precio más Bajo.
6. Ubicar el mouse en la pestaña Nombre
7. Clickear en 1 icono de los llamados de la API
8. Validar que se vea la pestaña Headers (o encabezado)
9. Validar que muestre el request (URL, Método y código de estado)
10. Validar que se muestre el response

Informe de diagnóstico.

URL: <https://api.wcx.cloud/widget?id=818b8fc0c303469393d31bc03f8dabab>

Método HTTP: GET

Código Respuesta: 403

Al ejecutar el caso de prueba CASP-02, se puede evidenciar en los llamados a la API que en su mayoría fueron con un código de estado de 200, se seleccionó uno de los llamados que dio error, se obtuvo un código de respuesta de 403 que su función es “Prohibido” y se refiere a que el cliente no tiene derechos de acceso al contenido, es decir, es prohibido y el método es el Get que se refiere a que recurso obtenido y está en el cuerpo del mensaje, pero como no tenemos acceso como cliente da error.

The screenshot displays the Dexter website interface on the left and the browser's developer tools on the right. The website shows search results for 'Calzas' (shorts) for women, with filters for price and category. The developer tools are open to the 'Network' tab, showing a list of API requests. One request is highlighted, showing a 403 status code (Forbidden) for the URL `https://api.wcx.cloud/widget?id=818b8fc0c303469393d31bc03f8dabab`. The 'Headers' sub-tab is active, displaying the request details: Method: GET, Status: 403 Forbidden (de la memoria caché del disco), and various headers including Content-Type, Date, and X-Amz-*. The error message in the response body indicates a 'MissingAuthenticationTokenException'.

ID de caso de prueba: CASP-03

Nombre del caso de prueba: En el drop down Hombre seleccionar la categoría Musculosa, después seleccionar un producto y agregar al carrito de compras y presionar Agregar al carrito.

Pasos para ver los llamados de la API:

1. Ingresar a la URL <https://www.dexter.com.ar/>
2. presionar F12
3. seleccionar Inspeccionar
4. Presionar pestaña red
5. Ejecutar la prueba:
 - En el drop down de Hombre seleccionar la categoría Musculosa (Al estar responsivo, esta parte de la prueba cambia, y seria en el menú de hamburguesa seleccionar Hombre, después seleccionar indumentaria, y por último seleccionar Musculosas)
 - Seleccionar el producto Musculosa Entrenamiento Lotto Seamless Calm Hombre
 - Seleccionar talle M
 - Presionar Agregar al Carrito
 - Ir al Carrito y verificar que se agregó el producto al Carrito de Compras
6. Ubicar el mouse en la pestaña Nombre
7. Clickear en 1 icono de los llamados de la API
8. Validar que se vea la pestaña Headers (o encabezado)
9. Validar que muestre el request (URL, Método y código de estado)
10. Validar que se muestre el response

Informe de diagnóstico.

URL: https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/744879259/?random=1293538802&cv=11&fst=1707768832782&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be4270v9136090249za200&gcd=13l3l3l3l1&dma=0&u_w=1536&u_h=864&url=https%3A%2F%2Fads01.groovinads.com%2Fgrv%2Ftrack%2Fidu.os%3FSnip%3DAW-744879259%2Fvq18CJO0gc0DEJvpl-MC%26acc%3D9248401101%26idc%3D0&ref=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2F&top=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2F&label=vq18CJO0gc0DEJvpl-MC&hn=www.googleadservices.com&frm=2>m_ee=1&npa=0&pscld=label_only_5&u

1. Ingresar a la URL <https://www.dexter.com.ar/>
2. presionar F12
3. seleccionar Inspeccionar
4. Presionar pestaña red
5. Ejecutar la prueba:

- En el drop down de Categoría (en este caso al estar responsivo cambia este paso, y sería en el menú hamburguesas seleccionar Categoría)
- Seleccionar RUNNIN

6. Ubicar el mouse en la pestaña Nombre
7. Clickear en 1 icono de los llamados de la API
8. Validar que se vea la pestaña Headers (o encabezado)
9. Validar que muestre el request (URL, Método y código de estado)
10. Validar que se muestre el response

Informe de diagnóstico.

URL: [https://analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-T7CDSZSD3Q>m=45je4270v879370351z8831844658za200&_p=1707769600922&gcd=13l3l3l3l1&npa=0&dma=0&cid=379597474.1704487678&ul=es-us&sr=1536x864&uaa=x86&uab=64&uafvl=Not%2520A\(Brand%3B99.0.0.0%7CGoogle%2520Chrome%3B121.0.6167.141%7CChromium%3B121.0.6167.141&uamb=0&uam=&uap=Windows&uapv=15.0.0&uaw=0&are=1&pae=1&pscdl=label_only_5&_s=1&sid=1707766839&sct=41&seg=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2Fcategorias%2Frunning&dr=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2F&dt=Running%20%7C%20Dexter&en=page_view&tfd=1171](https://analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-T7CDSZSD3Q>m=45je4270v879370351z8831844658za200&_p=1707769600922&gcd=13l3l3l3l1&npa=0&dma=0&cid=379597474.1704487678&ul=es-us&sr=1536x864&uaa=x86&uab=64&uafvl=Not%2520A(Brand%3B99.0.0.0%7CGoogle%2520Chrome%3B121.0.6167.141%7CChromium%3B121.0.6167.141&uamb=0&uam=&uap=Windows&uapv=15.0.0&uaw=0&are=1&pae=1&pscdl=label_only_5&_s=1&sid=1707766839&sct=41&seg=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2Fcategorias%2Frunning&dr=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2F&dt=Running%20%7C%20Dexter&en=page_view&tfd=1171)

Método HTTP: POST

Código Respuesta: 204

Al ejecutar el caso de prueba CASP-04, se puede evidenciar en los llamados a la API que en su mayoría fueron con un código de estado de 200, se seleccionó el código de estado de 204 su función es “Sin contenido” y se refiere a que a solicitud se procesó correctamente, pero no hay contenido. y el método es el POST el recurso que describe el resultado de la acción enviada está en el cuerpo del mensaje, pero no hay contenido.

Informe de diagnóstico.

URL: [https://analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-T7CDSZSD3Q>m=45je4270v879370351z8831844658za200&_p=1707769838513&gcd=13131311&nps=0&dma=0&cid=379597474.1704487678&ul=es-us&sr=1536x864&uaa=x86&uab=64&uafvl=Not%2520A\(Brand%3B99.0.0.0%7CGoogle%2520Chrome%3B121.0.6167.141%7CChromium%3B121.0.6167.141&uamb=0&uam=&uap=Windows&uapv=15.0.0&uaw=0&are=1&pae=1&pscdl=label_only_5&_s=1&sid=1707766839&sct=41&seg=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2Fbuscar%3Fq%3Dzapatillas%26search-button%3D%26lang%3Ddefault&dr=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2Fbuscar%3Fq%3Dzapatillas%26pmin%3D5%252c000%26pmax%3D10%252c000&dt=Catalogo%20de%20Dexter%20%7C%20Dexter&en=page_view&tfd=1782](https://analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-T7CDSZSD3Q>m=45je4270v879370351z8831844658za200&_p=1707769838513&gcd=13131311&nps=0&dma=0&cid=379597474.1704487678&ul=es-us&sr=1536x864&uaa=x86&uab=64&uafvl=Not%2520A(Brand%3B99.0.0.0%7CGoogle%2520Chrome%3B121.0.6167.141%7CChromium%3B121.0.6167.141&uamb=0&uam=&uap=Windows&uapv=15.0.0&uaw=0&are=1&pae=1&pscdl=label_only_5&_s=1&sid=1707766839&sct=41&seg=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2Fbuscar%3Fq%3Dzapatillas%26search-button%3D%26lang%3Ddefault&dr=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2Fbuscar%3Fq%3Dzapatillas%26pmin%3D5%252c000%26pmax%3D10%252c000&dt=Catalogo%20de%20Dexter%20%7C%20Dexter&en=page_view&tfd=1782)

Método HTTP: POST

Código Respuesta: 204

Al ejecutar el caso de prueba CASP-05, se puede evidenciar en los llamados a la API que en su mayoría fueron con un código de estado de 200, se seleccionó el código de estado de 204 su función es “Sin contenido” y se refiere a que a solicitud se procesó correctamente, pero no hay contenido. y el método es el POST que indica el recurso que describe el resultado de la acción enviada está en el cuerpo del mensaje, pero no hay contenido y tomando en cuenta que no funcionan los Check box de rango de precios igual da un código de estado de los 200.

The screenshot shows a web application interface for a shoe catalog. On the left, there are filters for 'Marca' (Adidas, Asics, Athix), 'Talle' (1, 6, 16, 16.5, 18, 17.5), and 'Precio' (\$5000 - \$10000, \$10000 - \$14999). The main area displays several shoe products with their names, prices, and availability. For example, 'Zapatillas Nike Revolution 6' is priced at \$79.999 with 6 cuotas de \$13.333. The right side of the image shows the Chrome DevTools network tab, highlighting a POST request to the Google Analytics endpoint. The request body contains a long URL with various parameters. The response status is 204 No Content, and the response headers show 'Access-Control-Allow-Origin: https'.

ID de caso de prueba: CASN-01

Nombre del caso de prueba: En el Login - Probar que el Input de Email y de la contraseña arroje un error cuando los datos ingresados no cumplen con el formato valido.

Pasos para ver los llamados de la API:

1. Ingresar a la URL <https://www.dexter.com.ar/>
2. presionar F12
3. seleccionar Inspeccionar
4. Presionar pestaña red
5. Ejecutar la prueba:
 - Seleccionar al icono de Login
 - Ingresar en el Input de EMAIL jhhddhhhhchchvvxxvxcvvcv
 - Ingresar en el Input de Contraseña jhhddhhhhchchvvxxvxcvvcv
 - Seleccionar el Checkbox de Recordarme
 - Seleccionar en Iniciar Sesión
6. Ubicar el mouse en la pestaña Nombre
7. Clickear en 1 icono de los llamados de la API
8. Validar que se vea la pestaña Headers (o encabezado)
9. Validar que muestre el request (URL, Método y código de estado)
10. Validar que se muestre el response

Informe de diagnóstico.


URL:

https://nova.collect.igodigital.com/c2/110005656/track_page_view?payload=%7B%22title%22%3A%22Ingresar%20%2F%20Registrarme%20%7C%20Dexter%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2Flogin%22%2C%22referrer%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2F%22%2C%22user_info%22%3A%7B%22email%22%3A%22cdy7Fi2lf73GXYH2onbXsYLna7%22%2C%22details%22%3A%7B%22currentSite%22%3A%22DX%22%7D%7D%7D

Método HTTP: GET

Código Respuesta: 304

Al ejecutar el caso de prueba CASN-04, se puede evidenciar en los llamados a la API que en su mayoría fueron con un código de estado de 200, se seleccionó el código de estado de 304 su función es "No Modificado" y se refiere a que la respuesta no ha sido modificada, por lo que el cliente puede seguir utilizando la misma versión en caché del recurso solicitado y el método es el GET e indica que el recurso es obtenido y está en el cuerpo del mensaje.



ID de caso de prueba: CASN-02

Nombre del caso de prueba: En el Registro - Llenar el formulario de registro he intentar Registrar un usuario que ya está registrado

Pasos para ver los llamados de la API:

1. Ingresar a la URL <https://www.dexter.com.ar/>
2. presionar F12
3. seleccionar Inspeccionar
4. Presionar pestaña red
5. Ejecutar la prueba:
 - Seleccionar al icono de Login
 - Seleccionar Registrarme
 - Ingresar en el input de Nombre La palabra Acriz
 - Ingresar en el input de Apellido La palabra Romero
 - Ingresar en el input de Numero de Documento los números 95353344
 - Ingresar en el input de Teléfono los números 01150022299
 - Ingresar en el input del Email los caracteres a@mail.com
 - Repetir el Email en el Input de Confirmar Email
 - Ingresar en el input del Contraseña los caracteres H12345678
 - Repetir la Contraseña en el Input de Confirmar Contraseña

- Seleccionar el Chekbox de Acepto las políticas de privacidad y términos y condiciones
- Seleccionar crear mi cuenta

6. Ubicar el mouse en la pestaña Nombre

7. Clickear en 1 icono de los llamados de la API

8. Validar que se vea la pestaña Headers (o encabezado)

9. Validar que muestre el request (URL, Método y código de estado)

10. Validar que se muestre el response

Informe de diagnóstico.

URL: <https://api.wcx.cloud/widget/v6?id=86476c9f5f6940669b50c80a5e4633d6>

Método HTTP: GET

Código Respuesta: 200

Al ejecutar el caso de prueba CASN-02, se puede evidenciar los llamados a la API que en su mayoría fueron con un código de estado de 200 relacionados con el logging. Se seleccionó el código de estado de 200 que su función es "OK" y se refiere a que la respuesta a tenido éxito y el Método GET indica que el servidor ha recibido, entendido y procesado correctamente la solicitud.

The image shows a web form on the left and a browser's developer tools on the right. The web form is for creating an account, with fields for Name (Acruz), Surname (Romero), Type (DNI), Document Number (95935344), Phone (01150022299), Email (a@mail.com), and Password. It includes checkboxes for accepting terms and conditions, and for receiving promotions via Email, WhatsApp, and SMS. A red button labeled 'Crear mi cuenta' is at the bottom. The developer tools on the right show a list of API requests. The selected request is a GET request to <https://api.wcx.cloud/widget/v6?id=86476c9f5f6940669b50c80a5e4633d6> with a status of 200 OK. The response headers show 'Content-Type: application/json' and 'Date: Mon, 12 Feb 2024 20:39:11 GMT'.

ID de caso de prueba: CASN-03

Nombre del caso de prueba: En la barra de Búsqueda - ingresar caracteres Alfabéticos a la zar y presionar enter

Pasos para ver los llamados de la API:

1. Ingresar a la URL <https://www.dexter.com.ar/>

2. presionar F12
3. seleccionar Inspeccionar
4. Presionar pestaña red
5. Ejecutar la prueba:
 - En la Barra de Búsqueda escribir kskdhsskdjskdjskdsk
 - Presionar enter.
6. Ubicar el mouse en la pestaña Nombre
7. Clickear en 1 icono de los llamados de la API
8. Validar que se vea la pestaña Headers (o encabezado)
9. Validar que muestre el request (URL, Método y código de estado)
10. Validar que se muestre el response


Informe de diagnóstico.

URL: [https://analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-T7CDSZSD3Q>m=45je4270v879370351za200&_p=1707770816028&gcd=13l3l3l3l1&npa=0&dma=0&cid=379597474.1704487678&ul=es-us&sr=1536x864&uaa=x86&uab=64&uafvl=Not%2520A\(Brand%3B99.0.0.0%7CGoogle%2520Chrome%3B121.0.6167.141%7CChromium%3B121.0.6167.141&uamb=0&uam=&uap=Windows&uapv=15.0.0&uaw=0&are=1&pae=1&pscdl=label_only_5&_eu=AEA&sid=1707766839&sct=41&seg=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2Fbuscar%3Fq%3D%2Bkskdhsskdjskdjskdsk%26search-button%3D%26lang%3Dnull&dr=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2F&dt=Catalogo%20de%20Dexter%20%7C%20Dexter&_s=2&tfd=1802](https://analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-T7CDSZSD3Q>m=45je4270v879370351za200&_p=1707770816028&gcd=13l3l3l3l1&npa=0&dma=0&cid=379597474.1704487678&ul=es-us&sr=1536x864&uaa=x86&uab=64&uafvl=Not%2520A(Brand%3B99.0.0.0%7CGoogle%2520Chrome%3B121.0.6167.141%7CChromium%3B121.0.6167.141&uamb=0&uam=&uap=Windows&uapv=15.0.0&uaw=0&are=1&pae=1&pscdl=label_only_5&_eu=AEA&sid=1707766839&sct=41&seg=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2Fbuscar%3Fq%3D%2Bkskdhsskdjskdjskdsk%26search-button%3D%26lang%3Dnull&dr=https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2F&dt=Catalogo%20de%20Dexter%20%7C%20Dexter&_s=2&tfd=1802)

Método HTTP: POST

Código Respuesta: 204

Al ejecutar el caso de prueba CASN-03, se puede evidenciar en los llamados a la API que en su mayoría fueron con un código de estado de 200, se seleccionó el código de estado de 204 su función es “sin contenido” y se refiere a que la solicitud se procesó correctamente, pero no hay contenido y el método es POST indica que el recurso que describe el resultado de la acción enviada está en el cuerpo del mensaje.



ID de caso de prueba: CASN-04

Nombre del caso de prueba: En el Registro - Intentar ingresar en el Input de teléfono un número de teléfono valido y agregando un carácter alfabético extra

Pasos para ver los llamados de la API:

1. Ingresar a la URL <https://www.dexter.com.ar/>
2. presionar F12
3. seleccionar Inspeccionar
4. Presionar pestaña red
5. Ejecutar la prueba:
 - Seleccionar al icono de Login
 - Seleccionar Registrarme
 - Ingresar en el input de Nombre la palabra Acriz
 - Ingresar en el input de Apellido la palabra Romero
 - Ingresar en el input de Numero de Documento los números 95353310
 - Ingresar en el input de Teléfono los números 01150022299c
 - Ingresar en el input del Email c@mail.com
 - Repetir el Email en el Input de Confirmar Email
 - Ingresar en el input del Contraseña los caracteres A12345678
 - Repetir la Contraseña en el Input de Confirmar Contraseña

- Seleccionar el Checkbox de Acepto las políticas de privacidad y términos y condiciones
- Seleccionar crear mi cuenta

6. Ubicar el mouse en la pestaña Nombre

7. Clickear en 1 icono de los llamados de la API

8. Validar que se vea la pestaña Headers (o encabezado)

9. Validar que muestre el request (URL, Método y código de estado)

10. Validar que se muestre el response

Informe de diagnóstico.

URL:

https://nova.collect.igodigital.com/c2/110005656/track_page_view?payload=%7B%22title%22%3A%22Ingresar%20%2F%20Registrarme%20%7C%20Dexter%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2Flogin%22%2C%22referrer%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.dexter.com.ar%2F%22%2C%22user_info%22%3A%7B%22email%22%3A%22cdy7Fi2If73GXYH2onbXsYLn7%22%2C%22details%22%3A%7B%22currentSite%22%3A%22DX%22%7D%7D%7D

Método HTTP: GET

Código Respuesta: 304

Al ejecutar el caso de prueba CASN-04, se puede evidenciar en los llamados a la API que en su mayoría fueron con un código de estado de 200, se seleccionó el código de estado de 304 su función es No Modificado” y se refiere a que la respuesta no ha sido modificada, por lo que el cliente puede seguir utilizando la misma versión en caché del recurso solicitado y el método es el GET e indica que el recurso es obtenido y está en el cuerpo del mensaje.

The image shows a web form on the left and a network tool on the right. The web form is for creating an account, with fields for Name (Acruz), Surname (Romero), Type (DNI), Document Number (95935344), Phone (01150022299), Email (c@mail.com), and Password. It includes checkboxes for accepting terms and conditions, and for receiving promotions via Email, WhatsApp, and SMS. A red button at the bottom says 'Crear mi cuenta'. The network tool on the right shows a list of requests, with the selected one having a status of 304 Not Modified. The 'Encabezados' (Headers) tab is open, showing the 'Solicitud De URL' (Request URL) and the 'Método De Solicitud' (Request Method) as GET. The 'Encabezados de respuesta' (Response Headers) are also visible.

ID de caso de prueba: CASN-05

Nombre del caso de prueba: Iniciar sesión (Login) - En el Input Email -Ingresar más de 65 caracteres alfabéticos

Pasos para ver los llamados de la API:

1. Ingresar a la URL <https://www.dexter.com.ar/>
2. presionar F12
3. seleccionar Inspeccionar
4. Presionar pestaña red
5. Ejecutar la prueba:
 - Seleccionar al icono de Login
 - Ingresar en el Input de EMAIL más de 65 caracteres alfabéticos hasta ver si se pueden ingresar letras infinitamente
6. Ubicar el mouse en la pestaña Nombre
7. Clickear en 1 icono de los llamados de la API
8. Validar que se vea la pestaña Headers (o encabezado)
9. Validar que muestre el request (URL, Método y código de estado)
10. Validar que se muestre el response

Informe de diagnóstico.

URL: <https://api.wcx.cloud/widget?id=818b8fc0c303469393d31bc03f8dabab>

Método HTTP: GET

Código Respuesta: 403

Al ejecutar el caso de prueba CASN-05, se puede evidenciar en los llamados a la API que en su mayoría fueron con un código de estado de 200, se seleccionó el código de estado que de error que es el 403 su función es "Prohibido" y se refiere a que el cliente no tiene derechos de acceso al contenido y el método es GET indica que el recurso es obtenido y está en el cuerpo del mensaje, pero no tenemos acceso.

Dexter

Buscar...

CategoríasMujerHombreMarcasZapatillasLanzamientos

Iniciar Sesión

Iniciar Sesión

Registrarme

* Email

nknknkdnasknckasncckkkkkkkkaaaaaaaaaaaacnni

* Contraseña

☐ Recordarme

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Cambios

Iniciar Sesión

Elementos

Consola

Fuentes

Red

Rendimiento

Memoria

2

133

105

Guardar el registro

Inhabilitar la memoria caché

No hay limitación

Filtrar

Invertir

Tipos de solicitud

Más filtros

2000 ms

4000 ms

6000 ms

8000 ms

10000 ms

12000 ms

14000 ms

Nombre

index.tsx-805583ec.js

index.js-4c176623.js

u51td-81868fc0303469393...

index.js-4c176623.js

redactionManager-d461ffd...

util-b323ad89.js

v4-c70744d4.js

_commonjsHelpers-042e6b...

index-6d9070bc.js

util-b323ad89.js

scribeViewer-6cf4c123.js

redactionManager-d461ffd...

_commonjsHelpers-042e6b...

Tooltip-e9949d03.js

Button-76b5abff.js

v4-c70744d4.js

widgetId-818b8fc030346...

wcchat.v6.js

security.js

981641031/?random=1707...

981641031/?random=1707...

collect?v=1&_v=101&a=12...

106939300523960?v=2.9.1...

123 solicitudes

1.7 MB transferid

Encabezados

Carga útil

Vista previa

Respuesta

Iniciador

Tiempo

General

Solicitud De URL:

Método De Solicitud:

Código De Estado:

Dirección Remota:

Política Del Referente:

Encabezados de respuesta

Content-Length:

Content-Type:

Date:

Via:

X-Amz-Apigw-Id:

X-Amz-Cf-Id:

X-Amz-Cf-Pop:

X-Amzn-ErrorType:

X-Amzn-Requestid:

X-Cache:

Encabezados de la solicitud

authority:

https://api.wcx.cloud/widgetId=818b8fc0303469393d31bco3f8dabab

GET

503 Forbidden (de la memoria caché del disco)

3.160.90.29.443

strict-origin-when-cross-origin

42

application/json

Mon, 12 Feb 2024 21:02:11 GMT

1.1

503bda3773ca455905e6c5f7891364a2.cloudfront.net (CloudFront)

TCovDEF6IAMeQbg=

so-SeOymbilHhKgWmc0FvILQb-bkMlwCOGxa91wProlngaazpmA=

EZE50-F3

MissingAuthenticationTokenException

5423379a-49bb-4488-b5fd-4d3d3ed2526f

Error from cloudfront

api.wcx.cloud