ANEXO DE EVIDENCIAS REALES · SQA

Acsa Jael Reyes Gómez · 3 de noviembre de 2026

Este archivo amplía las capturas de la presentación, sin exceder el límite de diez diapositivas de la entrega principal. Las imágenes proceden de capturas reales del proyecto, sin alterar valores.

Requisitos demostrados

E01 · Pipeline CI/CD: todas las etapas aprobadas — Captura original del trabajo Compilar, probar y verificar calidad, incluida compilación, pruebas, E2E, cobertura, tipos, lint, formato y análisis SonarQube.

E02 · 140 pruebas aprobadas / 0 fallidas — Resultado literal del test runner: # tests 140, # pass 140, # fail 0. Cierre del bloque de pruebas unitarias, de integración controlada y regresión.

E03 · Prueba E2E aprobada — Log del recorrido completo: inicio Electron, autenticación, Tickets, ingreso y guardado en SQLite aislado. No se usó base de producción.

E04 · Cobertura automatizada del pipeline — Fila All files: 88,90 % statements, 80,75 % branches, 73,61 % functions, 88,90 % lines. No es la cobertura general de SonarQube.

E05 · SonarQube: Quality Gate PASSED en código nuevo — Captura del panel New Code de main: cobertura 80,1 %, duplicación 0,48 %, 0 problemas nuevos; cumplen las condiciones mostradas.

E06 · SonarQube: visión de código general — El panel Overall Status muestra cobertura general 30,2 % y duplicación general 3,8 %. Es distinto del alcance del código nuevo.

E07 · Quality Gate fallido antes de una corrección — La captura registra 70,7 % de cobertura de código nuevo, inferior al mínimo de 80 %. SonarCloud marcó el check como fallido; el PR también requería una aprobación.


E08 · Pull Request #7: aprobación y fusión — Se observan dos aprobaciones, tres verificaciones aprobadas y la incorporación de los cambios a main.

E09 · GitHub Actions: ejecución y artefactos — Pantalla de resumen muestra Success, trabajo principal aprobado y artefacto quality-reports generado.

Actualización de cierre: checks del PR #8 aprobados en el run 41690348592; 146/146 casos, E2E y c8 corregido 83,30 / 70,41 / 94,66 %. Sonar nuevo: 86,5 % cobertura, 0 % duplicación. Las capturas E01-E10 son antecedentes auténticos. La protección de main se verificó por API. El PR #8 aún necesita revisión y fusión autorizadas; el video MP4 queda pendiente.

E01 · Pipeline CI/CD: todas las etapas aprobadas


Captura original del trabajo Compilar, probar y verificar calidad, incluida compilación, pruebas, E2E, cobertura, tipos, lint, formato y análisis SonarQube.



Fuente verificable: https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41564667224

E02 · 140 pruebas aprobadas / 0 fallidas

Resultado literal del test runner: # tests 140, # pass 140, # fail 0. Cierre del bloque de pruebas unitarias, de integración controlada y regresión.



Fuente verificable: https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41564667224

E03 · Prueba E2E aprobada

Log del recorrido completo: inicio Electron, autenticación, Tickets, ingreso y guardado en SQLite aislado. No se usó base de producción.



Fuente verificable: https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41564667224

E04 · Cobertura automatizada del pipeline

Fila All files: 88,90 % statements, 80,75 % branches, 73,61 % functions, 88,90 % lines. No es la cobertura general de SonarQube.



PROBAR - medir cobertura y aplicar umbrales


```
# Subtest: tickets:calificarAll califica solo el cerrado elegible según texto, unidad, técnico y fechas
ok 140 - tickets:calificarAll califica solo el cerrado elegible según texto, unidad, técnico y fechas
  ---
  duration_ms: 7.7017
  type: 'test'
  ...
1..140
# tests 140
# suites 0
# pass 140
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 6494.9722
```

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	88.9	80.75	73.61	88.9	
scripts	51.11	68.53	78.57	51.11	
import-mysql-dump-to-sqlite.js	51.11	68.53	78.57	51.11	...406,412-472,475-482
src/main	80	63.11	86.66	80	
ipc_auth.ts	91.66	86.48	100	91.66	...154,166-167,171-178
ipc_rutas.ts	65.34	70.45	20	65.34	...807,813-814,824-922
ipc_tickets.ts	88.82	53.04	100	88.82	...,999-1004,1008-1009
password_service.ts	90.9	50	100	90.9	20-21
session_store.ts	100	88.88	100	100	23,76,128
src/main/db	90.8	82.38	100	90.8	
password_migration.ts	89.95	82.08	100	89.95	...342,350-353,356-362
sqlite_connection.ts	96.87	84	100	96.87	8-9
src/main/services	96.92	84.4	100	96.92	
domain_utils.ts	100	69.23	100	100	4,19-26
export_security.ts	100	80	100	100	17-23,28-35
pagination_service.ts	100	70	100	100	10,14,21
report_export_service.ts	88.23	82.35	100	88.23	19-21,63-64,66-68
report_query_service.ts	100	93.33	100	100	14
validation_service.ts	100	94.11	100	100	62,72
tests	99.33	95.27	67.59	99.33	
auth-integration.test.js	100	93.54	100	100	32-34
core-services.test.js	99.7	94.57	55.55	99.7	580-583,711
envio-history.test.js	100	100	100	100	
equipos-renderer.test.js	100	100	100	100	
import-sql-parser.test.js	100	100	100	100	
password-migration-edge.test.js	100	100	100	100	
renderer-load-errors.test.js	100	96.61	92.45	100	28-30,33
report-export-fallback.test.js	93.68	81.81	80	93.68	43-44,51-52,69-70
report-export.test.js	94.36	88.46	69.23	94.36	...126-127,172,183-184
report-query-filter.test.js	100	100	100	100	
routes-integration.test.js	100	92	100	100	32-33
sqlite-connection.test.js	100	100	100	100	
synthetic-database.test.js	100	100	100	100	
tickets-integration.test.js	100	96.29	100	100	36
tests/helpers	90.09	81.81	100	90.09	
synthetic-database.js	90.09	81.81	100	90.09	...7,70-71,81-82,92-95

Fuente verificable: https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41564667224

E05 · SonarQube: Quality Gate PASSED en código nuevo


Captura del panel New Code de main: cobertura 80,1 %, duplicación 0,48 %, 0 problemas nuevos; cumplen las condiciones mostradas.



Fuente verificable: https://sonarcloud.io/dashboard?id=Acsa-Jael-Reyes-Gomez_SoporteTecnico-Calidad

E06 · SonarQube: visión de código general


El panel Overall Status muestra cobertura general 30,2 % y duplicación general 3,8 %. Es distinto del alcance del código nuevo.



Fuente verificable: https://sonarcloud.io/dashboard?id=Acsa-Jael-Reyes-Gomez_SoporteTecnico-Calidad

E07 · Quality Gate fallido antes de una corrección


La captura registra 70,7 % de cobertura de código nuevo, inferior al mínimo de 80 %. SonarCloud marcó el check como fallido; el PR también requería una aprobación.



Fuente verificable: https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/7

E08 · Pull Request #7: aprobación y fusión


Se observan dos aprobaciones, tres verificaciones aprobadas y la incorporación de los cambios a main.



Fuente verificable: https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/7

E09 · GitHub Actions: ejecución y artefactos

Pantalla de resumen muestra Success, trabajo principal aprobado y artefacto quality-reports generado.



Fuente verificable: https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41564667224

E10 · Control obligatorio de SonarQube, ya verificado

Ejecución 41677005283, rama de documentación PR #8: el workflow incluye la espera del Quality Gate y terminó correctamente.

Verificación	Resultado certificado por log
Trabajo GitHub Actions	SUCCESS
Suite de pruebas	140 aprobadas / 0 fallidas
Prettier	All matched files use Prettier code style!
Parámetro de SonarScanner	-Dsonar.qualitygate.wait=true
Ejecución SonarQube	QUALITY GATE STATUS: PASSED

Fuente: https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41677005283

Esta es una prueba positiva. La captura anterior E07 muestra que SonarQube detectó un Quality Gate fallido; no se afirma que se forzó una ejecución de control negativo con el nuevo parámetro.

E11 · Verificación técnica del cierre

Las capturas anteriores se conservan con sus cifras históricas; esta página registra el resultado posterior a corregir el denominador c8. No se sustituyen los valores de una imagen por otros.

Resultados comprobados


Comprobación	Resultado
Commit técnico	8f508f5 · rama PR #8
node:test	146 aprobadas · 0 fallidas · 0 omitidas
E2E	Aprobado: alta persistida en SQLite temporal
c8 aplicación cargada	83,30 % líneas · 70,41 % ramas · 94,66 % funciones
Umbrales conservados	75 % líneas · 60 % ramas · 55 % funciones
SonarQube código nuevo	PASSED · 86,5 % cobertura · 0 % duplicación
Issues nuevos	0 bugs · 0 vulnerabilidades · 0 code smells
Tipos, lint y formato	Aprobados
Integración	PR #8 sin fusionar; requiere aprobación independiente

Fuente: https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592

Los datos de main (30,2 % global y 36 hallazgos iniciales) pertenecen a otra revisión. Las correcciones de la rama no se declaran integradas en main. El detalle individual y la evidencia JSON están en docs/calidad/.

E12 · SonarQube del cierre técnico


Captura auténtica del commit 8f508f5, obtenida el 03/11/2026. No se modificaron los valores visibles.



https://sonarcloud.io/summary/new_code?id=Acsa-Jael-Reyes-Gomez_SoporteTecnico-Calidad&pullRequest=8

E13 · Actions del cierre técnico

Captura auténtica del commit 8f508f5, obtenida el 03/11/2026. No se modificaron los valores visibles.



https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592

E14 · Antecedente documental de julio de 2026

Fuente: Historial_Verificado_SoporteTecnico_PreSQA.md, aportado por la estudiante. Este cierre incorpora ese análisis documental; no ejecuta ni vuelve a inspeccionar el archivo RAR original. Solo se publica el informe sin configuraciones sensibles.

ANTES · inventario de casos definidos

25 declaraciones test(...): 22 en tests/core-services.test.js y 3 en tests/envio-history.test.js. No se conservan resultados de ejecución ni cobertura inicial comparable. No se afirma que aprobaron; ausencia de reporte no significa 0 % de cobertura.

La copia utiliza Electron, JavaScript y TypeScript, con MySQL mediante ODBC. El material examinado no contiene configuración de GitHub Actions ni SonarQube. Esta conclusión se limita a esa copia. Las fechas de julio son marcas de modificación de archivos, no fechas certificadas de ejecución.

DESPUÉS · cierre técnico comprobado

146 pruebas aprobadas, 0 fallidas; E2E aprobado. c8 corregido: 83,30 % líneas, 70,41 % ramas y 94,66 % funciones. Mide código de aplicación cargado y conserva la exclusión Renderer preexistente y los umbrales 75 / 60 / 55.

SonarQube del PR #8: Quality Gate aprobado, 86,5 % cobertura del código nuevo y 0 % duplicación nueva. Su alcance difiere de c8. No se calculan incrementos porcentuales entre las mediciones históricas y actuales.

Trazabilidad y límites

El inventario exacto de los 25 casos y la huella SHA-256 del documento aportado están en docs/calidad/antecedentes/Historial_Verificado_SoporteTecnico_PreSQA.md. Las capturas originales y las mediciones de 28, 33 y 140 casos siguen siendo antecedentes. La aplicación actual conserva Electron y SQLite. El PR #8 permanece sin fusionar y el video está pendiente.