Інформація про залишки лікарських засобів та виробів медичного призначення на складі Ширяївської ЦРЛ станом на 14.09.2015 року

| Ma | Home rivers were seeden | 0 | I/ii-o |
|----------|----------------------------|---------|-----------|
| № | Назва лікарського засобу | Одиниця | Кількість |
| П/П | C 70 0/ 100 | виміру | 20 |
| 1 | Спирт 70 %-100мл | фл. | 30 |
| 2 | Вата 100 г | УП | 17 |
| 3 | Бинти 5х10 н/с | Шт. | 89 |
| 4 | Шприци 2,0 | ШТ. | 110 |
| 5 | Шприци 5,0 | ШТ. | 110 |
| 6 | Шприци 10,0 | шт. | 150 |
| 7 | Шприци 20,0 | шт. | 136 |
| 8 | Системи ПР | шт. | 108 |
| 9 | Сібазон 0,5% - 2,0 | амп. | 20 |
| 10 | Морфін г/х 1% - 1,0 | амп. | 25 |
| 11 | Фентаніл 0,005 % - 2,0 | амп. | 30 |
| 12 | Трамадол 5% - 2,0 | амп. | - |
| 13 | Na оксібутірат 20% -10,0 | амп. | 40 |
| 14 | Феназепам 0,001 № 50 | уп. | 2 |
| 15 | Капс трамадол 50 мг.№30 | уп. | 2 |
| 16 | Бланки Ф№3 | шт. | 80 |
| 17 | Анальгін 50% - 2,0 | амп. | 40 |
| 18 | Дімедрол 1% - 1,0 | амп | 70 |
| 19 | Магнія сульфат 25% - 5,0 | амп. | 65 |
| 20 | Дібазол 1% - 5,0 | амп. | 80 |
| 21 | Папаверін 2% -2,0 | амп. | 30 |
| 22 | Платіфіллін г/т 0,2% - 1,0 | амп. | 30 |
| 23 | Эуфіллін 2% -5,0 | амп. | 30 |
| 24 | Оксітоцин 5МО 1мл | амп. | 5 |
| 25 | Новокаїн 0,5% - 5,0 | амп. | 40 |
| 26 | Новокаїн 2% - 2,0 | амп. | 10 |
| 27 | Глюконат Са 10% - 5,0 | амп. | 30 |
| 28 | Дицінон – 2,0 | амп. | 50 |
| 29 | Дофамін 0,5% - 5,0 | амп. | 30 |
| 30 | Преднізолон 30мг – 1,0 | амп. | 15 |
| 31 | Дексаметазон 0,4% - 1,0 | амп. | 10 |
| 32 | Кальція хлорид 10% - 5,0 | амп. | 30 |
| 33 | Адреналін ГТ 0,18% - 1,0 | амп. | 20 |
| 34 | Корглікон 0,6 мг- 1,0 | амп. | 10 |
| 35 | Строфантін К 0,25мг – 1,0 | амп. | 40 |
| 36 | Сульфокамфокаїн 10% - 2,0 | амп. | 40 |

| 37 | Мезатон 10мг – 1,0 | амп. | 10 |
|----|----------------------------------|------|-----|
| 38 | Аскорбіновая к-та 50мг - 2,0 | амп. | 30 |
| 39 | Амоксіл –К 1,2г | Фл. | 10 |
| 40 | Лідокаїн 2% -2,0 | амп. | 90 |
| 41 | Цефтріаксон н.с1,0 | фл. | 150 |
| 42 | Лефлоцин 500мг-100,0 | Фл. | 10 |
| 43 | Гепацеф 1,0 | Фл. | 10 |
| 44 | Цефантрал 1,0 | Фл. | 5 |
| 45 | Вікасол 1% -1,0 | Амп. | - |
| 46 | Фуросемід 1% -2,0 | амп. | 40 |
| 47 | Прозерін 0,5% - 1,0 | амп. | 10 |
| 48 | Кордіамін 25% -2,0 | амп. | 50 |
| 49 | Гепарин 5мл | Фл. | 15 |
| 50 | р-р натрія хлорид 0,9 % -200,0 | Фл. | 49 |
| 51 | р-р натрія хлорид 0,9 % -400,0 | Фл. | 20 |
| 52 | Глюкоза 5% - 200 | Фл. | 39 |
| 53 | Глюкоза 5% - 400 | фл. | 53 |
| 54 | Метронідазол 100 | фл. | 35 |
| 55 | Новокаїн 0,5% - 200 | фл. | 2 |
| 56 | Амінокапрон. к – та 5% -100,0 | фл. | 6 |
| 57 | Маніт 15% -200 | фл. | 4 |
| 58 | Реополіглюкін 200 | фл. | - |
| 59 | Трісоль 400 | фл. | 17 |
| 60 | Трісоль 200 | фл. | 26 |
| 61 | Тіаміна хлорид 5% -1,0 | амп. | 20 |
| 62 | Перідоксіна г/х 50 мг – 1,0 | амп. | 40 |
| 63 | Ціанокобаламін 0,05% -1,0 | амп. | 10 |
| 64 | Гідрокортизона ацетат 2,2% - 2,0 | амп. | 30 |
| 65 | Рибоксін 2% - 5,0 | амп. | 80 |
| 66 | Діклофенак 25мг -3,0 | амп. | 25 |
| 67 | Пірацетам 25%-5,0 | амп. | - |
| 68 | Аспаркам 5,0 | амп. | 50 |
| 69 | Актовегін 200 мг -5,0 | амп. | 20 |
| 70 | Реосорбілакт 200 | фл. | 10 |
| 71 | Муколван 0,75% - 2,0 | амп. | 25 |
| 72 | Декасан р-н 0,02% 400 | фл. | 6 |
| 73 | Гелофузін р-н 500,0 | фл. | 1 |
| 74 | Дігоксин 0,25мг – 1,0 | амп. | 10 |
| 75 | Лазолван 15мг -2,0 | амп. | 5 |
| 76 | Берлітіон 300 мг -12,0 | амп. | 5 |
| 77 | Тіотріазолін 2,5% - 2,0 | амп. | 50 |
| 78 | Хлоропірамід 20мг -1,0 | амп | 15 |
| 79 | Метоклопрамід г/х 0,5 % - 2,0 | амп | 30 |

| 80 | Волютан р-н 6% -500 | фл | 1 |
|-----|-----------------------------------|------|-----|
| 81 | Ардуан 4мг №25 | φη | - |
| 82 | Тіопентан натрія 1,0 | фл. | _ |
| 83 | Р-н атропіна сульфат 0,1% - 1,0 | амп | 10 |
| 84 | Дітілін 2% - 5,0 | амп | - |
| 85 | Діпрофол 1% -20,0 | амп | - |
| 86 | Левоміцетін 500мг № 10 | уп. | 23 |
| 87 | Еритроміцин 100 мг №20 | уп. | 16 |
| 88 | Анапрілін 0,04 № 50 | уп. | 4 |
| 89 | Валідол 0,06 №10 | уп. | 17 |
| 90 | Діазолін 0,1 мг №20 | уп. | 1 |
| 91 | Кетгут стер. №0 | ШТ | 6 |
| 92 | Кетгут стер. № 3 | ШТ. | 6 |
| 93 | Кетгут № 5 | ШТ. | 6 |
| 94 | Кетгут № 6 | ШТ. | 15 |
| 95 | Перчатки н/с | пар | 300 |
| 96 | Перчатки стер. | ШТ | 100 |
| 97 | Тетрациклін 0,1 № 20 | уп. | 3 |
| 98 | Р-н Перекись вод. 3% 100,0 | фл. | 15 |
| 99 | Р-н аміаку 10% -40,0 | фл. | 3 |
| 100 | Р-н йоду 5% - 20,0 | фл. | 94 |
| 101 | Таб. Анальгіна 0,5 № 10 | УП | 20 |
| 102 | Діамантовий зелений 1% - 20,0 | фл. | 90 |
| 103 | Сульфацил натрія 30% - 10,0 | фл. | 11 |
| 104 | Бензилбензоата емул. 25%- 50,0 | фл. | 5 |
| 105 | Фіксаж 3 л. | Кан. | 1 |
| 106 | Проявитель 3 л. | Кан. | 1 |
| 107 | Рентген.плівка 3х4 №100 | уп. | 1 |
| 108 | Рентген.плівка 13 х 18 № 100 | Уп. | 1 |
| 109 | Рентген.плівка 18 х 24 № 100 | уп. | 1 |
| 110 | Рентген плівка 24х 30 № 100 | Уп. | 1 |
| 111 | Рентген плівка 30 х 40 № 100 | Уп. | 1 |
| 112 | Ацетілсаліцилова кіслота 0,5 № 10 | уп. | 29 |
| 113 | Вугілля активоване 250 мг №10 | уп. | 36 |
| 114 | Кальція глюконат 50 мг № 10 | уп. | 12 |
| 115 | Бумага ЭКГ 50 х 50 | ШТ. | 165 |
| 116 | Корвалол 25 мл | фл. | 22 |
| 117 | Барбовал 25 мл | фл. | 19 |
| 118 | Клейонка медична | M. | 40 |
| 119 | Тест для стер. ІС -132 №1000 | уп | 4 |
| 120 | Азопірамова проба | уп. | 5 |
| 121 | ъ 1 ·· г | | |
| | Фенолфталеїнова проба | уп. | 6 |

| 123 | Халат однор. хір. н/с | ШТ. | 40 |
|-----|-----------------------------|-------|------|
| 124 | Бахіли | Шт. | 200 |
| 125 | Шапочка однор. | ШТ. | 400 |
| 126 | Маска резинка | ШТ. | 9310 |
| 127 | Парацетамол 0,2 № 10 | УΠ. | 25 |
| 128 | Ранітідін 150 мг № 20 | уπ. | 3 |
| 129 | Раунатін 2,0 № 20 | уπ. | 3 |
| 130 | Жгут Есмерха кровозупинний | Шт. | 5 |
| 131 | Алкаїн 0,5 % 15 мл. | Уп. | 3 |
| 132 | Ібупрофен 0,2 № 50 | Уп. | 9 |
| 133 | Клофелін 0, 15 мг №50 | Уп. | 2 |
| 134 | Амізон 0,25 г №10 | УП | 2 |
| 135 | Амізон Макс 0,5 №10 | уп | 4 |
| 136 | Афлубін №12 | уп | 2 |
| 137 | Бі-септ 480мг №20 | уп | 5 |
| 138 | Бланідас Оксідез | Л. | 6 |
| 139 | Вернедор | Л. | 5 |
| 140 | Клінідез | КГ | 1 |
| 141 | АХД 2000 250мл | фл | 3 |
| 142 | АХД 2000 1л | фл | _ |
| 143 | АХД 2000 5л | кан | - |
| 144 | Нор-ультра 1л | фл | 2 |
| 145 | Хумодар В 10мл | Фл. | 33 |
| 146 | Хумодар Р 10 мл | Фл. | 19 |
| 147 | Хумодар В пенф. 3 мл | катр | 18 |
| 148 | Новорапід флеспен. 3 мл | шприц | 8 |
| 149 | Лантус СолоСтар. 3 мл | шприц | 3 |
| 150 | Актропід НМ 10 мл | Фл. | 2 |
| 151 | Актропід Нм – пенф 3 мл | катр | 6 |
| 152 | Протофан НМ – пенф. 3 мл | катр | 17 |
| 153 | Мікстард НМ 0 мл | Фл. | - |
| 154 | Мікстард НМ пенф. 3 мл | катр | 5 |
| 155 | Хумулін НПХ шприц-ручка | ШТ | 2 |
| 156 | Хумулін Регуляр шприц-ручка | ШТ | 8 |
| 157 | Фармасулін Н 10 мл | Фл. | 81 |
| 158 | Фармасулін Н 30/70 10 мл | фл | 24 |
| 159 | Фармасулін HNP 10 мл | Фл. | 10 |
| 160 | Мінірін 60 мг № 30 | уп | 5 |
| 161 | Мінірін-спрей назал. 10 мл | фл | 4 |
| 162 | Тест пол. Аку-Чек | Шт. | 500 |
| 163 | Голки Мікрофайн №100 | уп | 4 |
| 164 | Фармасулін Н пенф 3 мл | катр | 22 |
| 165 | Фармасулін HNP пенфіл 3 мл | катр | 13 |

| 166 | Інсуман комб 5 мл | Фл | 28 |
|-----|---------------------------------|-----|-----|
| 167 | Інсуман Рапід 5 мл | Фл | 1 |
| 168 | Інсуман Базал 5 мл | Фл | 13 |
| 169 | Інсуман комб пенф 3 мл | Фл | 8 |
| 170 | Сіофор 850 №60 | Уп. | 4 |
| 171 | Локсин № 30 | Уп. | 10 |
| 172 | Голки Новофайн №100 | уп | 4 |
| 173 | Актропід НМ 10 мл | фл | 15 |
| | (гуман.допомога) | | |
| 174 | Кордіамін 2 мл №10 амп. | амп | 100 |
| 175 | АМІНАЗИН Розчин для ін'єкцій 25 | Амп | 10 |
| | мг/мл по 2 мл в амп №10 | | |
| 176 | МЕЗАТОН Розчин для ін" єкцій 1% | амп | 30 |
| | по 1 мл в ампулах | | |
| 177 | БЕТАЛОК Розчин для ін"єкцій,1 | амп | 65 |
| | мг/мл по 5 мл в ампулах №5 | | |
| 178 | Новокаїнамід 10% - 5,0 | амп | 80 |
| 179 | Пентоксіфіллін 20 мг – 5,0 | амп | 35 |
| 180 | Тіоцетам -5,0 | амп | 30 |
| 181 | Санидез | КГ | 4 |
| 182 | Хлоросан | КГ | 3 |

Головний лікар Ширяївської ЦРЛ

О.М.Волкова