NM_20250715_C3DRTH_spotting & logs

Columns

Rows	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	47
1	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""			"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	R1	R1	R10		R10	R10		
2	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""			"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	R1	R1	R10		R10	R10		
3	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""			"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	R1	R1	R10		R10	R10		
4	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""			"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	R1	R1	R10		R10	R10		
5	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""			"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	R1	R1	R10		R10	R10		
6	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""			"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	R1	R1	R10		R10	R10		
7	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""			"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	R1	R1	R10		R10	R10		
8	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""			"R1 "+R2+""	"R1 "+R2+""	R1	R1	R10		R10	R10		outlet

12:46	spotting
13:58	bonding
14:16	priming
2025/07/17	refilling at about 10.15
2025/07/18	refilling at about 13.15
2025/07/22	refill 13.15 15.10-20
2025/07/24	refilling at 1.20 about
2025/07/28	refilling at 12.28 viz in phone
2025/07/28	13:33 change outlet due to repriming
2025/07/31	10:05 repriming

Green parts of the table above is the FOV