Recommandé par l'IA · Kit, partie 1

Préparer le jalon 1 : protocole, omnibus, benchmark, données

Adrien Chiodo

Mardi 13 octobre 2026

> Calendrier mis à jour le 3/11 : le mode d'emploi sur Brightspace fait foi

Le kit donne les outils de la mission ; la commande et la note de cadrage restent les références. Cette première partie prépare le jalon 1 du jeudi 15/10. La seconde arrivera le 23/10, avec votre jeu de répétition et le lancement de l'audit et de l'omnibus.

1. LE MODÈLE DE PROTOCOLE

Le protocole décrit le test que vous proposeriez au client : ce que vous mesurerez, et comment vous déciderez, écrit avant d'avoir vu un seul résultat. Copiez les huit titres ci-dessous dans `projet/protocole/protocole.md`, et remplissez chacun en quelques lignes : le tout tient sur une page.

1. **La question de décision.** La décision que le client prendra selon votre résultat, en une phrase.
2. **L'hypothèse.** Ce que vous pensez trouver, et pourquoi.
3. **La métrique.** Une proportion, mesurée de la même façon dans les deux groupes, et sa définition exacte : ce qui compte, et à quel moment.
4. **L'unité tirée au sort.** Ce qui reçoit l'une ou l'autre version, une personne ou une période par exemple, et la façon dont le hasard est tiré.
5. **La taille d'échantillon visée.** Un ordre de grandeur suffit à ce stade : quelques dizaines, centaines ou milliers d'unités par groupe ? Le cours du 23/10 vous donnera de quoi la calculer.
6. **La durée.** Combien de temps le test tournera chez le client, et pourquoi.
7. **La règle de décision.** Quel résultat vous fera recommander quoi.
8. **Les limites prévues.** Ce que votre test ne pourra pas dire.

Pour votre mission. Le protocole est le test que vous proposeriez au client ; l'audit, lui, produit vos propres données (section 2).

Toute modification ultérieure du protocole reste visible, et datée, dans l'historique du dépôt (FAQ, question 9).

2. LE PLAN DE L'AUDIT ET L'OMNIBUS

Le plan de l'audit

L'audit produit vos données : au moins 200 requêtes, qui demandent à un assistant IA de choisir entre cinq hôtels fictifs, présentés dans un ordre tiré au sort (commande). Son plan se commite au jalon 1, dans `projet/protocole/plan-audit.md`, en six rubriques :

1. **La demande soumise.** Le texte exact, celui qu'un voyageur pourrait écrire, et ce qui y est fixé.

2. **Les cinq hôtels.** Un nom fictif pour chacun, et les caractéristiques que l'assistant lira (prix, emplacement, avis des clients, services…), fixées d'avance.
3. **Le tirage de l'ordre.** Comment l'ordre des hôtels est tiré au sort à chaque requête. Le script du tirage des missions, sur la page « Projet » du site, en donne un exemple.
4. **Ce qui compte comme une recommandation.** Être cité en premier, seul, ou parmi d'autres : une définition, écrite avant la première requête.
5. **Le nombre de requêtes.** Au moins 200, et leur répartition.
6. **Ce que vous conservez.** Toutes les réponses, en entier, avec l'ordre présenté et la date de chaque requête.

L'assistant interrogé et la manière d'y accéder vous seront précisés le 23/10 : rédigez le plan sans attendre.

La question pour l'omnibus

Votre note de cadrage la demande aussi au jalon 1. L'omnibus est le questionnaire anonyme commun à toute l'agence, diffusé à partir du 23/10. Votre question y figure en deux versions : chaque répondant reçoit l'une ou l'autre, au hasard, et vous comparez les réponses d'une version à l'autre.

1. **Deux versions, une seule différence.** Mêmes mots, même ordre, mêmes réponses possibles, sauf l'élément que vous testez.
2. **Une formulation neutre.** Rien qui pousse vers une réponse : ni adjectif qui juge, ni « ne pensez-vous pas que… ».
3. **Une réponse fermée.** Deux ou trois réponses fixées, par exemple « Oui » et « Non » : chacune se compte, et donne une proportion par version.
4. **Une question courte, lisible par tous.** Lue en moins de vingt secondes, sans rien connaître du client ; rien qui permette d'identifier le répondant.

Au jalon 1, commitez dans `projet/protocole/omnibus.md` : les deux versions, mot pour mot ; les réponses possibles ; en une phrase, ce que leur comparaison apprendra au client. L'agence assemble les questions des quatre missions en un seul questionnaire, et peut vous demander de retoucher la vôtre.

Pour votre mission. La comparaison des deux versions doit éclairer la question du client, du côté des voyageurs.

3. LES PREMIERS REPÈRES DE BENCHMARK

Des références sûres, pour commencer. Votre benchmark les complète par vos propres recherches : études publiées, pratiques documentées du secteur, données ouvertes. Pour chaque source, notez qui l'a écrite, quand, et sur quelles données ; citez-la en entier. Gardez-les dans un fichier du dépôt, par exemple `projet/benchmark.md`.

- R. Kohavi, D. Tang, Y. Xu, *Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing*, Cambridge University Press, 2020, doi:10.1017/9781108653985 (ouvrage payant). La référence des tests A/B, pour votre protocole : métrique, tirage au sort, taille d'échantillon, durée.
- Q. Ye, R. Law, B. Gu, « The impact of online user reviews on hotel room sales », *International Journal of Hospitality Management*, 28(1) (2009), 180–182, doi:10.1016/j.ijhm.2008.06.011 (article

court, payant ; résumé en accès libre). Ce que pèsent les avis en ligne sur les réservations d'un hôtel, chez des voyageurs qui choisissent eux-mêmes.

- C. K. Anderson, « The Impact of Social Media on Lodging Performance », Cornell Center for Hospitality Research, novembre 2012, en accès libre : https://hdl.handle.net/1813/71194. La réputation en ligne d'un hôtel et ses performances.

4. LES DONNÉES DE DÉPART

Rien à télécharger avant le 23/10 : vos données sont les réponses de l'audit, et celles de votre question d'omnibus, recueillies à partir de cette date. L'assistant interrogé et la manière d'y accéder vous seront précisés le 23/10 ; les conditions d'utilisation de son fournisseur s'appliqueront.

Les réponses collectées sont les données de l'équipe : conservez-les dans `projet/donnees/`, avec leur provenance dans le README du dossier.

> **Avant le protocole, aucune analyse.** Rien n'entre dans `projet/analyses/` avant que le protocole soit commité et synchronisé (règle du jalon 1, note de cadrage, section 7).