Les robots de service · Kit, partie 1

Préparer le jalon 1 : protocole, omnibus, benchmark, données

Adrien Chiodo

Mardi 13 octobre 2026

> Calendrier mis à jour le 3/11 : le mode d'emploi sur Brightspace fait foi

Le kit donne les outils de la mission ; la commande et la note de cadrage restent les références. Cette première partie prépare le jalon 1 du jeudi 15/10. La seconde arrivera le 23/10, avec votre jeu de répétition et le lancement de l'omnibus.

1. LE MODÈLE DE PROTOCOLE

Le protocole décrit le test que vous proposeriez au client : ce que vous mesurerez, et comment vous déciderez, écrit avant d'avoir vu un seul résultat. Copiez les huit titres ci-dessous dans `projet/protocole/protocole.md`, et remplissez chacun en quelques lignes : le tout tient sur une page.

1. **La question de décision.** La décision que le client prendra selon votre résultat, en une phrase.
2. **L'hypothèse.** Ce que vous pensez trouver, et pourquoi.
3. **La métrique.** Une proportion, mesurée de la même façon dans les deux groupes, et sa définition exacte : ce qui compte, et à quel moment.
4. **L'unité tirée au sort.** Ce qui reçoit l'une ou l'autre version, une personne ou une période par exemple, et la façon dont le hasard est tiré.
5. **La taille d'échantillon visée.** Un ordre de grandeur suffit à ce stade : quelques dizaines, centaines ou milliers d'unités par groupe ? Le cours du 23/10 vous donnera de quoi la calculer.
6. **La durée.** Combien de temps le test tournera chez le client, et pourquoi.
7. **La règle de décision.** Quel résultat vous fera recommander quoi.
8. **Les limites prévues.** Ce que votre test ne pourra pas dire.

Pour votre mission. La commande pose deux questions, l'intérêt d'un robot et la façon de l'annoncer : dites laquelle votre test tranche.

Toute modification ultérieure du protocole reste visible, et datée, dans l'historique du dépôt (FAQ, question 9).

2. LA QUESTION POUR L'OMNIBUS

L'omnibus est le questionnaire anonyme commun à toute l'agence, diffusé à partir du 23/10. Votre question y figure en deux versions : chaque répondant reçoit l'une ou l'autre, au hasard, et vous comparez les réponses d'une version à l'autre.

1. **Deux versions, une seule différence.** Mêmes mots, même ordre, mêmes réponses possibles, sauf l'élément que vous testez.

2. **Une formulation neutre.** Rien qui pousse vers une réponse : ni adjectif qui juge, ni « ne pensez-vous pas que… ».
3. **Une réponse fermée.** Deux ou trois réponses fixées, par exemple « Oui » et « Non » : chacune se compte, et donne une proportion par version.
4. **Une question courte, lisible par tous.** Lue en moins de vingt secondes, sans rien connaître du client ; rien qui permette d'identifier le répondant.

Au jalon 1, commitez dans `projet/protocole/omnibus.md` : les deux versions, mot pour mot ; les réponses possibles ; en une phrase, ce que leur comparaison apprendra au client. L'agence assemble les questions des quatre missions en un seul questionnaire, et peut vous demander de retoucher la vôtre.

Pour votre mission. L'omnibus est votre principale source de données (commande) : soignez cette question plus que tout le reste. La comparaison des deux versions doit éclairer l'une des deux questions du client.

3. LES PREMIERS REPÈRES DE BENCHMARK

Des références sûres, pour commencer. Votre benchmark les complète par vos propres recherches : études publiées, pratiques documentées du secteur, données ouvertes. Pour chaque source, notez qui l'a écrite, quand, et sur quelles données ; citez-la en entier. Gardez-les dans un fichier du dépôt, par exemple `projet/benchmark.md`.

- J. Wirtz et al., « Brave new world: service robots in the frontline », *Journal of Service Management*, 29(5) (2018), 907–931, doi:10.1108/JOSM-04-2018-0119, en accès libre (CC BY 4.0). Le modèle d'acceptation des robots de service, cité par la commande.
- Fédération internationale de robotique (IFR), « Global Sales of Professional Service Robots Surge 24% », communiqué du 30 septembre 2026, https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-sales-of-professional-service-robots-surge-24-percent. Le marché mondial des robots de service professionnels, dont ceux de l'hôtellerie, selon la fédération des fabricants : des chiffres de la profession, à citer comme tels.
- L. Lu, R. Cai, D. Gursoy, « Developing and validating a service robot integration willingness scale », *International Journal of Hospitality Management*, 80 (2019), 36–51, doi:10.1016/j.ijhm.2019.01.005 (payant ; résumé en accès libre). Comment des chercheurs mesurent, en hôtellerie et en restauration, la disposition des clients à accueillir un robot.

4. LES DONNÉES DE DÉPART

Les réponses à votre question d'omnibus, recueillies à partir du 23/10 : votre principale source. Le questionnaire est anonyme ; les réponses vous seront transmises après la collecte : rangez-les dans `projet/donnees/`.

Les études publiées sur l'acceptation des robots de service, à commencer par Wirtz et al. (section 3), sous licence CC BY 4.0 ; chaque étude se cite en entier, avec son DOI. Les coûts d'un robot se documentent dans le benchmark, sources citées.

> **Avant le protocole, aucune analyse.** Rien n'entre dans `projet/analyses/` avant que le protocole soit commité et synchronisé (règle du jalon 1, note de cadrage, section 7).