Recommandé par l'IA · La consigne de l'audit

L'audit à la main, pas à pas

Adrien Chiodo

Jeudi 5 novembre 2026

L'audit produit vos données : 100 à 150 requêtes pour l'équipe de trois, faites à la main sur un assistant IA, l'ordre des cinq hôtels tiré au sort à chaque requête. Il remplace l'interrogation par programme qu'annonçait la commande. Suivez les quatre étapes dans l'ordre.

1. LE PLAN D'AUDIT, AVANT LA PREMIÈRE REQUÊTE

Il se commite dans `projet/protocole/plan-audit.md`, et se synchronise avant la première requête : sur github.com, il précède la première ligne du relevé.

L'assistant. Choisissez un assistant d'IA gratuit, couramment utilisé par les voyageurs, et justifiez ce choix dans votre plan d'audit. Notez son nom et, s'il l'affiche, la version du modèle. Gardez le même assistant pour toutes les requêtes.

Six rubriques :

1. **La demande soumise.** Le texte exact, celui qu'un voyageur pourrait écrire, et ce qui y est fixé. Aucune donnée personnelle, ni dans la demande ni dans la conversation.
2. **Les cinq hôtels.** Un nom fictif pour chacun, et les caractéristiques que l'assistant lira, fixées d'avance.
3. **Le tirage de l'ordre.** Le script de l'étape 2, et la graine de l'équipe : un nombre choisi une fois, écrit ici.
4. **Ce qui compte comme une recommandation.** Être cité en premier, seul, ou parmi d'autres : une définition, écrite avant la première requête.
5. **Le nombre de requêtes.** 100 à 150 pour l'équipe, et leur répartition entre les trois membres, par numéros de requête.
6. **L'assistant et ce que vous conservez.** L'assistant choisi, la raison de ce choix, la version de son modèle s'il l'affiche ; toutes les réponses, en entier, dans le relevé de l'étape 4.

2. LE SCRIPT DE L'ORDRE

Dans le terminal du codespace, à la racine du dépôt :

```
D=https://raw.githubusercontent.com/Ad-C/mth101/main/scripts/audit
curl -fsSL -o projet/protocole/ordre-hotels.py $D/ordre-hotels.py
```

Ouvrez `projet/protocole/ordre-hotels.py` et remplacez les cinq noms de la liste `HOTELS` par ceux de votre plan d'audit ; commitez-le avec le plan. Puis, pour la requête n° 17 et la graine 4821, et pour les requêtes 1 à 150 :

```
python3 projet/protocole/ordre-hotels.py --graine 4821 --requete 17
python3 projet/protocole/ordre-hotels.py --graine 4821 --toutes 150
```

La première affiche les cinq hôtels dans l'ordre tiré, la seconde les ordres des requêtes 1 à 150, un par ligne. La même graine et le même numéro donnent toujours le même ordre : n'importe qui peut le vérifier.

3. LES RÈGLES DE CHAQUE REQUÊTE

1. **Le mode sans historique de l'assistant**, conversation temporaire ou privée ; à défaut, une nouvelle conversation à chaque requête, la mémoire de l'assistant désactivée dans ses réglages.
2. **La même formulation** : la demande du plan d'audit, copiée telle quelle, avec les hôtels dans l'ordre que donne le script pour ce numéro.
3. **Un usage manuel, conforme aux conditions d'utilisation de l'assistant** : une personne colle chaque requête et copie chaque réponse ; aucun programme ne l'interroge à votre place.
4. **La recherche web, notée** : le relevé dit si la réponse s'appuie sur une recherche web.
5. **100 à 150 requêtes à trois**, chacun les numéros que le plan lui attribue.

4. LE RELEVÉ

Une ligne par requête, notée juste après elle. Le plus sûr : la commande `--noter` du script, avec le numéro de la requête.

```
python3 projet/protocole/ordre-hotels.py --graine 4821 --noter 17
```

Elle demande l'assistant, la réponse complète (collez-la, puis tapez `FIN` seul sur une ligne), l'hôtel recommandé, le recours à une recherche web et vos remarques. Elle ajoute la date, l'heure de Paris et l'ordre présenté, refuse un numéro déjà noté, et crée le relevé, `projet/donnees/releve-audit.csv`, s'il n'existe pas. Ses neuf colonnes :

Colonne	Ce qu'elle contient
`numero`	Le numéro de la requête, celui donné au script
`date`	La date de la requête, AAAA-MM-JJ
`heure`	L'heure de Paris, HH:MM
`assistant`	Le nom de l'assistant, et sa version ou son mode s'il les affiche
`ordre_presente`	L'ordre dans lequel les hôtels ont été présentés
`reponse_complete`	La réponse entière, copiée
`hotel_recommande`	L'hôtel recommandé, selon la définition du plan d'audit
`recherche_web`	`oui` si la réponse s'appuie sur une recherche web, sinon `non`
`remarques`	Ce qui s'est passé d'inhabituel, ou rien

Pour remplir le relevé à la main, le modèle se télécharge :

```
D=https://raw.githubusercontent.com/Ad-C/mth101/main/scripts/audit
curl -fsSL -o projet/donnees/releve-audit.csv $D/releve-audit.csv
```

Une réponse contient alors des virgules et des retours à la ligne : entourez-la de guillemets droits `"…"`, et doublez chaque guillemet droit qu'elle contient. Dans les deux cas, pour vérifier le fichier, dans un notebook de `projet/analyses/` : `pd.read_csv("../donnees/releve-audit.csv")` doit donner autant de lignes que de requêtes faites. Commitez le relevé à la fin de chaque séance de requêtes.

Les analyses à en tirer sont dans la partie 2 du kit, section 3.