

Service Account — Google Cloud Console

Passo a passo para configurar autenticação do agente de ingestão de planilhas

1 Acessar o Google Cloud Console

Acesse console.cloud.google.com e faça login com sua conta Google.

Se não tiver um projeto, clique em 'Selecionar projeto' → 'Novo projeto' → dê um nome (ex: agente-sheets) → clique em 'Criar'.

2 Ativar as APIs necessárias

No menu lateral vá em 'APIs e serviços' → 'Biblioteca'. Pesquise e ative as duas APIs:

- Google Sheets API → clique em 'Ativar'
- Google Drive API → clique em 'Ativar'

As duas são necessárias — Sheets para ler os dados e Drive para listar e acessar os arquivos.

3 Criar a Service Account

Vá em 'APIs e serviços' → 'Credenciais' → clique em '+ Criar credenciais' → selecione 'Conta de serviço'.

Preencha os campos:

- Nome: agente-sheets
- ID: gerado automaticamente
- Descrição: Agente de ingestão de planilhas

Clique em 'Criar e continuar' → em 'Papel' selecione 'Editor' → clique em 'Concluir'.

4 Gerar a chave JSON

Na lista de contas de serviço clique na que você criou → vá na aba 'Chaves' → clique em 'Adicionar chave' → 'Criar nova chave' → selecione JSON → clique em 'Criar'.

O arquivo JSON será baixado automaticamente. Salve como `credenciais.json` na pasta `config/` do projeto.

■■ Nunca commite esse arquivo no Git — adicione ao `.gitignore`.

5 Compartilhar as planilhas com a Service Account

Abra o arquivo `credenciais.json` e copie o valor do campo `'client_email'`. Vai ser algo como:

```
agente-sheets@seu-projeto.iam.gserviceaccount.com
```

Abra cada planilha no Google Sheets → clique em 'Compartilhar' → cole o e-mail da Service Account → dê permissão de 'Leitor' ou 'Editor' → clique em 'Enviar'.

6 Verificar a configuração

No terminal Ubuntu/WSL, instale a biblioteca e teste a conexão:

```
pip install gspread google-auth
```

Depois rode um teste rápido:

```
import gspread

from google.oauth2.service_account import Credentials

scopes = ['https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets']

creds = Credentials.from_service_account_file(
    'config/credenciais.json', scopes=scopes)

client = gspread.authorize(creds)

sheet = client.open('Nome da sua planilha').sheet1

print(sheet.get_all_records())
```

Se retornar os dados da planilha, a autenticação está funcionando corretamente.