User Stories
y Criterios de Aceptación

Backlog funcional del MVP para reemplazo inicial de Monday.com

Este documento traduce la Product Vision, el PRD del MVP y el mapa de roles de Capataz AI en historias de usuario accionables para ejecución Scrum. El foco actual es el dashboard operativo web, con prioridad absoluta en el flujo crear → asignar → ejecutar → completar → medir, y con una capa visual inspirada en LotOS UI.

Documento: 03_User_Stories_Backlog	**Versión: 1.0 · Marzo 2026**
Uso: Desarrollo, QA, planeación Scrum y demo	Fuente base: Product Vision + PRD + Personas/Roles

1. Propósito y alcance

Capataz Dashboard está concebido como un sistema de mando operativo para PyMEs, no como un gestor de proyectos genérico. La promesa central es darle al dueño control inmediato, al supervisor seguimiento diario y al operador claridad sin fricción. La primera fase del producto se centra en dashboard, Kanban, tareas, score, reportes, checklists y alertas, desplegados en Vercel y listos para uso real el domingo.

Meta de este backlog: convertir la visión en piezas construibles, testeables y demostrables, evitando scope creep y dejando claro qué entra al MVP y qué se queda fuera por ahora.

2. Supuestos y criterio de prioridad

- El foco actual es el dashboard operativo web desplegado en Vercel.
- El MVP debe demostrar el flujo completo: crear → asignar → ejecutar → completar → medir.
- El diseño visual debe alinearse a Capataz AI + LotOS UI: limpio, rápido, legible y superior a Monday.com en claridad para PyMEs.
- WhatsApp real, IA compleja, multi-tenant completo, billing y permisos granulares quedan fuera del MVP del domingo.

Nivel	Interpretación
P1 — MUST HAVE	Entra sí o sí al MVP del domingo.
P2 — NICE TO HAVE	Solo entra si no compromete el alcance P1.

3. Backlog de historias

US-01 · Autenticación segura y control de acceso por rol

Rol: Administrador | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como administrador, quiero iniciar sesión y controlar el acceso por rol para que cada usuario vea únicamente los módulos y acciones que le corresponden.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• Existe pantalla de login con branding Capataz AI y estilos alineados a LotOS UI. • Un usuario autenticado puede ingresar con email y contraseña válidos. • Las rutas privadas redirigen al login cuando no hay sesión activa. • Después de iniciar sesión, el sistema muestra la navegación y vistas según el rol: dueño, supervisor, operador o admin. • La sesión persiste al recargar la página sin exponer credenciales en el cliente.	• Usar Supabase Auth o NextAuth.js según la decisión técnica del sprint. • Definir middleware o guards para protección de rutas en App Router. • Mapear permisos por rol desde configuración estática para MVP; evitar sistema granular complejo.
Dependencias	**Definición de terminado**
• Supabase/Auth configurado • Modelo base de usuarios y roles • Layout principal del dashboard	• Flujo login → acceso → logout probado manualmente para 4 roles. • Rutas privadas cubiertas por protección. • Errores de credenciales inválidas visibles y comprensibles. • No hay fugas obvias de permisos entre roles.

US-02 · Dashboard Home con KPIs operativos

Rol: Dueño / Gerente | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como dueño, quiero ver un resumen del negocio en una sola pantalla para entender qué pasó hoy sin llamar a cada persona.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• La pantalla Home muestra KPIs: tareas activas, tareas completadas, score promedio y alertas abiertas. • Se muestra lista de tareas prioritarias del día ordenadas por urgencia y fecha límite. • Se muestra saludo personalizado con fecha y resumen operativo. • Existe acceso rápido a acciones frecuentes como crear tarea o abrir Kanban. • La carga inicial del Home en entorno productivo no supera 3 segundos con seed data demo.	• Consumir datos agregados desde vistas o consultas optimizadas en Supabase. • Usar componentes de tarjetas, badges y métricas de LotOS UI para consistencia visual. • Gráfica semanal puede implementarse con Recharts para velocidad de desarrollo.

Dependencias	Definición de terminado
• US-01 • Modelo de tareas • Métrica base para score y alertas	• Home funcional con datos demo realistas. • Estados vacío, carga y error cubiertos. • Responsive básico validado en desktop y móvil.

US-03 · Lista de tareas prioritarias del día

Rol: Supervisor | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como supervisor, quiero ver todas las tareas prioritarias del día para saber qué está atrasado y actuar antes de que se rompa la operación.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• La vista resalta tareas con prioridad alta y fecha límite del día o vencida. • Cada tarea muestra título, responsable, prioridad, estado y hora límite. • El supervisor puede abrir el detalle de la tarea desde la lista. • Las tareas vencidas se identifican visualmente y pueden escalarse a alerta. • La lista puede filtrarse por responsable y estado.	• Crear lógica de ordenamiento por prioridad > vencimiento > fecha de creación. • Reutilizar el mismo modelo de tarea usado por Kanban y vista de lista. • Mantener colores accesibles para urgencia.
Dependencias	**Definición de terminado**
• US-04 • US-05 • US-13	• Consulta y orden correctos validados con seed data. • Visualmente distinguibles las tareas críticas. • Interacción al detalle de tarea operativa.

US-04 · Crear tarea desde Kanban o vista de lista

Rol: Supervisor | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como supervisor, quiero crear tareas con responsable, prioridad y fecha límite para organizar la jornada del equipo sin depender de WhatsApp.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• Existe formulario para crear tarea con título, descripción, prioridad, responsable, fecha límite y estado inicial. • El sistema valida campos obligatorios antes de guardar. • La tarea creada aparece inmediatamente en Kanban y en la vista de lista. • El responsable asignado queda visible en la tarjeta. • La creación queda registrada con timestamp.	• Usar validación con Zod en frontend y backend. • Persistir timestamps de creación y actualización. • Preparar estructura para comentarios en tarea como P2, sin implementarlos aún.

Dependencias	Definición de terminado
• US-01 • Modelo de tareas • Catálogo de usuarios	• CRUD create probado con datos válidos e inválidos. • Refresco optimista o revalidación funcionando. • Formulario reutilizable para editar.

US-05 · Mover tareas entre columnas del Kanban

Rol: Supervisor | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como supervisor, quiero mover tarjetas entre columnas para reflejar el avance real del trabajo durante el día.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• El Kanban incluye columnas configuradas por defecto: Por Hacer, En Progreso, En Revisión y Completado. • Las tarjetas pueden moverse por drag & drop entre columnas. • Al soltar la tarjeta, el nuevo estado se persiste en base de datos. • Cada columna muestra conteo actualizado de tareas. • El tablero soporta filtro por responsable, prioridad y fecha.	• Implementar con @dnd-kit/core para reducir riesgo técnico del sprint. • Evitar animaciones pesadas; priorizar estabilidad del drop. • Preparar estructura para columnas personalizables del admin.
Dependencias	**Definición de terminado**
• US-04 • US-14	• Arrastre funcional sin errores visibles. • Persistencia validada al recargar la página. • Filtros y conteos funcionando en conjunto.

US-06 · Ver mis tareas asignadas claramente

Rol: Operador | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como operador, quiero ver mis tareas asignadas con fecha y prioridad para ejecutar mi jornada sin confusión.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• El operador ve únicamente sus tareas en Home, lista y Kanban. • Cada tarea muestra prioridad, fecha límite y estado actual. • La vista permite ordenar por prioridad o fecha límite. • Las tareas vencidas o por vencer se distinguen visualmente.	• Filtrado estricto por user_id en consultas del rol operador. • La UX debe priorizar legibilidad y clics mínimos, pensando en uso desde móvil. • Reutilizar tarjetas compactas de LotOS UI.

• No se muestran tareas de otros miembros del equipo.	
Dependencias • US-01 • US-04	**Definición de terminado** • Pruebas manuales de visibilidad por rol completadas. • Estados visuales claros en desktop y móvil. • Sin exposición accidental de otras tareas.

US-07 · Marcar tarea como completada

Rol: Operador | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como operador, quiero confirmar una tarea con un clic para dejar evidencia de cumplimiento y continuar con la siguiente.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• El operador puede marcar como completada una tarea asignada a él. • El sistema guarda timestamp de finalización. • La tarea cambia a estado Completado en lista y Kanban. • El sistema impide completar tareas ajenas. • La acción impacta el cálculo del score y los KPIs del Home.	• Persistir completed_at y updated_by. • Agregar confirmación ligera solo si el negocio la solicita; para MVP priorizar velocidad. • Disparar actualización de score por regla determinista.
Dependencias • US-04 • US-06 • US-10	**Definición de terminado** • Cambio de estado probado de punta a punta. • Timestamp visible en detalle de tarea. • Métricas derivadas refrescan correctamente.

US-08 · Gestionar equipo y roles básicos

Rol: Supervisor | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como supervisor, quiero consultar a mi equipo y sus tareas para entender cargas de trabajo y reasignar cuando haga falta.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• Existe vista de equipo con nombre, rol, estado y avatar por miembro. • Supervisor y dueño pueden consultar tareas asignadas por miembro. • Admin puede agregar y editar miembros del equipo. • Los roles permitidos en MVP son dueño, supervisor y operador; admin se gestiona de forma técnica.	• Usar avatar con iniciales y color por rol, como indica el PRD. • Separar claramente permisos de supervisor vs admin. • La eliminación física no es necesaria para MVP; usar desactivación.

• La vista respeta permisos de lectura o escritura según rol.	
Dependencias • US-01 • Modelo de usuarios y roles • US-04	**Definición de terminado** • Vista de equipo lista con seed data. • Permisos por rol validados. • Alta y edición funcionales para admin.

US-09 · Configurar columnas del Kanban

Rol: Administrador | Prioridad: P2 — NICE TO HAVE

Como administrador, quiero configurar columnas del Kanban para adaptar el tablero al negocio sin tocar código.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• El admin puede ver el catálogo actual de columnas del tablero. • El admin puede cambiar nombre, orden y color de una columna. • No se permite eliminar una columna si tiene tareas asociadas sin una confirmación y reasignación previa. • Las columnas actualizadas se reflejan en el tablero al recargar. • El supervisor solo tiene acceso de lectura o no visualiza esta configuración.	• Para el MVP de domingo puede quedar detrás de feature flag si el tiempo es limitado. • Persistir orden de columnas mediante campo position. • Evitar reglas complejas de transición entre estados en esta fase.
Dependencias • US-05 • US-01 • Pantalla de configuración	**Definición de terminado** • Configuración estable y sin romper el tablero existente. • Validaciones de nombre duplicado y orden realizadas. • Roles restringidos correctamente.

US-10 · Ver Capataz Score por empleado

Rol: Gerente / Dueño | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como gerente, quiero ver un score por empleado para identificar cumplimiento y consistencia del equipo.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• Existe una vista de score con tarjeta por empleado y calificación numérica sobre 10. • Cada tarjeta muestra métricas desglosadas: cumplimiento, velocidad, consistencia y actividad. • Los colores siguen los rangos definidos en el PRD: verde, azul, naranja y rojo.	• Para el domingo usar cálculo determinista y explicable, no IA compleja. • Documentar fórmula inicial para evitar discusiones en demo. • Diseño visual con barras y estados tipo LotOS UI.

• Dueño y supervisor pueden consultar score; operador solo ve el suyo. • El ranking del equipo se actualiza con base en los datos demo y acciones del sistema.	
Dependencias • US-07 • US-11 • Modelo de score	**Definición de terminado** • Fórmula documentada y visible para el equipo de desarrollo. • Colores y rangos correctos. • Vista usable y entendible para stakeholders no técnicos.

US-11 · Consultar mi score personal y cómo mejorar

Rol: Operador | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como operador, quiero ver mi score personal para entender cómo voy y qué hábitos debo corregir.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• El operador puede abrir una vista con su score actual. • La pantalla muestra desglose de métricas personales y estado general. • Se incluyen recomendaciones cortas derivadas de reglas simples, por ejemplo: completar a tiempo, evitar vencidos o mantener consistencia. • El operador no puede ver el score detallado de otros compañeros. • La información se actualiza cuando completa tareas o checklists.	• Las recomendaciones pueden generarse con lógica simple basada en thresholds. • Cuidar el tono: útil, no punitivo. • Optimizar para lectura rápida desde móvil.
Dependencias • US-10 • US-07 • US-12	**Definición de terminado** • Vista individual funcional. • Restricción de visibilidad por rol probada. • Mensajes breves y comprensibles.

US-12 · Completar checklists operativos por turno

Rol: Supervisor / Operador | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como supervisor y operador, quiero ejecutar checklists de apertura, cierre o limpieza para asegurar cumplimiento operativo paso a paso.

Criterios de aceptación	Notas técnicas
• El sistema permite asignar checklist a un empleado. • El usuario puede marcar pasos con checkbox y ver porcentaje de avance.	• Modelo mínimo: checklist_template, checklist_instance y checklist_item. • No incluir adjuntos ni evidencia multimedia en MVP.

• Se registra historial de checklists completados con fecha y responsable. • Existen plantillas demo por giro: apertura, cierre y limpieza. • El supervisor puede verificar cumplimiento operativo desde su vista.	• Usar interfaz muy directa, apta para uso con dedo en móvil.
Dependencias • US-01 • Modelo de usuarios • Módulo de checklists	**Definición de terminado** • Plantillas demo precargadas. • Flujo asignar → completar → registrar historial funcional. • Barra de progreso visible.

US-13 · Recibir alertas internas por tareas vencidas

Rol: Supervisor / Operador | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como supervisor, quiero recibir alertas sobre tareas vencidas o urgentes para reaccionar a tiempo antes de afectar la operación.

Criterios de aceptación • Las tareas vencidas generan una alerta automática. • Las alertas tienen nivel de urgencia: alta, media o baja. • El sidebar muestra badge con conteo de alertas pendientes. • El usuario puede marcar alerta como vista o resuelta. • El operador solo ve alertas relacionadas con sus propias tareas.	**Notas técnicas** • Generar alertas desde regla simple al consultar o mediante job ligero, según tiempo disponible. • Mantener timestamps visibles en cada alerta. • La UI debe permitir lectura rápida, no un módulo pesado.
Dependencias • US-04 • US-06 • Sidebar de navegación	**Definición de terminado** • Alertas visibles en dashboard y sidebar. • Badge actualizado correctamente. • Permisos por rol respetados.

US-14 · Usar sidebar de navegación consistente

Rol: Usuario autenticado | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como usuario autenticado, quiero moverme entre Inicio, Tareas, Kanban, Equipo, Score, Reportes, Checklists, Alertas y Config para trabajar sin perderme.

Criterios de aceptación • Existe sidebar fija con logo Capataz y navegación principal. • La sección activa se resalta visualmente.	**Notas técnicas** • Tomar como base patrones de navegación de dashboard de LotOS UI. • Mantener accesibilidad básica con etiquetas y foco

• En móvil el menú se puede colapsar o abrir sin romper el layout. • El ítem Alertas muestra badge de notificaciones cuando aplica. • Los módulos visibles cambian según el rol del usuario.	visible. • Evitar navegación inconsistente entre páginas.
Dependencias • US-01 • Layout base • US-13	**Definición de terminado** • Navegación probada en todas las secciones P1. • Responsive aceptable. • Permisos de menú correctos.

US-15 · Generar reportes básicos descargables

Rol: Dueño / Supervisor | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como dueño, quiero descargar reportes en PDF para revisar productividad y compartir resultados con stakeholders.

Criterios de aceptación	**Notas técnicas**
• La vista de reportes muestra productividad semanal y mensual. • Existe tabla de actividad por empleado. • Se puede filtrar por rango de fechas. • El usuario puede exportar un PDF con KPIs y gráficas principales. • El PDF descargado mantiene legibilidad y branding básico de Capataz.	• Implementar exportación con jsPDF para el dashboard, independiente de este documento de análisis. • Para la demo, asegurar que el dataset produzca reportes visualmente útiles. • No incluir analytics avanzados ni benchmarks en MVP.
Dependencias • US-02 • US-10 • Modelo de actividad	**Definición de terminado** • Exportación funcional en entorno desplegado. • Filtros operativos. • Gráficas y tabla visibles antes de exportar.

US-16 · Precargar seed data realista para demo

Rol: Administrador / Equipo de desarrollo | Prioridad: P1 — MUST HAVE

Como administrador, quiero contar con datos demo realistas para que el dashboard se vea vivo y se pueda demostrar el flujo completo el domingo.

Criterios de aceptación	**Notas técnicas**
• Existen usuarios demo con roles representativos del negocio. • Existen tareas en distintos estados, prioridades y fechas límite. • Existen scores, alertas y checklists con datos coherentes entre sí.	• Crear script idempotente para poblar Supabase. • Usar nombres, tareas y escenarios creíbles para restaurante, taller o tienda. • Alinear seed data con los criterios de éxito del PRD.

• La demo permite mostrar flujo completo crear → asignar → completar → medir. • El seed puede ejecutarse de forma repetible sin romper el entorno.	
Dependencias • Modelo de datos base • US-02 • US-04 • US-07 • US-10 • US-12 • US-13	**Definición de terminado** • Script documentado y ejecutable. • Datos consistentes entre módulos. • Demo lista sin pantallas vacías.

4. Orden sugerido de implementación

1. Base del sistema: US-01, US-14, US-16.
2. Operación del trabajo: US-04, US-05, US-06, US-07.
3. Visibilidad gerencial: US-02, US-03, US-10, US-15.
4. Ejecución operativa avanzada: US-08, US-12, US-13, US-11.
5. Extensión opcional: US-09.

5. Trazabilidad con documentos base

- La estructura de roles y permisos se alinea al documento de Personas y Roles.
- Las prioridades P1 y exclusiones respetan el PRD del Dashboard MVP Domingo.
- La promesa de producto y el enfoque operativo responden a la Product Vision: operaciones primero, scoring integrado y simplicidad radical para PyMEs.

6. Cierre

Este backlog está pensado para que Ricardo y Víctor trabajen con bisturí Scrum, sin scope creep y con historias suficientemente concretas para desarrollo, QA y demo. La bestia ya tiene huesos; ahora toca vestirla con el filo visual de LotOS UI y ponerla a caminar en Vercel.