Versión 1.0 · Marzo 2026

Objetivo: definir la disciplina mínima de calidad para que el MVP del dashboard de Capataz pueda salir el domingo con criterio real de aceptación, evidencia visible y una puerta clara de go / no-go.

Lectura ejecutiva

Tema	Decisión	Resultado operativo
Ambiente objetivo	`preview` sobre Vercel con base no productiva	Validación compartida sin tocar datos reales
Estrategia QA del MVP	Manual primero, automatización ligera después	Cobertura rápida y realista para domingo
Regla de salida	P0 al 100%, P1 >= 95%, cero blockers, cero críticos	No se libera “porque ya medio jala”
Evidencia mínima	Capturas, video corto, exportes, trace IDs, checklist firmado	Release defendible
Roles validados	admin, gerente, supervisor, operador	Permisos y visibilidad probados
Alcance funcional	login, dashboard, tareas, kanban, score, reportes, checklists, alertas, configuración	Cobertura del corazón operativo

1. Tesis del documento

Capataz no puede salir como una criatura ensamblada a medianoche, iluminada por esperanza y café. Este documento fija qué se prueba, cómo se prueba, quién lo aprueba, qué evidencia se guarda y cuándo se detiene la salida.

La meta del domingo no es demostrar perfección cósmica. La meta es demostrar que el MVP carga, deja trabajar, respeta permisos, no rompe el flujo operativo central y comunica sus fallos con suficiente dignidad.

2. Principios rectores de QA

- La calidad no vive solo en frontend. Debe sentirse en UI, backend, permisos, reglas de negocio y datos.
- Todo P0 debe probarse en preview. Nada crítico se da por validado solo porque funcionó en local.
- La evidencia importa. “Yo vi que sí jaló” no sustituye capturas, exportes o trace IDs.
- El release se gana. Si una compuerta crítica falla, el despliegue se congela.
- Permisos primero, maquillaje después. Un tablero bonito con visibilidad rota sigue siendo un incidente.
- Lo que no esté listo debe declararse mock, deshabilitado o fuera de alcance.

3. Alcance bajo prueba para la salida del domingo

3.1 Módulos cubiertos

- Login
- Dashboard general
- Tareas
- Kanban
- Equipo / Score
- Reportes
- Checklists
- Alertas
- Configuración

3.2 Flujos centrales del MVP

- Iniciar sesión con rol válido.
- Cargar dashboard con métricas y listas prioritarias.
- Consultar tareas y aplicar filtros.
- Crear tarea.
- Editar tarea.
- Mover tarjeta en Kanban.
- Bloquear cierre si checklist requerido está incompleto.
- Visualizar score.
- Exportar reporte.

- Validar errores de autenticación y rutas protegidas.

3.3 Fuera de alcance para esta salida

- WhatsApp real y alertas multicanal reales.
- Fórmula editable del score por negocio.
- Analítica avanzada o benchmarking histórico complejo.
- Automatización total de pruebas E2E.
- Pruebas de carga de alto volumen a escala fintech.

4. Estrategia de QA del MVP

Capa	Qué responde	Tipo
Smoke tests	¿El sistema respira y deja entrar?	Validación rápida
Happy paths	¿El flujo principal completa sin fricción fatal?	Funcional
Permisos	¿Cada rol solo ve y ejecuta lo suyo?	Seguridad operativa
UX crítica	¿La UI reacciona bien a editar, mover, filtrar y fallar?	Experiencia
Responsive	¿Sigue siendo usable fuera de escritorio amplio?	Presentación útil
Performance básica	¿La experiencia mínima es aceptable?	Técnica
Checklist de salida	¿Hay base real para desplegar?	Gate de release

4.2 Ambientes de ejecución

Ambiente	Uso en QA	Regla
Local	Desarrollo y corrección rápida	No vale como aprobación final
Preview	Validación oficial del domingo	Fuente principal de UAT y smoke
Production	Solo después del gate final	No se usa como laboratorio

4.3 Evidencia mínima por corrida

- Captura de login exitoso.
- Captura de dashboard cargado.
- Captura o video corto del drag and drop.
- Evidencia de score visible.
- Archivo exportado de reportes.
- Evidencia de error controlado de auth.
- Nota de defectos encontrados y estado.
- Checklist final con firma interna del equipo.

Embudo de salida MVP
Cada capa atrapa errores distintos. Si una falla, la salida se congela.
SMOKE
1. Smoke
carga mínima del sistema: login, dashboard, tareas, kanban, score, alertas
HAPPY PATHS
2. Happy paths
crear tarea, editar, mover, filtrar, cerrar con checklist, exportar reporte
PERMISOS
3. Permisos
cada rol ve y hace lo que le toca; ninguna pantalla filtra de más
GO / NO-GO
4. Go / No-Go
sin blockers, sin críticos, P0 al 100%, P1 >= 95%, release note y rollback
Release gate recomendado: preview estable -> UAT visual -> firma interna -> deploy controlado

5. Smoke tests obligatorios

Los smoke tests son el filtro inicial. Si aquí truena algo crítico, no tiene sentido seguir maquillando el resto.

ID	Prueba	Resultado esperado	Prioridad	Evidencia
QA-SMK-001	Login válido	Usuario autenticado entra al layout principal sin error 500	P0	Captura
QA-SMK-002	Ruta protegida sin sesión	Redirige a login o muestra estado de auth claro	P0	Captura
QA-SMK-003	Dashboard general	Carga métricas, lista prioritaria y widgets sin loading infinito	P0	Captura
QA-SMK-004	Módulo de Tareas	Tabla o lista abre y devuelve datos del workspace	P0	Captura
QA-SMK-005	Vista Kanban	Columnas y tarjetas cargan correctamente	P0	Captura
QA-SMK-006	Score visible	Widget o tarjeta de score aparece en dashboard o módulo Score	P0	Captura
QA-SMK-007	Alertas	Centro de alertas carga y ordena urgentes arriba	P1	Captura
QA-SMK-008	Crear tarea	El modal o formulario abre y permite guardar una tarea válida	P0	Captura
QA-SMK-009	Editar tarea	Cambios simples se guardan y reflejan en UI	P0	Captura
QA-SMK-010	Filtros básicos	Aplicar filtro cambia resultados y permite limpiar estado	P0	Captura
QA-SMK-011	Reporte exportable	Se puede generar y descargar/exportar un archivo	P0	Archivo
QA-SMK-012	Logout / sesión expirada	El sistema saca al usuario con mensaje comprensible	P1	Captura

6. Happy path tests obligatorios

ID	Flujo	Resultado esperado	Prioridad	Evidencia
QA-HP-001	Supervisor entra a	KPIs, prioridades y	P0	Captura

	dashboard	gráfica semanal visibles		
QA-HP-002	Supervisor crea una tarea	Tarea persistida con responsable, prioridad y fecha	P0	Captura
QA-HP-003	Operador ve solo lo suyo	No aparecen tareas ajenas ni score ajeno	P0	Captura
QA-HP-004	Operador completa checklist y cierra	Si checklist está completo, el cierre funciona	P0	Captura
QA-HP-005	Cierre inválido por checklist	Backend bloquea cierre y UI explica la causa	P0	Captura
QA-HP-006	Supervisor mueve tarjeta	Cambia columna, persiste estado y no duplica	P0	Video
QA-HP-007	Gerente filtra por fechas	Lista y métricas reflejan el rango aplicado	P1	Captura
QA-HP-008	Usuario autorizado exporta	Archivo generado con filtros del momento	P0	Archivo
QA-HP-009	Usuario ve score tras actividad	Score o snapshot visible; si es mock, etiquetado	P1	Captura
QA-HP-010	Admin ajusta configuración	UI confirma guardado y el cambio persiste	P1	Captura

7. Validaciones por eje crítico

7.1 Permisos y visibilidad

Caso	Admin	Gerente	Supervisor	Operador
Ver dashboard agregado	Sí	Sí	Sí	Limitado o no
Crear tarea	Sí	Sí	Sí	No
Editar tarea del equipo	Sí	Parcial	Sí	Solo propia si aplica
Mover tarjetas ajenas	Sí	No	Sí	No
Editar columnas Kanban	Sí	No por default	Sí con permiso	No
Ver score propio	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver score de equipo	Sí	Sí	Sí	No
Exportar reportes	Sí	Sí	Sí	Limitado o no
Leer alertas propias	Sí	Sí	Sí	Sí

- Ningún rol ve datos fuera de su workspace.
- El operador no ve backlog completo del equipo.
- Los botones sin permiso no deben ejecutar ni filtrar datos de más.
- El backend debe negar acciones prohibidas aunque la UI intente dispararlas.

7.2 Drag and drop

- Mover tarjeta entre columnas válidas.
- Persistencia tras refresco.
- Cambio de estado asociado.
- Bloqueo al intentar cerrar una tarea inválida.
- Reversión visual si el guardado falla.

7.3 Creación de tareas

- Campos obligatorios, responsable, prioridad, fecha y guardado correcto.
- Una tarea válida se guarda con ID y metadatos.
- Una tarea sin responsable no pasa.
- Si prioridad no llega, el sistema puede usar el default documentado.
- La UI no deja al usuario adivinar si guardó o no guardó.

7.4 Edición

- Cambio de título o descripción.
- Cambio de prioridad, responsable y fecha.
- Edición sin permiso.
- Refresh posterior con persistencia correcta.

7.5 Filtros

- Prioridad, estatus, responsable y rango de fechas.
- Limpieza de filtros y combinación de filtros.
- Conteo y lista reflejan el filtro.
- Filtros vacíos no rompen la consulta.

7.6 Dashboard carga

- Métricas, lista prioritaria, gráfica semanal y widgets de score.
- Estados loading, empty y error visibles.
- La pantalla no se congela ni rompe layout.

7.7 Score visible

- Aparición de tarjeta o widget de score.
- Bucket visual bajo / medio / alto.
- Etiqueta de mock si todavía no es cálculo final.
- Consistencia entre dashboard y módulo Score.

7.8 Reportes exportables

- Selección de rango, disparo de generación y archivo descargable.
- El exporte respeta filtros y permisos.
- Dataset vacío devuelve mensaje claro y no ruido.

7.9 Errores de autenticación

- Token vencido, sesión inexistente, acceso directo a ruta protegida, credenciales inválidas.
- El sistema no muestra pantallas rotas por auth.
- El usuario entiende que debe iniciar sesión de nuevo.

7.10 Responsive

- Móvil pequeño, tablet vertical, laptop estándar y desktop ancho.
- Sidebar, topbar, cards, modales y tablas siguen siendo usables.
- Drag and drop puede degradarse con dignidad en móvil, pero no debe romper pantalla.

7.11 Performance básica

Métrica MVP	Objetivo recomendado
Primer dashboard visible en preview	<= 3.5 s ideal, <= 6 s aceptable
Cambio de pantalla interna	<= 1.5 s percibido
Aplicación de filtros comunes	<= 1 s típico
Persistencia de drag and drop	<= 1.5 s o reversión con feedback
Arranque de exporte	<= 2 s para confirmación
Generación de reporte simple	<= 15 s en dataset MVP

8. Matriz de defectos y decisión de salida

Severidad	Definición	Impacto en release
Blocker	Impide usar el sistema o validar un flujo troncal	Release detenido
Crítico	Rompe datos, permisos o flujo central con alto impacto	Release detenido
Mayor	Existe workaround, pero la experiencia queda dañada	Solo sale si está documentado y aprobado
Menor	Detalle visual o comportamiento no crítico	Puede salir documentado
Cosmético	Copy, spacing o pulido visual	No bloquea salida

Regla oficial de Go / No-Go

- P0 al 100%.
- P1 al menos al 95%.
- 0 blockers.
- 0 críticos.
- Workaround documentado para mayores aprobados.
- Rollback conocido.
- Preview estable y verificable.
- Checklist final firmado por el equipo.

9. Checklist de salida del domingo

Área	Ítem	Criterio de salida	Evidencia
Entorno	Preview actualizado con build correcta	URL activa y accesible	Enlace + responsables
Auth	Login válido funciona	Acceso al layout principal	Captura
Auth	Ruta protegida sin sesión rebota bien	Redirección o mensaje claro	Captura
Dashboard	Métricas cargan	No hay loading infinito	Captura
Dashboard	Tareas prioritarias visibles	Datos legibles y sin layout roto	Captura
Tareas	Creación válida funciona	Nueva tarea aparece al refrescar	Captura
Tareas	Edición válida funciona	Campo editado persiste	Captura
Kanban	Drag and drop funciona	Columna y orden se guardan	Video corto
Kanban	Cierre inválido se bloquea	Checklist incompleto impide DONE	Captura
Filtros	Prioridad, estatus y fecha funcionan	Resultados coherentes y limpiables	Captura
Score	Score visible	Tarjeta o módulo con	Captura

		contexto	
Reportes	Exporte funciona	Archivo descargado y abierto	Archivo
Alertas	Urgentes arriba	Orden correcto y legible	Captura
Permisos	Operador no ve datos ajenos	Scope correcto	Captura
Permisos	Admin/supervisor gestionan lo permitido	Acciones habilitadas correctamente	Captura
Responsive	Móvil / tablet / desktop revisados	Pantallas usables	Capturas
Errores	Errores de auth son claros	Mensaje entendible y sin pantalla rota	Captura
Performance	Navegación aceptable	Sin bloqueos visibles graves	Video / nota
Defectos	Blockers y críticos en cero	Triage final completado	Minuta
Release	Rollback documentado	Paso de reversa conocido	Nota interna
Entrega	Known issues y alcance mock claros	Cliente no recibe humo elegante	Minuta

10. Paquete mínimo de evidencia

- Capturas numeradas por módulo.
- Al menos un video corto del Kanban.
- Archivo exportado de reportes.
- Lista de defectos con severidad.
- Checklist final marcado.
- URL de preview.
- Fecha, hora y responsables de la validación.

11. Recomendación operativa de ejecución

Corrida sugerida

- Smoke rápido en preview.
- Happy paths por rol.
- Permisos.
- Responsive + performance básica.
- Triage de defectos.
- Re-test de fixes.
- Checklist final y decisión.

Reparto sugerido

- Runner 1: flujo funcional y permisos.
- Runner 2: responsive, errores y evidencia.

- Aprobador interno: decide go / no-go según severidad abierta.

12. Automatización futura recomendada

Tipo	Herramienta sugerida	Cobertura inicial
E2E web	Playwright	login, dashboard, tareas, filtros, reportes
Unit / validation	Vitest + Zod	DTOs, validaciones, helpers
Componentes críticos	React Testing Library	modales, formularios, estados de error
API contract	Tests de integración	endpoints P0 y permisos
Visual smoke	Snapshots controlados	home, kanban, score, reportes

13. Definición de terminado

- Cubre smoke tests, happy paths, permisos, drag and drop, creación, edición, filtros, dashboard, score, reportes, auth, responsive y performance básica.
- Deja una regla exacta de salida.
- Amarra evidencia mínima.
- Sirve como guía real para el domingo y no solo como decoración administrativa.