

Sovereign OS DIM V37.5

Application 100 % locale - information DSI

Ce document decrit l'architecture 100 % locale, l'installation, l'utilisation quotidienne et la visualisation graphique d'un ou plusieurs classeurs Excel.

A qui s'adresse ce guide

Ce document est destine aux utilisateurs de la station DIM (Departement d'Information Medicale) du GHT Sud Paris. Il decrit comment utiliser Sovereign OS DIM au quotidien pour traiter les fichiers ATIH (PMSI), resoudre les incoherences d'identite patient, et produire les exports attendus par e-PMSI.

Aucune connaissance technique n'est requise. L'application se lance d'un double-clic et toutes les operations se font a la souris depuis la barre laterale.

A quoi sert l'application

Sovereign OS DIM automatise quatre taches repetitives du quotidien d'un TIM :

- Lire les fichiers ATIH d'un ou plusieurs dossiers et les identifier automatiquement (RPS, RSS, RHS, VID-HOSP, etc. 23 formats supportes depuis 1991).
- Extraire pour chaque ligne le couple IPP / Date de naissance et construire un index patient unifie (MPI).
- Detecter les cas ou un meme IPP porte plusieurs dates de naissance (collisions d'identitovigilance) et proposer une resolution automatique ou manuelle.
- Produire les exports CSV normalises et les fichiers .txt purifies prêts a etre deposes sur e-PMSI.

Premier lancement

Deux modes de lancement existent. Choisissez selon votre poste :

Poste standard : executable portable

Double-cliquez sur Sovereign_OS_DIM.exe. L'application demarre en moins de trois secondes. Aucune installation, aucun droit administrateur requis : l'executable contient Python et toutes les dependances.

Poste avec installation manuelle (DSI)

Si l'executable portable n'est pas disponible, la DSI peut lancer l'application depuis le code source. Contacter le support pour la procedure d'installation complete.

La premiere execution derriere un proxy d'etablissement peut declencher une alerte pare-feu : autoriser l'application en reseau prive suffit. Elle ne communique qu'en local, jamais avec internet.

Tour d'ecran : la barre laterale

La barre de gauche contient six onglets, regroupes en trois sections (Contrôle, Gestion Batch, Exports Expert, Aide). Survoler une icône affiche son raccourci clavier.

- Dashboard : vue d'ensemble (fichiers traités, IPP uniques, collisions, graphique par format).
- Sélection des fichiers : sélection des dossiers à traiter en lot.
- Identitovigilance : liste des collisions IPP / DDN et outil de résolution.
- PMSI Pilot CSV : export CSV normalisé pour e-PMSI.
- Import CSV : lecture d'un CSV externe (cas d'usage annexe).
- Tutoriel : rappel des gestes principaux, accessible hors ligne.

La bulle DIM en bas de la barre indique l'état du moteur : verte si tout est chargé, orange pendant un traitement, rouge si une erreur est remontée (consulter alors l'onglet ou le problème s'est produit).

Workflow standard (traiter un lot de fichiers)

1. Ouvrir Sélection des fichiers

Cliquez sur Ajouter un dossier et pointez le repertoire contenant les fichiers ATIH (le scan est récursif : les sous-dossiers annuels sont inclus automatiquement).

2. Verifier l'identification

Chaque fichier apparaît avec son format détecté (RPS, RSS, RHS...) et sa taille. Les fichiers INCONNU sont ignorés au traitement : c'est normal pour les .txt non ATIH.

3. Lancer le traitement

Le bouton Traiter le lot extrait les couples IPP/DDN en parallèle (jusqu'à 8 fichiers simultanés). La progression s'affiche ligne par ligne dans le terminal intégré.

4. Consulter le Dashboard

Une fois le lot traité, le Dashboard affiche les totaux : lignes valides, IPP uniques, collisions détectées. Le graphique de répartition par format permet de vérifier qu'il ne manque pas un recueil (ex : un RHS absent alors qu'il devrait être là).

Resoudre les collisions (Identitovigilance)

Une collision signifie qu'un même IPP a été rencontré avec plusieurs dates de naissance différentes dans les fichiers. C'est le signal d'un problème d'identité patient à arbitrer.

Lire la liste

Chaque ligne affiche : IPP, nombre de DDN en conflit, DDN candidates triées par fréquence, et fichiers sources. La DDN la plus fréquente est mise en avant.

Resoudre manuellement

Cliquer sur une DDN candidate la fixe comme DDN pivot. À partir de ce moment, tous les exports CSV et .txt purifiés remplaceront les autres DDN par ce pivot pour cet IPP.

Resoudre automatiquement

Le bouton Auto-resolution applique la strategie bayesienne simple : pour chaque collision, la DDN la plus frequente est choisie, avec la plus recente comme critere de depart en cas d'egalite. Utile pour defricher un gros lot avant un examen manuel des cas douteux.

Toutes les resolutions sont traceables : l'historique des DDN et de leurs fichiers sources reste consultable meme apres fixation d'un pivot.

Exporter pour e-PMSI (PMSI Pilot CSV)

CSV Pilot

Genere un fichier .csv par fichier ATIH traite. Colonnes : IPP ; DDN ; FORMAT ; NOM_FICHER ; LIGNE_BRUTE. Si une DDN pivot est definie, elle remplace les autres DDN dans l'export (les lignes modifiees sont comptees dans le rapport final).

.txt purifie

Reecrit un fichier ATIH conforme avec : lignes invalides supprimees, auto-repair applique (longueur ajustee), DDN pivot injectee. Le fichier resultant est directement depose-able sur e-PMSI.

Les deux exports ecrivent dans un dossier Exports_AAAAMMJJ cree a cote des fichiers sources, horodate pour eviter d'ecrire une generation precedente.

Astuces du quotidien

- Relancer un traitement sans quitter : bouton Reset dans le Dashboard pour repartir d'un MPI vide.
- Inspector ligne par ligne : dans Sélection des fichiers, clic droit sur un fichier -> Inspecter permet de voir les 3000 premieres lignes avec leur statut (OK, COLLISION, FILTERED, ERROR) et la raison d'un rejet eventuel.
- Theme sombre : bouton en haut a droite, bascule immediate et persistante.
- Raccourcis : 1 a 6 sur les touches numeriques pour naviguer entre les onglets, Ctrl+R pour relancer le lot.

Depannage (utilisateur)

Un fichier ATIH apparait en INCONNU

Le nom du fichier ne correspond pas a une convention ATIH reconnue. Verifier qu'il contient bien le motif attendu (ex : RPS, RSS, RHS, VIDHOSP). Les fichiers archives .zip doivent etre decompresses au prealable.

Le Dashboard reste a zero apres traitement

Aucune ligne valide n'a ete trouvee. Cause frequente : dossier vide, fichiers en INCONNU uniquement, ou lignes trop courtes (< 50 caracteres, considerees comme du padding).

Un IPP attendu est absent des exports

Consulter l'Inspector du fichier source. Les lignes avec IPP vide, purement numerique a zero, ou positionne hors limites sont filtrees silencieusement. La colonne Repair indique le motif exact (ex : 'Hors

limites' si la ligne est plus courte que la position IPP attendue).

L'application ne démarre pas

Sous Windows, lancer depuis le dossier d'origine (ne pas copier l'exécutable sur un bureau réseau : certains antivirus bloquent l'exécution en zone restreinte). En dernier recours, lancer depuis PowerShell pour voir le message d'erreur complet.

Pour les administrateurs DSI : intégration avec les systèmes existants

Sovereign OS DIM est une application 100 % locale : elle n'ouvre aucun serveur, aucun port et n'émet aucun flux réseau. Cette section résume ce que la DSI doit savoir - les TIM n'ont pas à s'en préoccuper.

Ce que cela garantit

Les données PMSI traitées restent sur le poste de travail. L'interface et le moteur métier s'exécutent dans le même processus (pont natif in-process), il n'existe donc aucune surface réseau à sécuriser ni à superviser. Les exports (CSV, PDF) sont déclenchés manuellement par le TIM.

Contact

Documentation technique complète dans le guide développeur et le dossier de conformité DSI (dossier docs/ du projet). Support : adam.beloucif@psysudparis.fr.