```
1: // $Id: nsort.c,v 1.1 2011-04-29 19:46:42-07 - - $
2:
3: int main (int argc, char **argv) {
4: }
5:
```

```
1: // $Id: lsort.c,v 1.1 2011-04-29 19:46:42-07 - - $
2:
3: int main (int argc, char **argv) {
4: }
5:
```

```
 1: # $Id: Makefile,v 1.14 2015-01-30 16:44:06-08 - - $
 2:
 3: GCC      = gcc -g -O0 -Wall -Wextra -std=gnu99
 4: CSOURCES = nsort.c lsort.c
 5: SOURCES  = ${CSOURCES} Makefile
 6: EXECBINS = nsort    lsort
 7: LISTING  = Listing.ps
 8: SUBMIT   = submit cmps012b-wm.w15 lab6
 9:
10: all : ${EXECBINS}
11:
12: % : %.c
13:         ${GCC} $< -o $@
14:
15: ci :
16:         cid + ${SOURCES}
17:         - checksource $<
18:
19: clean :
20:         - rm -vf core
21:
22: spotless : clean
23:         - rm -vf ${EXECBINS}
24:
25: lis : ${CSOURCES} Makefile
26:         mkpspdf ${LISTING} ${SOURCES}
27:
28: submit : ${SOURCES}
29:         ${SUBMIT} ${SOURCES}
30:
31: again : ${SOURCES}
32:         gmake --no-print-directory spotless ci all lis
33:
```