POSTUREPRECISION

Raport analizy postury

ALERT


Data: 2026-06-22 11:34:01 | Profil: accuracy

Podsumowanie


Status	Depth OK	Alerty	Ostrzezenia
ALERT	7/8	8	3

Obrazy pomiarowe

RGB ze szkieletem



Depth ze szkieletem



Ocena ujecia

- **Uwaga**
  Sylwetka jest blisko gornej lub dolnej krawedzi kadru.

- **Uwaga**
  Sylwetka jest waska w kadrze. Upewnij sie, ze postawa jest dobrze widoczna.

- **Roznica wysokosci barkow**
  Bezwzgledna roznica wysokosci barkow w przestrzeni kamery. Wartosc: 14.70 cm.

- **Kat linii barkow**
  Odchylenie linii barkow od poziomu. Wartosc: 12.76 deg.

- **Kat linii bioder**
  Odchylenie linii bioder od poziomu. Wartosc: 2.56 deg.

Najwazniejsze metryki

Kat linii barkow ALERT

12.76 deg

Kat osi tulowia do pionu ALERT

29.65 deg

Przesuniecie osi tulowia ALERT

Rotacja barki vs miednica ALERT

POSTUREPRECISION

Metryki szczegolowe

ALERT

Data: 2026-06-22 11:34:01 | Profil: accuracy

Metryki wedlug grup

Asymetria

Roznica wysokosci barkow — **14.70 cm**
ALERT

Roznica wysokosci bioder — **0.58 cm**
OK

Pochylenia

Kat linii barkow — **12.76 deg**
ALERT

Kat linii bioder — **2.56 deg**
OSTROZNIE

Rotacje

Roznica glebokosci barkow — **161.30 cm**
ALERT

Roznica glebokosci bioder — **5.20 cm**
ALERT

Roznica pochylen barki vs biodra — **10.20 deg**
ALERT

Rotacja barki vs miednica — **156.10 cm**
ALERT

Stabilnosc osi

Kat osi tulowia do pionu — **29.65 deg**
ALERT

Przesuniecie osi tulowia — **23.55 cm**
ALERT

Talia i obrys

Lewy trojkat talii — -
BRAK

Prawy trojkat talii — **10.99 % bbox**
OK

Asymetria trojkatow talii — -
BRAK

Punkty wymagajace uwagi

Punkt	2D	Depth	X/Y/Z [cm]	Status	Jakosc
L Kostka	270,518	-	-	**BRAK**	vis 0.07 fill 0.00

POSTUREPRECISION

Wszystkie punkty pomiarowe

ALERT

Data: 2026-06-22 11:34:01 | Profil: accuracy

Wszystkie punkty pomiarowe

Punkt	2D	Depth	X/Y/Z [cm]	Status	Jakosc
L Bark	265,184	279.8	-76.9/-32.4/279.8	OK	vis 1.00 fill 0.52
P Bark	399,158	118.5	-12.0/-17.7/118.5	OK	vis 1.00 fill 0.93
P Lokiec	419,264	114.3	-8.6/-1.4/114.3	OK	vis 0.81 fill 1.00
L Biodro	299,381	118.6	-27.4/16.6/118.6	OK	vis 1.00 fill 1.00
P Biodro	379,382	113.4	-14.4/16.0/113.4	OK	vis 1.00 fill 1.00
L Kolano	329,444	115.2	-22.1/25.5/115.2	OK	vis 0.19 fill 1.00
P Kolano	408,457	114.7	-10.2/27.4/114.7	OK	vis 0.41 fill 0.91
L Kostka	270,518	-	-	BRAK	vis 0.07 fill 0.00