
Czas: 1h30m
Liczba punktów do zdobycia: 15

Korzystając z technologii .NET oraz EFCore, utwórz aplikację typu WebApi, której zadaniem będzie obsługa poniższej bazy danych. Skorzystaj z dostarczonego skryptu sql oraz podejścia DataBaseFirst, aby wygenerować odpowiednie klasy do pracy z entity frameworkiem.



Zadanie 1.

Utwórz **endpoint HTTP GET** pod adresem `/api/events/details`, który zwróci szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach.

Zwracane dane powinny zawierać:

- Tytuł i opis wydarzenia
- Datę Wydarzenia
- Nazwę organizatora
- Listę uczestników (ich nazwy użytkownika)
- Listę tagów przypisanych do wydarzenia

💡 *Upewnij się, że odpowiedź to lista obiektów DTO – nie wystawiaj encji bezpośrednio.*

Przykład odpowiedzi od serwera:

```
[
 {
  "id": 1,
  "title": "Hackathon 2025",
  "description": "24h programowania i pizzy",
  "date": "2025-07-10T09:00:00",
  "organizer": {
   "id": 3,
   "username": "jan_kowalski"
```

```
  },
  "participants": [
   { "id": 4, "username": "anna_nowak" },
   { "id": 5, "username": "robert_lewandowski" }
  ],
  "tags": [
   { "id": 1, "name": "programming" },
   { "id": 3, "name": "freeFood" }
  ]
 },
 {
  "id": 2,
  "title": "Spotkanie zarządu",
  "description": "Omówienie planów Q4",
  "date": "2025-07-12T16:00:00",
  "organizer": {
   "id": 2,
   "username": "marta_boss"
  },
  "participants": [],
  "tags": [
   { "id": 2, "name": "business" }
  ]
 }
]
```

Zadanie 2.

Utwórz **endpoint HTTP PUT** pod adresem `/api/events/{id}`, który umożliwi edycję wydarzenia o podanym `id`.

Zaktualizować należy:

- Tytuł i opis wydarzenia
- Listę tagów (czyli zapisać nowe powiązania w tabeli `EventTags`, usuwając stare)
- Listę uczestników (czyli zapisać nowe powiązania w tabeli `EventParticipants`, usuwając stare)

Zakładamy, że użytkownik frontendowy wysyła pełny zestaw danych (czyli **nowy stan listy tagów i uczestników**), a API aktualizuje odpowiednio obie tabele asocjacyjne.

Przykład ciała zapytania:

```
{
 "title": "Hackathon 2025 – Edycja rozszerzona",
 "description": "48h kodowania, noclegi i jeszcze więcej pizzy!",
 "date": "2025-07-10T09:00:00",
 "tagIds": [1, 4, 5],
 "participantIds": [4, 5, 6]
}
```

Przykład ciała odpowiedzi:

```
{
 "message": "Wydarzenie zaktualizowane pomyślnie.",
 "eventId": 1,
 "updatedTags": [1, 4, 5],
 "updatedParticipants": [4, 5, 6]
}
```

☑ Co wolno studentowi w trakcie kolokwium?

Student może:

- 🥷 korzystać z template'u aplikacji, bo nie ma sensu wynajdywać WebAPI na nowo (pamiętajcie tylko o tym, żeby usunąć "ściągawki" z ostatecznego rozwiązania - za każdy pozostawiony śmieć lecą punkty),
- 📑 sięgać do własnych notatek, wcześniej wykonanych prac oraz świętych zwojów z wykładów,
- 🌐 przeszukiwać dokumentację internetową oraz relikty wiedzy z portali takich jak StackOverflow (o ile nie klika w magiczne guziki z napisem "AI"),
- 🎧 słuchać muzyki w słuchawkach, dopóki nie przeradza się to w prywatny koncert symfoniczny,
- 🤔 poprosić prowadzącego o wyjaśnienie treści zadania — ale nie, nie chodzi tu o "czy może Pan mi to zrobić?",
- 🧯 zgłosić problem techniczny, który nie podlega ocenie — np. .NET odmawia współpracy, Visual Studio się buntuje etc.

❌ Czego robić nie wolno (nawet jeśli wygląda kusząco):

Student nie może:

- 🗣️ komunikować się z innymi osobami,
- 🔄 wymieniać się kodem — wykrycie plagiatu skutkuje wyzerowaniem wszystkich podobnych do siebie prac,
- 🤖 korzystać z pomocy sztucznej inteligencji.

⏰ Kolokwium musi:

- 🕒 zostać oddane **do końca zajęć** — każda sekunda po terminie liczy się jako zamach na punktację (czyt. *drastyczne obniżenie oceny*),
- 📤 zostać **wrzucone na odpowiednie repozytorium na GitHubie** — nie Google Drive, nie zip w e-mailu, nie wiadomość na Messengerze,
- 🔧 **kompilować się bez błędów** — brak zaliczenia

🚨 Błędy kardynalne (i ich skutki):

Występek	**Kara**
brak .gitignore	-10%
wrzucenie śmieci do repozytorium (np. /bin, /obj, IDE, lunchbox)	-30%
łamanie konwencji nazewniczych	-10%
brak podziału na warstwy (minimum: kontroler i serwis)	-25%

projekt niekompiluje się (sprawdzić, czy na githubie znajdują się wszystkie potrzebne pliki, przed oddaniem pracy)	Kolowkium niezaliczone
Nieodpowiednie kody http	-5% per kod