

Cours HTML
Licence 1 web (uadb)

Mr Koundoul

birane.koundoul@uadb.edu.sn

Année académique : 2017-2018

Chapitre III:
Les images & les liens

Année académique : 2017-2018

Les images

L'élément HTML <**img**> permet de représenter une image dans un document.
Deux attributs sont obligatoires :

- ✓ L'attribut **src** pour spécifier le nom du fichier image à charger. Les fichiers image doivent impérativement être aux formats GIF,JPEG,PNG, ….
- ✓ L'attribut **alt** pour indiquer un contenu alternatif, c'est à dire un texte à afficher à la place de l'image lorsque, pour différentes raisons, elle n'apparaît pas.

```
<img src="uadb.png" alt="logo uadb" />
```

Les images

Les formats d'images du web

La plupart des navigateurs acceptent 3 formats d'image.

- ✓ Le format **GIF** (**G**raphic **I**nterchange **F**ormat) utilise un maximum de 256 couleurs. une image au format **GIF** a l'extension **.gif**
- ✓ Le format **JPEG** (**J**oint **P**hotographic **E**xperts **G**roup) utilise jusqu'à 16 millions. Ce format convient aux images obtenues à partir de scanner ou d'un appareil photo numérique. une image au format **JPEG** à l'extension **.jpeg** ou **.jpg**
- ✓ Le format **PNG** (**P**ortable **N**etwork **G**raphics) est plus récent et plus performant que le GIF. Il utilise 16 millions de couleurs une image au format **PNG** a l'extension **.png**

Les images

Les attributs optionnels de l'élément <IMG>

Il indique le mode d'alignement de l'image. Il y a 5 valeurs possibles: **top**, **middle**, **bottom**, **left**, **right**. Les trois premiers concernent l'alignement vertical par rapport à la ligne.

il est aligné en haut

```
<img src="uadb.png" alt="uadb en haut" align="top"> ,
```

puis au milieu

```
<img src="uadb.png" alt="uadb au milieu" align="middle">
```

et enfin sur le bas de la ligne

```
<img src="uadb.png" alt="uadb en bas" align="bottom">.
```

NB: Les valeurs left et right permettent d'habiller une image avec le texte, en plaçant l'image respectivement à gauche et à droite.

Les images

Les attributs optionnels de l'élément <IMG>

image à droite et texte à gauche

```
<img src="uadb.png" alt="uadb à droite" align="right">.
```

image à gauche et texte à droite

```
<img src="uadb.png" alt="uadb à gauche" align="left">.
```

L'attribut border

Permet de régler l'épaisseur du trait entourant l'image, en pixels. La valeur 0 signifie qu'il n'y a pas de bordure (c'est la valeur par défaut sauf dans le cas où l'image est dans un lien).

Les attributs width et height

Ils permettent de déterminer la hauteur et la largeur de l'image, en pixels.

Les attributs hspace et vspace

Permettent de déterminer les espaces, en pixels, entre l'image et le texte autour (hspace horizontalement et vspace verticalement).

Les images

Avec HTML5

les éléments <**figure**> et <**figcaption**> fonctionnent de concert pour associer une légende à une illustration ou un autre élément média.

Élément <figure>

<figure> est une unité de contenu, c'est-à-dire que cet élément sert de conteneur dans lequel s'insèrent divers éléments comme des images, des schémas, des vidéos, des tableaux ou encore des blocs de code. L'objectif est de lier ce contenu à une légende, définie par l'élément <figcaption> (facultatif).

Élément <figcaption>

Enfant direct de <figure>, son rôle est de légender son parent, sous forme de texte et/ou de liens. Il peut se placer avant ou après le contenu principal de <figure>.

Les images

```
<figure>
    <img src= "uadb.png" alt= "logo uadb" />
</figure>
```

Il est tout à fait envisageable d'insérer <figcaption> avant l'image voire de ne pas le mettre du tout car il est facultatif.

```
<figure>
    <img src="uadb.png" alt= "logo uadb" />
    <figcaption>Université Alioune Diop de Bambey</figcaption>
</figure>
```

Il est prévu de pouvoir regrouper une liste d'images et ainsi les lier à l'aide d'un unique élément <figcaption>

```
<figure>
        <img src= "uabd1.png" alt= "logo uadb 1" width="181" height="242">
        <img src= "uabd2.png" alt= "logo uadb 2" width="181" height="242">
        <img src= "uabd3.png" alt= "logo uadb 1" width="181" height="242">
    <figcaption> Logo 1. Logo 2. Logo 3.</figcaption>
</figure>
```

Les images

Un bloc de code

Les illustrations ne sont pas les seuls éléments HTML à pouvoir profiter de <figure> et <figcaption>. On peut également les appliquer à un bloc de code source.

```
<figure>
    <pre>
        <code>
            <!-- Le code source à exposer -->
        </code>
    </pre>
  <figcaption>Description du code source présenté</figcaption>
</figure>
```

Le même principe est appliqué à la balise <video>.

```
<figure>
  <video src="video.flv" width="640" height="480"></video>
<figcaption>Description de la vidéo</figcaption>
</figure>
```

Les images cliquables

La balise <area> est utilisée pour marquer une zone active sur une image. Cette balise s'applique à l'intérieur du tag <map> et définie une zone cliquable sur une image.
L'image utilisée est déclarée de façon standard avec le tag <img>. Il faut associer à son attribut "usemap" la valeur relative à l'attribut "name" de la balise map (précédée du caractère #). L'image sera alors rattachée à la balise map. Elle servira donc de support visuel aux liens qui seront appliqués à travers les balises <area>.

Par exemple l'image suivante référencera la map déclarée derrière grâce à leurs attributs usemap d'une part et name d'autre part :

<img usemap="#ZoneDeLien" src=" ...
<map name="ZoneDeLien"> ...

Les images cliquables

Propriétés	Définition	Valeurs
alt	texte alternatif si l'image est indisponible	Texte
coords	Coordonnées d'une zone de l'image	Valeurs
href	URL du document cible ouvert lors du clic sur le la zone de l'image	URL
nohref	Indique que la zone n'a pas d'URL associée	nohref
shape	détermine la forme de la zone	default rect circle poly
target	détermine dans quelle fenêtre s'ouvre le lien de la zone cliquée	_blank _parent _self _top

Les images cliquables

NB: **coords** pour indiquer les coordonnées de la zone:

- ✓ un **rect** est défini par son coin supérieur gauche (x1,y1) et son coin inférieur droit (x2,y2) soit **coords="x1,y1,x2,y2"**
- ✓ un **circle** est défini par son centre (x,y) et son rayon (r) **coords="x,y,r"**
- ✓ un **poly** est défini par la liste de ses sommets (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3)... (maximum 100) soit **coords="x1,y1,x2,y2,x3,y3..."**

Exemple:

```
<img src="uadb.png" width="145" height="145" alt="Plan" usemap="#logo" />

<map name="logo">
  <area shape="rect" coords="0,0,70,70" href="http://yahoo.fr" alt="Yahoo" />
  <area shape="circle" coords="11,45,70" href="http://google.fr" alt="Google" target="_BLANK" />
  <area shape="rect" coords="0,80,70,145" href="http://www.uadb.edu.sn" alt="bleu" />
  <area shape="rect" coords="80,80,145,145" href="http://www.monsite.html" alt="orange" />
</map>
```