

Cours HTML
Licence 1 web (uadb)

Mr Koundoul

birane.koundoul@uadb.edu.sn

Année académique : 2016-2017

Chapitre IV:
Les liens

Année académique : 2016-2017

Les liens

C'est un élément graphique ou textuel d'une page web qui sous l'action d'un clic de souris commande le chargement d'une autre page dans le navigateur. Ce moyen simple et sûr de surfer rapidement et efficacement sur la toile fut inventé par un chercheur du français du CERN.

La balise de base est **<a>** qui a pour attributs **href** : l'adresse de destination et **target** : le cadre de destination (facultatif). Cette balise est en fait un conteneur, c'est-à-dire qu'elle doit être refermée par **.** Les éléments situés à l'intérieur (texte, images) renverront vers une page sous l'action d'un clic. De plus, lorsque la souris survole un lien, son apparence change : d'une flèche elle devient une main.


Syntaxe :

Texte_ou_image_à_cliquer

 Aller à la page index

Les liens

Exemple:



Les liens

Vers un document du même site

- ✓ **Exemple1**: la ressource à atteindre s'appelle **accueil.html** et se trouve dans le même répertoire que la page d'appel. Nous aurons alors dans la page d'appel **texte ou image**

Pour ce cas de figure, les deux fichiers se trouvent dans le même répertoire (dossier) et du coup il suffit juste de donner le nom de la page ou vous voulez rediriger le lien.

Les liens

Vers un document du même site

- ✓ **Exemple2**: la ressource à atteindre s'appelle **accueil.html** et se trouve dans le sous répertoire (**sousRep**) de la page d'appel. Nous aurons alors dans la page d'appel **texte ou image**

Ici c'est différent, parce que la page contenant le lien est en dehors de la page cible. Donc pour y accéder, il faut donner le nom du dossier suivi de la page cible séparée par un slash.

Les liens

Vers un document du même site

- ✓ **Exemple3**: la ressource à atteindre s'appelle **accueil.html** et se trouve dans le répertoire (**rep**) sous trouvant dans le répertoire parent de la page d'appel. Nous aurons alors dans la page d'appel
  texte ou image

Dans cet exemple, la page contenant le lien et la page cible sont dans des dossiers différent. Donc pour accéder à la page cible, on commence par sortir du dossier contenant page du lien avec deux slash (../) et enfin donner le nom du dossier suivi de slash le nom de la page cible.

Les liens

Les liens internes

Lorsqu'on désire créer une page volumineuse, il est préférable d'insérer un menu avec des liens hypertextes internes à la page. Pour cela on utilise la même balise mais cette fois l'adresse de destination est un mots clé précédé du signe musical dièse #. Et il faudra, au sein de la page insérer une balise marqueur dont l'identifiant sera ce mot clé pour qu'un clic de souris sur le lien se dirige vers ce marqueur.

Syntaxe :

Départ :

Texte_ou_image_à_cliquer

Arrivée :

<a name="*mot_clé*">*Texte_ou_image*</A>

Les liens

Exemples :

Départ :

Encore Plus...

Encore Plus...

Arrivée :

Encore plus...

Encore Plus...

L'attribut **name** spécifie le nom d'une ancre. L'attribut name est utilisé pour créer un signet dans un document HTML.

Note: La prochaine norme HTML5 suggère d'utiliser l'attribut **id** au lieu de l'attribut **name** pour spécifier le nom d'une ancre. L'utilisation de l'attribut **id** fonctionne aussi pour HTML4 dans tous les navigateurs modernes. Les signets ne sont pas affichés d'une manière spéciale. Ils sont invisibles pour le lecteur.

Les liens

Les emails

Il est intéressant de part un clic de souris de permettre à vos visiteurs de vous laisser un message. Pour cela, mettez comme adresse destination la syntaxe mailto:+ votre adresse électronique.

Syntaxe :

 Texte_ou_image_à_cliquer

Exemple :

 contactez moi

contacter moi

NB : On peut ajouter l'attribut title pour avoir une information sur le lien quand on survole la soucis sur le lien.

Les liens

Lien vers un document externe (document d'un autre site)

Pour créer ce type de lien on utilise une adresse complète ou URL complète.
La syntaxe générale est la suivante:
**texte ou image **

Exemple :
Consulter le site de l'uadb

Lien vers d'autres objets

Il est possible de créer un lien vers un document non html (documents pdf, exécutables, vidéo …).
Le système d'exploitation cherchera à ouvrir le document en utilisant le logiciel associé s'il existe ou proposera son téléchargement.
Exemple:**Télécharger le cours**

Les liens

Les cadres

Il existe des constantes relatives au cadre de destination spécifié en valeur à l'attribut TARGET.

L'attribut **target** spécifie où s'ouvrira le document lié.

Syntaxe	Description
TARGET="_blank"	Affichage du lien dans une autre autre fenêtre du navigateur
TARGET="_top"	Affichage dans la totalité de la fenêtre courante
TARGET="_parent"	Affichage dans le cadre qui enveloppe la structure courante
TARGET="_self"	Affichage dans le cadre courant (par defaut)
TARGET="cadre"	Affichage dans le cadre spécifié

Les liens

Exemple :

Votre lien	Mon lien dans la même fenêtre

Votre lien	Mon lien dans une nouvelle fenêtre

Votre lien	Mon lien dans la même fenêtre