EXAMEN DE DBA ORACLE

1-Ajouter un fichier de journalisation (log) dans une base de donnees oracle :


- Arret de l'instance
- Démarrage de la base en mode **mount**
- Lancer la commande :[>> ***alter database add logfile member*** *' chemin complet log '* ***to groupe*** *nb groupe].*
- Verifier l'etat du fichier ajouter avec [>> **select * from v$logfile**]
- Lancer autant de fois la commande [>>**alert system switch logfile**]

2-Description de l'architecture logique et phyque :

- **L'architecture logique** :
  - **Blog** : C'est le niveau logique le plus bas constituer d'environ 8oct…
  - **Extension** : C'est le niveau intermédiaire, il est constitué d'un certain nombre blog…
  - **Segment :** C'est le niveau superieur il est constituer d'un certain nombre d'extensions allouees au meme objet d'un schema.
  - **Tablespace :** regroupe un ensemble de segment pour faciliter leur administration.

- **L'architecture physique** : Elle comprend les fichier
  - **Les fichiers de donnees :** qui contient l'ensemble des donnees.
  - **Les fichiers de reprise :** qui contient les modifications recentes
  - **Les fichiers de contrôle :** qui specie le nom et l'emplacement des fichier et le nom base.

3-Montrons avec un schema les differents etat d'une base de donnees oracle :



4- Gestion d'une base de donnees oracle :

- Une schema RH dejat present dans la base qui contient une table employe(matricule, nom, prenom, adresse,#idclass) et une table class(idclass, nom).
- SCO doit avoir une table comme tablespace par defaut USERS et comme tablespace temporaire TEMP.

a-Comment créer un schema SCO :

[>> CREATE USER SCO IDENTIFIED BY pass DEFAULD TABLESPACE ***USERS*** TEMPORARY TABLESPACE ***TEMP***]

b-Les privileges qu'on doit octroyer a SCO pour qu'il puisse ce connecter et creer ces objets :

[>> **GRANT** CONNECT **TO** SCO]

c-

d-Otrayer a RH les privileges SELECT,INSERT et UPDATE sur les tables de SCO a l'aide d'un ROLE ;

- Se connecter entanque ADMINISTRATEUR :>> connect sys as /sysdba ;
- Creation du role roleRh : >> CREATE ROLE roleRh ;
- On assigne les privilege au role RH:>> GRANT select,insert,update ON SCO.* TO roleRole ;
- On assigne le role au user RH :>> GRANT roleRH TO RH ;

e-Comment RH peut il lister le contenu de la table employer :

- La base doit etre a l'etat open sinon on lance la commande : >>alter database open
- Se connecter entantque RH :>>CONNECT RH/password ;
- Lister les contenues de RH :>>SELECT * FROM employer ;

f-SCO decide d'audite toutes les action qui ce font sur ces objet.Le DBA doit:

- On doit configurer l'audit Trail avec les commande :
  >>USE AUDIT_TRAIL TO ENABLE DATABASE AUDITING ;
  >>ALTER SYSTEM SET AUDIT_TRAIL SCOPE=SPFILE

g-Que doit SCO pour tracer les activite les activiter qui ce font sur ces objet :

- Doit ce connceter sur le schema SCO : >>CONNECT SCO/pass ;
- Faire l'audit sur ces objet avec la commande :>>AUDIT ALL ON DEFAULT BY ACCESS ;

h-Comment SCO peut-il savoir ce que RH a fait sur ses objets :

- Doit ce connceter sur le schema SCO : >>CONNECT SCO/pass ;
- SCO doit afficher l'historique des audit :

  >>SELECT OBJ_NAME,ACTION FROM V$DBA_AUDIT_TRAIL WHERE USERNAME='RH';

i-Enlever les privilege au utilisateur RH :

>>REVOKE INSERT,UPDATE ON SCO.* FROM RH ;