


COURS DBA ORACLE 19 C

UFR: SATIC, **Département:** TIC, Master1 Informatique 2023-2024

Dr. Fatoumata BALDE

DÉFINITION

- ▶ Oracle est un Système de Gestion de Base de Données(SGBDR).
- ▶ Un SGBDR est utilisé pour stocker, accéder et gérer les données.
- ▶ Exemple: DB2, Postgre SQL, SQL server.




HISTORIQUE

VERSION	FONCTIONNALITES
En 1992/1997 Oracle 7/8	Standalone Database/Offre la capacité Objet à la base de données
En 1998/2001 Oracle 8i/9i	Internet Applications web pages/view,multiple indexe Services Web -Serveurs d'applications
Oracle 10g/11g	Grid database/OLTP+OLAP
Oracle 12 c/18c/19c	Cloud Database/Autonomous Database

ARCHITECTURE




ORACLE Database Architecture




ARCHITECTURE

- Gérer de grandes quantités de données dans un environnement multi-utilisateurs.
- Gérer les accès concurrents aux mêmes données.
- Offrir des performances élevées.




Oracle 10G ou 11G / 19C




Before Consolidation 12c

After Consolidation 12c/18c

Oracle 19C



Oracle 19C



- Réduction du coûts
- Économie de ressources
- Entretien facile
- Sauvegarde facile
- Séparation des règles

Gestion des processus de connexion


Processus client

- Fonctionne sur la machine client
- Démarre lors de l'appel d'un outil ou d'une application
- Inclut l'UPI
- Appelle le serveur oracle

Processus serveur


- Fonctionne sur la machine serveur
- Prend en charge un ou plusieurs processus user
- Utilise le PGA
- Envoie les résultats aux clients

Gestion des processus de connexion




Gestion des processus de connexion


Connect / as sysdba
Conn sys /fatou@cdb as sysdba(DBA CDB)



Gestion des processus de connexion



Gestion des processus de connexion



Arrêt du serveur/arrêt propre du serveur

Gestion des processus de connexion

Alter pluggable database open read write

Show con_name

Alter session set container=nom_du_pdb

Alter session set container=CDB\$ROOT

Select * from v\$sga

Select nom,open_mode from v\$pdb

Alter pluggable database all open

Show parameter controlfiles

Select name from v\$controlfile

Rappel SQL

- ▶ Créer un utilisateur
- ▶ Donner des droits à l'utilisateur
- ▶ Connecter l'utilisateur
- ▶ Charger le fichier `sejour.sql`(schema de l'utilisateur)
- ▶ Avec la commande `@nomFichier.sql`

Rappel SQL

- ▶ Nom des stations se trouvant à Thiès
- ▶ Les libellés de toutes les activités (puis enlever les doublons)
- ▶ Trier les stations en fonction du tarif et du nom;
- ▶ Nom station et libelle des activités à saly dont le prix est compris entre 10000 et 15000
- ▶ Les noms des stations qui commencent par p
- ▶ Les noms des stations qui se terminent par g
- ▶ Les noms des stations qui se terminent par p avec exactement 7 caractères
- ▶ Les noms des clients qui ont commencé un séjour en juillet 2023;
- ▶ Les noms des clients et les noms des stations ou ils ont séjourné
- ▶ Les noms des clients habitant faidherbe, les stations, la date et le tarif pour chaque station

Rappel SQL

- ▶ Couple des stations situées dans la même région
- ▶ Donner toutes les régions de la base;
- ▶ Les régions où l'on trouve à la fois des clients et des stations
- ▶ Les régions où l'on trouve des stations mais pas de clients
- ▶ Les noms des stations où ont séjourné les clients
SaintLouiisiens(requêtes imbriquées)
- ▶ Les stations et lieu qui ne proposent pas la pêche
- ▶ La station qui pratique le tarif le plus élevé

Rappel SQL

- ▶ Le nombre de stations, le tarif minimal et maximal ainsi que la moyenne des tarifs
- ▶ Combien de place a réservé M. Oumar NDIAYE pour l'ensemble de son séjour
- ▶ Les régions avec le nombre de stations
- ▶ Nombre de places réservé par client
- ▶ Nombre de places réservé par client pour les clients ayant réservé plus de 10 places