Giltig från: 2025-01-29 Gäller för: Regionalt Cancercentrum Väst Giltig till: 2027-01-29

Innehållsansvar: Ulrika Smed, (ulrsm1), Universitetssjukhusöverläkare

Granskad av: Maud Davidsson, (mauda1), Kirurgisjuksköterska Godkänd av: Claes-Olof "Claes" Jönsson, (clajo), Avdelningschef

Regional rutin

Regional rutin för cancerrehabilitering i samband med behandling av cancer i matstrupe, magsäck eller bukspottkörtel

Syfte

Syftet med dokumentet är att beskriva den lokala rutinen för cancerrehabilitering under hela vårdprocessen. Det är viktigt att patientens rehabiliteringsbehov bedöms så att åtgärder kan sättas in i rätt tid. Patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov ska därför bedömas vid diagnos, och återkommande under vårdprocessen. Cancerrehabilitering för diagnoserna sker enligt riktlinjer i Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och i nationella vårdprogrammen för Matstrups- och magsäckscancer respektive Bukspottkörtelcancer.

Definition / Dokumentation

Målsättningen med insatta rehabiliteringsinsatser och plan för dessa ska dokumenteras i journalen. Hälsoskattningsformuläret och Riskbedömning av undernäring är två screeningformulär för att identifiera riskområden hos patienten som behöver uppmärksammas och åtgärdas.

Patienter med behov av rehabilitering före och efter behandling för cancer i magsäck, matstrupe eller bukspottkörtel har ofta ökad risk för undernäring före, under och efter cancerbehandling. Det är därför av vikt att särskilt beakta risk för undernäring och brist på matsmältningsenzym, vitaminer och spårämnen för patientgruppen, att tidigt sätta in åtgärder och att kontinuerligt följa upp situationen. Då patienterna ofta vårdas vid flera olika regionala vårdenheter skall aktiva överlämningar tillämpas enligt fastslagna rutiner.

Aktiv överlämning av patient från regionsjukhusen i VG-regionen och Region Halland till SU.

Aktiv överlämning av patient från SU till regionsjukhusen i VG-regionen och Region Halland.



Ansvar

Huvudansvariga för cancerrehabilitering är ansvarig läkare och kontaktsjuksköterska vid vårdande enhet, och patientens egenansvar för rehabiliteringen ska vara tydligt.

Kontaktsjuksköterskans ansvar – se även *Hälsoskattning* samt *Riskbedömning undernäring* nedan:

Arbetsbeskrivning avseende bedömning av rehabiliteringsbehov

<u>Hälsoskattningsformulär</u> och formulär <u>Riskbedömning undernäring</u> är verktyg för att bedöma och följa rehabiliteringsbehov

Lämpliga tillfällen för bedömning av rehabiliteringsbehov är:

- när patienten får diagnosbesked
- när patienten först kommer i kontakt med ny vårdgivare

Och i samband med:

- ingrepp (operation, biopsi etc.)
- inskrivning till och utskrivning från specialistvård
- att behandlingar inleds, följs upp och avslutas
- övergång från en vårdgivare till en annan
- besked om sjukdomsprogress- eller regress, ändrad behandling, besked om resultat av medicinska utredningar

Hälsoskattning samt Riskbedömning undernäring:

När i förloppet bör hälsoskattning ske?	Hälsoskattningsformulär och Riskbedömning undernäring används med fördel så tidigt som möjligt i förloppet i syfte att få ett utgångsvärde. Den ska användas under hela vårdprocessen för att bedöma och följa upp rehabiliteringsbehov. Uppföljning bör ske kontinuerligt vid upprepade tillfällen under
	patientens hela vårdförlopp.
Vem initierar att hälsoskattning bör göras?	Kontaktsjuksköterska vid ansvarig förvaltning initierar <u>Hälsoskattningsformulär</u> och <u>Riskbedömning undernäring</u> i dialog med patienten.
Hur tillgängliggörs hälsoskattning för patienten?	Hälsoskattningsformulär och Riskbedömning undernäring tillgängliggörs för patienten via utskick i samband med kallelse, i Min Vårdplan 1177, och via 1177 formulärtjänst. Kontaktsjuksköterska ansvarar för att patienten får formulären till sig.
När ska kontaktsjuksköterska/läkare	Hälsoskattningsformulär och Riskbedömning undernäring används fortlöpande under vårdprocessen som underlag för

skicka vidare till annan profession? Vilka professioner finns att tillgå?	utvärdering av specifika rehabiliteringsbehov. Kontaktsjuksköterska ansvarar för att det sker och går igenom de ifyllda formulären med patienten vid personlig vårdkontakt. Ansvarig läkare gör en medicinsk bedömning av rehabiliteringsbehov och kontaktsjuksköterska medverkar. Behov av rehabiliteringsinsatser kan uppmärksammas av alla som vårdar patienten. När sådant behov identifierats bör patienten erbjudas lämpliga insatser som primärt kan bestå av egenvård, information och råd, samt stöd av primär rehabiliteringsresurs. Om ansvarig läkare bedömer att mer omfattande rehabiliteringsbehov finns, bör specifika riktade vårdinsatser utifrån det individuella behovet och bedömd nytta erbjudas. Patienter med mycket komplicerade tillstånd och komplikationer där omfattande behov föreligger kan behöva bedömas multidisciplinärt, vilket i så fall initieras av ansvarig läkare. Målsättning med, och effekter av rehab-insatserna ska utvärderas kontinuerligt under vårdprocessen via Hälsoskattningsformulär och Riskbedömning undernäring och dokumenteras i patientjournal av kontaktsjuksköterska. -Grundläggande rehabiliteringsresurs: Läkare, kontaktsjuksköterska, dietist, kurator, fysioterapeut. -Särskild rehabiliteringsresurs: Lögoped, lungläkare, smärtspecialist, psykiatriker, rehabiliteringskoordinator, korttarmmottagning. Palliativ specialist i förekommande fall. -Avancerad rehabiliteringsresurs: I specifika, ovanliga och mycket komplexa fall. Riktade medicinska specialistvårdsinsatser. Patienter med komplexa behov kan remitteras till regional
	cancerrehabiliteringsenhet som är baserad på Jubileumskliniken , Sahlgrenska. Resurser för cancer-rehabilitering på minst primär nivå ska finnas tillgängligt vid samtliga behandlande enheter för dessa diagnosgrupper. Vid kirurgisk vård ska ERP-program följas om inte anledning finns att avstå.
Hur kontaktas ansvarig profession?	Ansvarig profession kontaktas via remissförfarande. Viss remittering kan göras av kontaktsjuksköterska på delegation (se Rutiner för Aktiv överlämning) enl. lokal rutin.
Var och hur dokumenteras resultatet?	Kontaktsjuksköterska vid ansvarig vårdenhet dokumenterar fortlöpande utfallet och förändringar i Hälsoskattningsformulär och Riskbedömning undernäring i patientens journal och fångar upp rehabiliteringsbehov. Läkare ska vid mottagningsbesök ha tillgång till formulären som ska användas som ett underlag för rehabiliteringsbedömningen.
Vem dokumenterar?	I de fall någon annan än Kontaktsjuksköterska utfört åtgärd eller insats: Den som utfört åtgärd eller insats dokumenterar.
Vilket sökord ska användas?	Beroende på journalsystem:

	I Millenium dokumenteras utförd hälsoskattning i tilläggsformulär "Checklista ny behandlingspatient" där det ska framgå att hälsoskattning är gjord. Gäller Onkologiflödet. Implementering av integrerat formulär samt specifika sökord för respektive system är under utveckling, oklart om detta arbetssätt kan appliceras. Dokumentation i Cosmic: (specifika sökord är under utveckling) Dokumentation i Melior: utförd hälsoskattning dokumenteras under Vårdplan, nutrition.
Vilken patientinformation finns att tillgå, exempelvis rekommendationer om egenvård i Min vårdplan?	I Min Vårdplan 1177 finns information om primär rehabilitering och egenvård riktad till patienten. Skriftlig diagnosanpassad information om ERP finns tillgänglig för patienten i samband med inskrivningsbesök inför kirurgi. Skriftlig diagnosanpassad information om nutrition efter kirurgi lämnas till patienterna vid utskrivning. I nationella vårdprogram för Matstrups- och Magsäckscancer, Bukspottkörtelcancer, samt Cancerrehabilitering, finns allmän och diagnosspecifik information för professionen som även är tillgänglig för patienter.

Ansvarsfördelning avseende hälsoskattning och rehab-insatser på grundläggande nivå:

Arbetsgång

Hälsoskattning ska starta då SVF startar, dvs vid första mottagningsbesök.

Patienten får eller har fått blanketten hemskickad i pappersform (eller digitalt) för dem som använder digital Min Vårdplan.

Kontaktsjuksköterskan går igenom blanketten tillsammans med patienten och dokumenterar i sköterskeanteckningar.

Kontaktsjuksköterska deltar vid läkarbesöket och man går gemensamt igenom relevanta delar i hälsoskattningen. Läkaren ska också ha tillgång till hälsoskattningen vid besöket.

Kontaktsjuksköterska följer kontinuerligt upp insatser och göra nya hälsoskattningar inför besök.

Vid behov remitterar läkare vidare till annan profession. Kontaktsjuksköterska kan direkt kontakta vissa professioner såsom dietist och kurator.

Rehabinsatser dokumenteras i journalen av Kontaktsjuksköterska, och av alla berörda professioner som bedömt patienten eller utfört åtgärd.

Kontaktsjuksköterskan uppdaterar Min Vårdplan.

Överrapportering mellan sjukhus sker enligt rutin för aktiva överlämningar.

Patientens roll och egenansvar betonas.

Ansvar

Kontaktsjuksköterskan skickar ut hälsoskattningen var tredje månad (framför allt onkologen) och följer upp hälsoskattning och insatser kontinuerligt vid varje besök

Informera kontinuerligt om patientorganisationer, Kraftens hus etc. där patienten kan få stöd och träffa andra i samma situation.

Övrigt

Frågan kan till exempel formuleras "Hur har du mått den sista tiden när det gäller..."

Verksamhetschef och vårdenhetschef ansvarar för att vårdpersonal har utbildning i och handledning i "det svåra samtalet".

Symptom	Ansvar läkare	Ansvar kontaktsjuksköterska (genomföra hälsoskattning)	Kommentarer
Trötthet/ fatigue/ Sömn	Utreda orsakerna till sömnlöshet och samtal kring levnadsvanor Förskrivning av läkemedel Uppföljning av läkemedelsanvändning	Kontinuerligt utifrån hälsoskattning, följer upp utveckling av läkemedel. Samtal kring levnadsvanor/ Vardagsrutiner Samtal kring sömnrutiner och sömnhygien. Kontinuerlig uppföljning av patientens symptom	Undersöka om patienten sover vid andra tillfällen, se alternativ Ångest kan vara orsak till sömnproblem: kan lindras av samtal
Smärta	Kartläggning av smärta och utredning av orsak. Ordination och förskrivning av läkemedel. Påbörja behandling. Inleda uttrappning. Informera om smärtbehandling och analgetika	Hjälpa patienten att beskriva sin smärta, typ av smärta och utbredning (rita in en människofigur) som underlag till smärtanalysen och utifrån det kunna ge förslag till justering av smärtlindring. Informera /undersöka om patienten har förstått hur man ska ta sina läkemedel Informera om palliativa teamets uppgift/uppdrag	I NVP finns en bild där patienten kan markera sin smärta och därmed bidra till att kunna kartlägga smärtan. Patient bedömer själv sin smärta. Det blir lättare för dem att beskriva smärtan och att kartlägga vilken typ av smärta. Kan också användas i uppföljning och utvärdering.

	Vid behov remittera vidare till smärtteam	Kontinuerlig uppföljning av	Stämma av med läkare
	för specialist- bedömning eller till palliativt team.	patientens symtom	
Andning	Anamnes och klinisk bedömning av andningsfunktion och respiration inför MDK och eventuell operation.	Uppmuntra till rökstopp Uppmärksamma ändringar i andningsmönster	-
	Komplikation eller restsymptom Initiera utredning vid behov		
	Vid behov remittera till specialist.		
Minne/ koncentration	Övergripande bedöma minnesfunktioner och om indikation finns skriva en remiss för minnesutredning.	Initiera samtal med patienten Informera om "chemobrain" Kontinuerligt lämna ut information	Lätt att hoppa över, viktigt att det tas med vid ankomstsamtal o/e anamnes
	Ev. remiss till patientens Vårdcentral, efterfråga minnesfunktion. Vårdcentralen		
	bedömer och ansvarar för minnesutredning		
Nedstämdhet/ depression	Bedöma patienten Erbjuda kuratorskontakt	Initiera och avsätta tid för samtal för att kunna fånga upp måendet. Lyssna. Initiera samtal med patienten	-
	Ta ställning till behov av psykiatrisk bedömning och remiss	Initiera kontakt med till exempel kurator	
	vb.	Kontinuerlig uppföljning av patientens symtom	
Oro/ångest	Kartlägga grad av oro/ångest	Initiera samtal med patienten	Hur man ställer frågan.
	Ev. förskrivning av läkemedel	Initiera kontakt med till exempel kurator	Minska ångest, avdramatisera.
	Erbjuda kuratorskontakt		

Äta/Dricka	Medicinsk bedömning	Rådgivning	Nutritionsformuläret vid
	av nutritionsstatus.		första kontakt och
	Bedömning av	Bedömning av nutritionell risk	fortlöpande.
	sväljfunktion	enl. nutritionsformulär, görs i	Vecka, månad, år.
		samband med hälsoskattning,	
	Förskrivning av	journalförs.	Hur mycket vägde du innan
	läkemedel, såsom Creon, laxeringsmedel,	Erbjuda smakprover	du blev sjuk?
	mm och /eller	näringsdryck	SKR riskbedömning kan
	parenteral nutrition	Tiai ingsui yek	användas, av dietist.
		Följa upp status/att uppföljning	
	Identifiera åtgärd ihop	sker – samråd med dietist	
	med dietist	Rapportera över till dietist vid	
		behov.	
	Vid behov av		
	parenteral nutrition	Samordna med hemsjukvården	
	eller enteral nutrition	vid hjälpmedel till exempel TPN	
	remiss till hemsjukvård	och sondvälling.	
	Vid behov	Hämta information från	
	remittera/initiera	behandlingssköterska om	
	utredning	kostintag/kostregistrering	
_		Uppföljning med dietist	
Beroende	Riskbedömning	Informera om och följa upp	Bedöma riskbruk i vidare
	Informara am ach fälia		bemärkelse. Tänka mer brett om vad beroende
	Informera om och följa		innebär och vad som
	upp		påverkar behandlingen.
	 Remiss till		Inte bara alkohol och
	beroendeenhet eller		rökning
	vårdcentral vid behov		
			Behövs mer systematiskt
			arbete för
			riskbedömningen. Ställa
			följdfrågor - Följa upp vad ex vad måttligt betyder för
			olika patienter.
			onna patienten
			Patienterna kan vara
			omotiverade att sluta med
			sitt beroende
Illamående	Kartläggning av	Fånga upp, bedöma och	Finns en Illamåendedagbok
	illamåendet och	utvärdera.	på <i>cytobase</i> hemsida.
	utredning av orsak.	Dådgivning a salavås-l	
	Utprovning av	Rådgivning, egenvård Uppföljning	
	läkemedel, till	Oppioijiiiig	
	exempel antimetika,		
	påbörja behandling		
	Informera om hur man		
	ska ta sina mediciner		

Dokument-ID: SSN11800-2140136717-799

Lorent L		I =	I = 0	
Utseende/ Kroppsupp- fattring/ självbild Persisk aktivitet / Balans / Stickningar i händer, fötter Bedöma mins för eher behandling Bedöma andringar i medicinering pag biverkningar av cytostatika Sexualitet / närhet Ponkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Samtal coh grundläggande rådgivning volteralationer Notera barn som närstående Sutsemensom närstående Sutsemensom närstående Samtal coh grundläggande rådgivning volteralationer Notera barn som närstående Samtal coh grundläggande rådgivning volteralationer Samtal coh grundläggande rådgivning volteralationer Notera barn som närstående Samtal coh grundläggande rådgivning volteralationer Samtal coh grundläggande rådgivning volteralationer Notera barn som närstående Samtal coh grundläggande rådgivning volteralationer Notera barn som närstående Notera barn som närstående Samtal coh grundläggande rådgivning volteralationer Samtal volteralati	Avföring/ Urin	Förskrivning av	Fånga upp eventuella besvär	Beskriva arbetssättet med
Ioperamid, perioklopramid Uppföljning Beskriva vilka möjligheter som finns, syallvalid hörekommande fall Seskriva vilka möjligheter som finns, syallvalid, hudfarg, utslag, påverkan på tänderna mm Svårt att närma sig om inte patienten själv inte tar upp. Prata och förstå patienten utöver det som formuläret säger inte allt. Det är viktigt med nutrition i förrkingar i händer, fötter Förskriva förebyggande vitamin B12 Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppmuntra till träning wiktigt att väga in det Stämma av med läkare/fysioterapeut Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Det är viktigt med nutrition i förhållande till träning, viktigt att väga in det Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Sexualitet / initmitet / /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Stödja och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Notera barn som närstående Erbjuda Erbjuda Diverkingar viktiga personer i ens sociala nätverk Diverkingar viktiga personer i ens sociala nätverk Diverkingar viktiga personer i ens sociala nätverk Diverkinga viktiga personer i ens sociala nätverk Diverkingar viktiga net viktiga personer i		·		
Metoklopramid Uppföljning Beskriva vilka möjligheter som finns, perukrekvisition i förekommande fall Uppmärksamma behov Svärta tinäma siger perukrekvisition i förekommande fall Uppmärksamma behov Svärta tinäma siger metokommande fall Vippmärksamma behov Svärta tinäma siger metokommande fall Vippmärksamma behov Svärta tinäma siger mitte patienten syärt att närma siger om inte patienten själv inte tar upp. Det är viktigt med nutrition om ERP och mobilisering Bedöma WHO /ECOG Bedöma WHO /ECOG Förskriva Förskriva förebyggande vitamin B12 Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppmuntra till träning avseende träning. Uppmomenta vibrational viktigt att väga in det Vid stickningar i händer och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Informera om biverkningar Informera om biverkningar Informera om biverkningar av cytostatika Informera om biverkningar Informera om biverkningar av cytostatika Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Stödja och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Erbjuda Uppmärksamma behov Prata och förstå patienten utöver det som formuläret säger. Det som står i formuläret säger. Det som står i formuläret säger. Det som står i formuläret säger inte allt. Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning vid behov Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar votytostatika Informera om biverkning av cytostatika Viktiga personer i ensociala nätverk Viktiga personer i ensoci				
Remisser till exempel tandvärdsbidrag, perukrekvisition i förekommande fall Sekriva vilka möjligheter som finns, Uppmärksamma behov Svalinad, hudfärg, utslag, påverkan på tänderna mm Svårt att närma sig om inte patienten själv inte tar upp. Prata och förstå patienten utöver det som formuläret säger. Det som står i formuläret säger inte allt. Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppmuntra till träning avseende träning. Uppföljning Uppföljning Uppföljning Stämma av med läkare/fysioterapeut Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Informera indinitet /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Informera om biverkning av cytostatika Informera om biverkning av cytostatika Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Stödja och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Initiera kontakt med kurator signing vid behov Notera barn som närstående Popmärksamma behov Häravafall, kroppsförändringar, svullnad, hudfärg, utslag, påverkan på sveriktigt att väga in det säger. Det äv viktigt att väga in det väga in det säger inte allt. Notera barn som närstående Projuda Det äv viktigt att väga in det väga in det säger inte allt. Notera barn som närstående Häravafall, kroppsförändringar, svullnad, hudfärg, utslag, påverkan på värkat at näraden om i förshållande till träning, viktigt att väga in det säger inte allt. Notera barn som närstående Uppmärksama om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk				cytostatika.
Kroppsupp- fattning/ självbild förekommande fall självbild förekommande fall självbild förekommande fall fall klinik förekommande fall fall klinik fall fall klini				
fattning/ självbild förekommande fall förekvit att väga in det Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppmuntra till träning avseende träning Uppföljning Stämma av med läkare/fysioterapeut läkamedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar linformera linformera linformera om biverkning av cytostatika foromeja av cytostatika påverkan på sexliv Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Onkolog: Beakta eventuella biverkn		·		1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fysisk aktivitet / och mobilisering säger. Det som står i formuläret säger inte allt. Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppmuntra till träning Uppföljning Up		<u>~</u> .	-	
Fysisk aktivitet / Balans / Stickningar i händer, fötter Förskriva förebyggande vitamin B12	<u> </u>	, ·	Uppmärksamma behov	
Fysisk aktivitet / Balans / Stickningar i händer, fötter Bedöma WHO /ECOG sarbetstrapeut, fysioterapeut ellöt behov Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut ellöt behov Onkologläkare: Bedöma in medicinering pga biverkningar i medicinering pga biverkningar av cytostatika Sexualitet / initimitet / närhet Familj/ relationer Fysisk aktivitet / Balans / Stickningar i medicinering pga biverkningar av cytostatika Familj/ relationer Fysisk aktivitet som formuläret säger. Det som står i formuläret säger. Det så sklivitetsnivå och grundläggande rådgivning sub sakta et säger. Det säger inte allt. Samtal kring fysisk aktivitetsnivå viktigt att våga in det säger. Det säger inte allt. Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppföljning Uppföljning Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte b	självbild	förekommande fall		1 -
Fysisk aktivitet / Balans / Stickningar i händer, fötter Bedöma WHO /ECOG händer, fötter Förskriva förebyggande vitamin B12 Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Onkologläkare: Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar av cytostatika Sexualitet / intimitet / närhet Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppmuntra till träning Uppföljning Stämma av med läkare/fysioterapeut Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet / närhet Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppföljning Stämma av med läkare/fysioterapeut Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar on konkolog för avstämning Sexualitet / intimitet / närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning av seende träning. Uppföljning Stämma av med läkare/fysioterapeut Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Förskriva Förskriva Forskriva Förskriva Förs				_
aktivitet / Balans / Stickningar i Bedöma WHO /ECOG Stickningar i Förskriva förebyggande vitamin B12 Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet //närhet Samtal och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppmuntra till träning Uppföljning Stämma av med läkare/fysioterapeut Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Sexualitet / intimitet /närhet Notera barn som närstående Frijuda utöver det som formuläret säger. Det som står i formuläret säger. Det som står i formuläret säger. Det som står i formuläret säger inte allt. Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppmuntra till träning Uppföljning Stämma av med läkare/fysioterapeut Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Notera barn som närstående Erbjuda				
Balans / Stickningar i händer, fötter Bedöma WHO /ECOG säger. Det som står i formuläret säger inte allt. viktigt att väga in det Förskriva förebyggande vitamin B12 Förskriva förebyggande vitamin B12 Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppmuntra till träning Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Uppföljning Uppföljning Stämma av med läkare/fysioterapeut Stämma av med läkare/fysioterapeut Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Sexualitet / intimitet /närhet Informera linformera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Stödja och grundläggande rådgivning Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Notera barn som närstående Notera barn som närstående Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk	Fysisk	Information om ERP	-	Det är viktigt med nutrition
Stickningar i händer, fötter Förskriva förebyggande vitamin B12 Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Stämma av med läkare/fysioterapeut Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning avseende träning. Uppmuntra till träning Stämma av med läkare/fysioterapeut Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Sexualitet / intimitet /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatikas påverkan på sexliv Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv In	aktivitet /	och mobilisering	utöver det som formuläret	i förhållande till träning,
händer, fötter Förskriva förebyggande vitamin B12 Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet / närhet Pamilj/ relationer Familj/ relationer Förskriva förebyggande vitamin B12 Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning vid behov Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning vid behov Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning vid behov Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning vid behov Stämma av med läkare/fysioterapeut Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Notera barn som närstående Frijuda Samtal kring fysisk aktivitetsnivå och grundläggande rådgivning av chysistening. Uppmuntra till träning Uppföljning Uptöljning Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ samtal och grundläggande rådgivning Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk	=		säger. Det som står i formuläret	viktigt att väga in det
Förskriva förebyggande vitamin B12 Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Stämma av med Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Familj/ relationer First in der dictioner in som närstående First in der der samta och grundläggande rådgivning vitable hov Stämma av med läkare/fysioterapeut Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Finding samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Fripjuda	Stickningar i	Bedöma WHO /ECOG	säger inte allt.	
förebyggande vitamin B12 Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Stämma av med Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika vottostatika Familj/ relationer Familj/ relationer Firbjuda Onkolog: Stamma av med Ikare/fysioterapeut Ikare/fysiote	händer, fötter			
Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Stämma av med Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet /närhet Familj/ relationer Batta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Notera barn som närstående Remiss Staming Uppmuntra till träning Uppföljning Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmintra till träning Stämma av med Ikare/fysioterapeut Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmintra till träning Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmintra till träning Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		Förskriva	Samtal kring fysisk aktivitetsnivå	
Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Stämma av med Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningra av cytostatika Familj/ relationer Familj/ relationer Remiss arbetsterapeut, fysioterapeut Uppföljning Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Uppmuntra till träning Uppföljning Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Familj/ syndiagande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Erbjuda Notera barn som närstående Erbjuda		förebyggande vitamin	och grundläggande rådgivning	
arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Stämma av med Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Inpopföljning Stämma av med läkare/fysioterapeut Bedöma risk för neuropatier inför, vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		B12	avseende träning.	
arbetsterapeut, fysioterapeut enligt behov Stämma av med Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Familj/ relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Inpopföljning Stämma av med läkare/fysioterapeut läkeredelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk				
fysioterapeut enligt behov Stämma av med Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Informera Informera Informera om biverkning av cytostatika Pamilj/ relationer fysioterapeut Stämma av med Iäkare/fysioterapeut Vid stickningar i händer och fötter som kan vara Iäkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Notera barn som närstående Notera barn som närstående Frbjuda Uppföljning Stämma av med Iäkare/fysioterapeut Vid stickningar i händer och fötter som kan vara Iäkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Rotera barn som närstående Notera barn som närstående Fiterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		Remiss	Uppmuntra till träning	
Dehov		arbetsterapeut,		
Stämma av med läkare/fysioterapeut		fysioterapeut enligt	Uppföljning	
Onkologläkare: Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Informera Informera om biverkning av cytostatika Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Erbjuda Iäkare/fysioterapeut Vid stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		behov		
Bedöma risk för neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika cytostatika Familj/ relationer Radigivning vid behov Notera barn som närstående Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk			Stämma av med	
neuropatier inför, under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Informera Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Vita stickningar i händer och fötter som kan vara läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Familj/ synthet or ådgivning vid behov Notera barn som närstående Notera barn som närstående Erbjuda Fitter som kan vara läkemed echt protesta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		Onkologläkare:	läkare/fysioterapeut	
under och efter behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet / intimitet / närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika votostatika Cytostatika Dintimiter a cytostatika Donkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika votostatika Familj/ relationer Notera barn som närstående Notera barn som närstående under och efter läkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		Bedöma risk för		
behandling Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / intimitet / närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Dehandling Iäkemedelsutlösta, kontakt med onkolog för avstämning Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Initiera kontakt med kurator ge info Stödja och grundläggande rådgivning Notera barn som närstående Erbjuda Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		neuropatier inför,	Vid stickningar i händer och	
Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / Informera Informera Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Erbjuda Informera Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv Initiera kontakt med kurator pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Initiera kontakt med kurator Stödja och grundläggande rådgivning Notera barn som närstående Notera barn som närstående Erbjuda Informera om biverkning av cytostatika paketa andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		under och efter	fötter som kan vara	
Bedöma ändringar i medicinering pga biverkningar Sexualitet / Informera Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Erbjuda Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		behandling	läkemedelsutlösta, kontakt med	
medicinering pga biverkningar Sexualitet / Informera Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Familj/ relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Motera barn som närstående Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk			onkolog för avstämning	
Biverkningar Informera Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik		Bedöma ändringar i		
Informera Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv Geller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik		medicinering pga		
Informera Informera om biverkning av cytostatikas påverkan på sexliv Conkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Stödja och grundläggande närstående Notera barn som närstående Erbjuda Informera om biverkning av cytostatika Beakta andra aspekter (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Erbjuda Erbjuda Stödja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Erbjuda Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Stodja och grundläggande vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk Stodja och grun				
intimitet /närhet Onkolog: Beakta eventuella biverkningar av cytostatika Familj/ relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Notera barn som närstående Erbjuda cytostatikas påverkan på sexliv (HBTQ eller om man gjort en TS-operation) där det mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk	Sexualitet /	_	Informera om biverkning av	Beakta andra aspekter
eventuella biverkningar av cytostatika Familj/ relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Erbjuda mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk	intimitet		cytostatikas påverkan på sexliv	(HBTQ eller om man gjort
eventuella biverkningar av cytostatika Familj/ relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Erbjuda mer handlar om bemötande i vården, så att pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk	/närhet	Onkolog: Beakta		en TS-operation) där det
cytostatika pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Stödja och grundläggande rådgivning Notera barn som närstående Notera barn som närstående Erbjuda pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		_		mer handlar om
cytostatika pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Familj/ relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Stödja och grundläggande rådgivning Notera barn som närstående Notera barn som närstående Erbjuda pat inte blir utlokaliserad till fel klinik Uppmärksamma om det finns minderåriga barn och ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		biverkningar av		bemötande i vården, så att
Familj/ relationer Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Erbjuda Samtal och grundläggande rådgivning vid behov Stödja och grundläggande rådgivning Stödja och grundläggande rådgivning Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		cytostatika		pat inte blir utlokaliserad
relationer grundläggande rådgivning vid behov Notera barn som närstående Erbjuda grundläggande rådgivning Stödja och grundläggande rådgivning Stödja och grundläggande ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk				till fel klinik
rådgivning vid behov Stödja och grundläggande rådgivning Notera barn som närstående Notera barn som närstående Erbjuda Stödja och grundläggande ge info Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk	Familj/	Samtal och	Initiera kontakt med kurator	Uppmärksamma om det
Notera barn som närstående Erbjuda rådgivning rådgivning Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk	relationer	grundläggande		finns minderåriga barn och
Notera barn som närstående Erbjuda rådgivning Kadgivning Efterfråga närstående eller vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		rådgivning vid behov	Stödja och grundläggande	ge info
närstående Notera barn som närstående vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk			rådgivning	
närstående Notera barn som närstående vänner. Viktiga personer i ens sociala nätverk		Notera barn som		Efterfråga närstående eller
ens sociala nätverk Erbjuda		närstående	Notera barn som närstående	_
·				ens sociala nätverk
kuratorskontakt		Erbjuda		
		_		

Existentiella	Fånga upp och go	Fånga unn och go utnymma att	Kanalat till ara
	Fånga upp och ge	Fånga upp och ge utrymme att	Kopplat till oro
funderingar	utrymme att prata om	prata om detta.	er Pl I
	detta.		Finns olika tendenser att
		Kontakta kurator	följa upp, Cancer kan för
	Hänvisa vid behov		vissa ses som guds straff till
		Hänvisa till exempelvis	exempel
		sjukhuskyrka/moské/synagoga/	
		annat trossamfund om det finns	Inte bara religion utan
		önskemål	allmänna tankar kring livet
			och döden
Ekonomi	Erbjuda	Informera om ekonomiskt stöd	-
	kuratorskontakt	att söka	
	Intyg vid behov	Initiera kontakt med till exempel	
		kurator.	
		Informera om	
		närståendepenning	
		Fånga upp till exempel dålig	
		ekonomi, Sjukresor, Läkemedel,	
		Näringsdryck blir belastning,	
		Tandvård	
		Fånga upp socialt utsatta med	
		till exempel dålig ekonomi	
		Sjukresor, läkemedel,	
		Näringsdryck blir belastning,	
Arbete/	Intygsskrivning	Involvera rehab-koordinator för	-
sysselsättning		stöd vid behov	
	Sjukskrivning		

Innehållsansvarig

Fastställd av Omvårdnadsgrupp Övre Gastrointestinal i Västra Götalandsregionen och Region Halland 2024-06-25 Framtagen i samarbete med Vårdprocessgruppen.

Granskad av regional processledare Universitetssjukhusöverläkare Ulrika Smedh, matstrupe och magsäck, och regional processledare Överläkare Johanna Wennerblom, bukspottkörtel, samt utvecklingsledare Nina Hautanen, Regionalt Cancercentrum Väst.

Relaterad information

Överrapportering mellan kontaktsjuksköterska och sjuksköterska på behandlande enheter inom vo onkologi (vgregion.se)

Aktiv överlämning inom kirurgi, onkologi, urologi och palliativ vård (vgregion.se)

Tillämpning av Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.pdf (vgregion.se)

Bilagor

Självskattning inom Cancervården (vgregion.se)

Hälsoskattningsformulär

Riskbedömning undernäring

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

<u>Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer - RCC Kunskapsbanken</u> (cancercentrum.se)

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Patient-och vårdprocess vid överlämning (flöde)

Se nedan, nästa sida: Figur 1: Patient-och vårdprocess vid överlämning (flöde)

Figur 1:Pat	ient-och vå	årdprocess vid överlämning (flöde)	
es ök	Hemorts- sjukhus - Uppföljning	Tidpunkt Vid återkommande uppföljningsbesök Aktiviteter Hälsoskattning vid patientbesök Teambedömning av rehabiliteringsbehov Komplettering rehabiliteringsplan Särskilda områden: Hantera trötthet/fatigue Information om PALEMA Nutritionell riskbedömning, råd och insatser rådgivning Psykosocialt stöd och närståendestöd Smärtlindring Stöd med fysiska funktioner, träning och träningsprogram Återgång till sysselsättning	 (Rehabkoordinator, vid behov)
Uppföljningsbesök	SU kirurgi - Återbesök	Tidpunkt Vid återbesök PAD-besök Aktiviteter Hälsoskattning vid patientbesök Teambedömning av rehabiliteringsbehov Komplettering rehabiliteringsplan Särskilda områden: Information om Palema Nutritionell riskbedömning, råd och insatser Psykosocialt stöd och insatser Psykosocialt stöd och insatser Psykosocialt stöd och insatser Träningsprogram Smärtlindring Stöd med fysiska funktioner, träning Träningsprogram trötthet/fatigue Atergång till sysselsättning	
Behandlas	Hemortssjukhus - Palliativ eller onkologisk behandling	Tidpunkt • Aterkomst till hemsjukhus • Vid förberedelser inför behandling • Under behandling • Efter behandling • Efter behandling • Efter behandling • Efter behandling • Fise sattning vid patientbesök var 3:e månad • Teambedömning av rehabiliteringsblan rehabiliteringsplan Särskilda områden: • Fysisk aktivitet- träningsprogram • Information om fortsatt behandlingsprocess • Information om PALEMA • Psykosocialt stöd och närståendestöd • Nutritionell riskbedömning, råd och insatser • Smärtlindring	
Behandlas - Beslutad behandling Förberedelse	SU kirurgi kirurgisk behandling	sta t/inskrivningsbesök beredelser inför behandling ehandling skattning vid patientbesök edömning av iliteringsbehov ettering rehabiliteringsplan suråden: aktivitet ation om fortsatt ocess nation om Palema onell riskbedömning, råd socialt stöd och endestöd indring	
Utreds - Första besök - Undersökning - Diagnosbesked	Hemortssjukhus - Utreder - Misstanke diagnos - MDK	tt esök ed gsbeslut på MDK ing vid inkommen ilsoskattning" vid patientbesök vriga professioners rån läkar-och ksskr- rehabbehov ssioner Startar en biliteringsplan utifrån - I.t ex tobak och - I.t ex tobak och - Borlema	Smärtlindring Utdelning av patientinformation
DO.			- Smärtlindring - Utdelning av p
Söker vård - Under sökning - Under sökning - Provtagning -	Primärvård - Utreder - Utreder - Misstanke cancer - Remitterar	Rehabiliferingsprocess Tidooghkt Vigi misstanke och remittering av patient Depatienten återremitterats till Vigi samtal med patient diskuterar läkare och kontaktsjuksköterska om tidiga/akuta rehabbehov Särskilda områden: Nutrition/Viktminskning Oro Smärtlindring Sen rehabilitering	🖊 - Aktiv överlämning

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Regionalt Cancercentrum Väst

Innehållsansvar: Ulrika Smed, (ulrsm1),

Universitetssjukhusöverläkare

Granskad av: Maud Davidsson, (mauda1), Kirurgisjuksköterska

Godkänd av: Claes-Olof "Claes" Jönsson, (clajo), Avdelningschef

Dokument-ID: SSN11800-2140136717-799

Version: 3.0

Giltig från: 2025-01-29

Giltig till: 2027-01-29