BYRAIN PRO, ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ КАБИНЕТА

Синергия с процедурами

Аппаратная и инъекционная косметология и домашний уход BYRAIN

Как подготовить кожу, чем вести её после процедуры и за счёт чего удержать результат. Протоколы по восьми группам процедур, от ботулинотерапии до LED.



ПРИНЦИП

Процедура даёт стимул. *Уход* удерживает результат

Любая процедура занимает минуты или часы. Кожа живёт с результатом месяцы, и то, что на ней каждый день, решает, каким этот результат будет

ОКНО 01

ДО ПРОЦЕДУРЫ

2–4 недели. Барьер восстановлен, меланогенез под контролем, фибробласты получают сигнал заранее. Меньше осложнений, быстрее восстановление.

→

ОКНО 02

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

3–14 дней. Кожа открыта и уязвима. Нужны церамиды, восстанавливающие пептиды и защита от солнца. Кислоты и ретинол под запретом.

→

ОКНО 03

МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ

Недели и месяцы. Пептиды продолжают стимуляцию между визитами, удерживают результат и отодвигают следующую процедуру.

3

ОКНА, В КОТОРЫХ УХОД МЕНЯЕТ ИСХОД ПРОЦЕДУРЫ

8

ГРУПП ПРОЦЕДУР В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

8

ПРОДУКТОВ BYRAIN В ПРОТОКОЛАХ

Домашний уход не заменяет процедуру и не отменяет инструкции производителя аппарата или препарата. Он делает результат процедуры предсказуемым и продолжительным. Решение о протоколе принимает врач с учётом кожи конкретного пациента.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КОЖЕ

Три фазы восстановления и *что нужно* в каждой

Фазы заживления по Singer, Clark, 1999. Сроки для процедур с контролируемым повреждением: микронидлинг, фракционные лазеры, пилинги

ДНИ 0–3

ВОСПАЛЕНИЕ

Сосудистая реакция, миграция нейтрофилов и макрофагов, отёк, эритема. Барьер нарушен, трансэпидермальная потеря влаги повышена.

Нужно: церамиды, холестерин, пантенол, покой. Ничего активного.

ДНИ 3–14

ПРОЛИФЕРАЦИЯ

Кератиноциты закрывают дефект, фибробласты мигрируют и делятся, образуется новый матрикс. Решающий период для качества результата.

Нужно: GHK-Cu, факторы роста, Pal-GQPR, ламеллярная база, SPF 50.

2 НЕДЕЛИ – 6 МЕСЯЦЕВ

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ

Коллаген III замещается коллагеном I, волокна выстраиваются, плотность растёт. Фаза, которую пациент не видит, а результат зависит именно от неё.

Нужно: SYN-COLL, Matrixyl 3000, GHK-Cu, ретинол по переносимости, фитоэстрогены в 45+.

ПОЧЕМУ КИСЛОТЫ И РЕТИНОЛ ПОД ЗАПРЕТОМ В ПЕРВЫЕ ДНИ

Барьер открыт, и любой раздражитель проникает глубже обычного. Результат: затяжная эритема, поствоспалительная пигментация, замедленная эпителизация. Возврат к активам после полной эпителизации, обычно с 7–14 дня.

ПОЧЕМУ ПЕПТИДЫ МОЖНО РАНЬШЕ

Пептиды не раздражают и не отшелушивают, а GHK-Cu и факторы роста физиологически участвуют в заживлении. В ламеллярной базе с церамидами они укрепляют барьер, а не нагружают его.

КАРТА СОЧЕТАНИЙ

Процедура *и продукт*

● продукт первого выбора ○ по показаниям, дополнительно

ПРОЦЕДУРА	AY CREAM	AY EYE	FILLER MASK	FT CREAM	FT EYE	VIT C 10 %	RETINOL 1 %	GLOW SERUM
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ			○	●	●			
МИКРОНИДЛИНГ, ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР	●	○		○		○	○	
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ	●			○		●		○
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, МЕЗОТЕРАПИЯ	●	●		○	○			
КОЛЛАГЕНОСТИМУЛЯТОРЫ, RF, HIFU	●	○	○	●	○		○	
ФИЛЛЕРЫ	○	●		○	●			
IPL, ЛАЗЕРЫ ПО ПИГМЕНТУ	●					●	○	○
LED, МИКРОТОКИ, УЗ-ЧИСТКА	○	○	●	○	○	○		


AY Absolute Youth Cream и Eye Cream: пептиды, GHK-Cu, факторы роста, Oligopeptide-68, фитоэстрогены. **FT** First Transformation Cream и Eye Cream: SYN-AKE, SYN-COLL, Matrixyl 3000, церамиды. **Filler Mask** Radiance Anti-Age Filler Mask: пептиды и кислоты.

Vit C 10 % Active Vitamin C 10 % Cream с GHK-Cu. **Retinol 1 %** липосомальный Retinol CB 50 с церамидами. **Glow Serum** Multi Acid Complex Glow Serum 10 %: продукты с кислотами и ретинолом в протоколах появляются только после полной эпителизации.

ПРОЦЕДУРА 01

Ботулинотерапия *и SYN-AKE*

Ботулотоксин блокирует выброс ацетилхолина из нервного окончания. SYN-AKE блокирует его рецептор на мышце. Две разные точки одного синапса, поэтому механизмы не конкурируют, а складываются



Повторная инъекция по показаниям: обычно через 3–4 месяца, не раньше

Первые 24 часа

БЕЗ ДАВЛЕНИЯ НА ЗОНУ

Не массировать, не тереть, не нагревать, не ложиться 4 часа. Крем наносить со следующего дня лёгким касанием, без втирания.

Недели 2–12

ПОДДЕРЖАНИЕ

First Transformation Cream утром и вечером, Eye Cream на периорбитальную зону. SYN-COLL и Matrixyl 3000 работают над статическим компонентом, который токсин не убирает.

Месяцы 3–5

ОКНО УГАСАНИЯ

Нервно-мышечная передача восстанавливается. SYN-AKE снижает амплитуду сокращений и не даёт складке вернуться сразу. Пациент приходит на повторную инъекцию с более гладкой кожей.

ПРОЦЕДУРА 01

Когда инъекция *не вариант*

Часть пациентов не может или не хочет получать ботулинотерапию. Для них SYN-AKE 4 % единственный класс активов с доказанным действием на мимический компонент морщины

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

01 **БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ**
Безопасность не установлена, инъекции не проводят.

02 **НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**
Миастения, синдром Ламберта-Итона, боковой амиотрофический склероз.

03 **ПРИЁМ АМИНОГЛИКОЗИДОВ И МИОРЕЛАКСАНТОВ**
Усиление действия токсина, перенос процедуры.

04 **ВОСПАЛЕНИЕ И ИНФЕКЦИЯ В ЗОНЕ ИНЪЕКЦИИ**
Герпес, акне, дерматит в активной фазе.

05 **ОТКАЗ ПАЦИЕНТА**
Страх инъекций, религиозные или личные убеждения, нежелание «застывшего» лица, профессии с активной мимикой.

4 нед.
ПЕРВАЯ ОЦЕНКА: ГЛУБИНА И РЕЛЬЕФ

−52%
ГЛУБИНА МОРЩИН, МАКСИМУМ В ИССЛЕДОВАНИИ SYN-AKE

ПРОТОКОЛ БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ

УТРО	**FIRST TRANSFORMATION CREAM** На всё лицо, с акцентом на лоб, межбровье и наружные углы глаз. Сверху SPF.
УТРО И ВЕЧЕР	**FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM** Периорбитальная зона: SYN-AKE и Eyeliss против «гусиных лапок» и отёчности.
ВЕЧЕР	**FIRST TRANSFORMATION CREAM** Второе нанесение. Кумулятивный эффект нейропептида требует постоянства.
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ	**RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK** Пептиды и кислоты: моментальное разглаживание и работа над рельефом.
КОНТРОЛЬ	**8 НЕДЕЛЬ** Фотофиксация в одном свете. Оценка глубины динамических морщин и рельефа, решение о продолжении.

Честная рамка ожиданий: SYN-AKE снижает амплитуду сокращений, а не выключает мышцу. Динамические морщины становятся мельче, глубокие статические заломы требуют времени и структурных пептидов. Это не замена токсину, это рабочий инструмент там, где токсина не будет.

ПРОЦЕДУРА 02

Микронидлинг, фракционный лазер, *RF-микронидлинг*

Контролируемое повреждение дермы запускает каскад заживления. Качество нового коллагена зависит от того, что получили фибробласты в фазе пролиферации

ДО ПРОЦЕДУРЫ

за 2–4 недели

Vitamin C 10 % Cream утром, 2–4 недели: антиоксидантная подготовка, GHK-Cu.

Absolute Youth Cream вечером у фототипов III–V: Oligopeptide-68 снижает риск поствоспалительной пигментации.

Retinol 1 % Cream отменить за 5–7 дней до процедуры.

Glow Serum отменить за 7 дней.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

первые дни

Дни 0–2 только то, что рекомендовал врач: регенерирующее средство, покой, без макияжа.

С 3 дня First Transformation Cream или Absolute Youth Cream: ламеллярная база, церамиды, GHK-Cu, Pal-GQPR, факторы роста.

SPF 50 ежедневно с первого дня выхода на улицу, минимум 4 недели.

Запрет кислоты, ретинол, скрабы, сауна, солярий до полной эпителизации.

ПОДДЕРЖАНИЕ

со 2–3 недели

Retinol 1 % Cream возврат с 10–14 дня, 2 раза в неделю, при отсутствии эритемы.

Absolute Youth Cream ежедневно: SYN-COLL, Matrixyl 3000 и GHK-Cu поддерживают ремоделирование до 6 месяцев.

Vitamin C 10 % Cream утром для тона и защиты.

Повтор процедуры через 4–6 недель, курс 3–4 сеанса.

3–5 дн.
ЭПИТЕЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ МИКРОНИДЛИНГА

7–14 дн.
ЭПИТЕЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ФРАКЦИОННОГО ЛАЗЕРА

6 мес.
ГОРИЗОНТ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ

III–V
ФОТОТИПЫ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПИГМЕНТАЦИИ: ПОДГОТОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

ПРОЦЕДУРА 03

Химические *пилинги*

Поверхностные и срединные пилинги. Главные риски: поствоспалительная пигментация и затянувшаяся эритема. Оба управляются подготовкой и восстановлением барьера

ДО ПРОЦЕДУРЫ

за 2–4 недели

Vitamin C 10 % Cream утром, 2–4 недели: выравнивает тон и снижает реактивность.

Absolute Youth Cream у фототипов III–V: Oligopeptide-68 как профилактика пигментации.

Glow Serum 10 % за 2–3 недели как «предпилинг»: адаптирует кожу к кислотам, отменить за 5–7 дней.

Retinol 1 % Cream отменить за 7 дней.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

первые дни

Дни 0–3 ламеллярный крем без активов: First Transformation Cream, тонким слоем, часто.

Шелушение не снимать, не тереть. Церамиды и холестерин в базе снижают стянутость.

SPF 50 обязателен, пигментация формируется в первые 2 недели.

Запрет кислоты, ретинол, скрабы, бритьё в зоне, бассейн: 7 дней после поверхностного, 14 после срединного.

ПОДДЕРЖАНИЕ

со 2–3 недели

Glow Serum 10 % 2–3 раза в неделю с 3 недели: домашняя поддержка результата между курсами.

Absolute Youth Cream вечером: пептиды восстанавливают дерму, Oligopeptide-68 держит тон.

Vitamin C 10 % Cream утром, постоянно.

Повтор через 2–4 недели для поверхностного, 3–6 месяцев для срединного.

7 дн.
БЕЗ КИСЛОТ И РЕТИНОЛА ПОСЛЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПИЛИНГА

14 дн.
БЕЗ КИСЛОТ И РЕТИНОЛА ПОСЛЕ СРЕДИННОГО ПИЛИНГА

2 нед.
ОКНО, В КОТОРОМ ФОРМИРУЕТСЯ ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ

SPF 50
ЕЖЕДНЕВНО, МИНИМУМ 4 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Glow Serum с молочной, миндальной, янтарной и фитиновой кислотами не заменяет кабинетный пилинг, но позволяет увеличить интервал между процедурами и сгладить «ступеньку» результата. Фитиновая кислота дополнительно работает как хелатор и мягкий ингибитор меланогенеза.

ПРОЦЕДУРА 04

Биоревитализация *и мезотерапия*

Инъекции нестабилизированной гиалуроновой кислоты и коктейлей. Папулы 24–48 часов, возможны синяки. Задача ухода: быстрее убрать следы и продлить работу фибробластов

ДО ПРОЦЕДУРЫ

за 2–4 недели

Absolute Youth Cream 2 недели: пептиды и GHK-Cu готовят фибробласты к стимулу, гиалуроновая кислота ложится в активную дерму.

Absolute Youth Eye Cream при планировании периорбитальной зоны: Eyeliss и Haloxyl заранее снижают отёчность и склонность к синякам.

Антикоагулянты и аспирин обсудить с лечащим врачом, они увеличивают риск гематом.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

первые дни

Первые 12–24 часа без крема и макияжа, без давления на папулы.

С 1–2 дня Absolute Youth Cream: лёгкое нанесение, GHK-Cu ускоряет восстановление, церамиды закрывают точки вкола.

Синяки и отёк Absolute Youth Eye Cream или First Transformation Eye Cream: Haloxyl выводит пигменты распада гемоглобина, Eyeliss дренирует.

Запрет сауна, спорт, алкоголь 48 часов; кислоты и ретинол 5–7 дней.

ПОДДЕРЖАНИЕ

со 2–3 недели

Absolute Youth Cream ежедневно: SYN-COLL, Matrixyl 3000 и GHK-Cu продлевают стимуляцию фибробластов между сеансами.

Retinol 1 % Cream с 7 дня, 2 раза в неделю, между сеансами курса.

Курс 3–4 процедуры с интервалом 2–4 недели; уход непрерывный.

ЛОГИКА СИНЕРГИИ

Инъекция доставляет гиалуроновую кислоту в дерму и механически стимулирует фибробласты. Пептиды дают тем же фибробластам ежедневный сигнал к синтезу. Результат курса держится дольше, чем при инъекциях без домашней поддержки.


ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ЗОНА

Самая отёчная и самая заметная. Крем для век с Eyeliss и Haloxyl за неделю до процедуры и сразу после снижает время «социального простоя»: мешки и синяки уходят быстрее.

ПРОЦЕДУРА 05

Коллагеностимуляторы, *RF, HIFU*

Полимолочная кислота, гидроксиапатит кальция, поликапролактон, радиочастотный и ультразвуковой лифтинг. Общий знаменатель: результат формируется месяцами через неоколлагенез



НОВЫЙ КОЛЛАГЕН, СХЕМАТИЧЕСКИ

Vleggaar, 2004 (полимолочная кислота); Suh et al., 2011 (HIFU): нарастание коллагена к 3 месяцу, плато к 6

ЧТО ДЕЛАЕТ УХОД В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ

01 **СИГНАЛ КАЖДЫЙ ДЕНЬ**

SYN-COLL и Matrixyl 3000 поддерживают экспрессию генов коллагена между визитами. Процедура дала импульс, пептиды не дают ему затухнуть.

02 **КАЧЕСТВО ВОЛОКОН**

GHK-Cu активирует лизилоксидазу: новый коллаген сшивается в прочную сеть, а не остаётся рыхлым.

03 **ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН 45+**

Фитоэстрогены Absolute Youth поддерживают фибробласты, чувствительность которых к стимулу снижена при дефиците эстрогенов.

04 **РЕТИНОЛ**

Retinol 1 % Cream с 7 дня после RF или HIFU и с 14 дня после инъекций коллагеностимуляторов, 2 раза в неделю.

После процедуры

1–3 ДНЯ

Эритема и лёгкий отёк после RF и HIFU, после инъекций узелки и синяки. Absolute Youth Cream с первого дня, Eye Cream на периорбитальную зону, без массажа зон инъекций.

Контроль

3 И 6 МЕСЯЦЕВ

Фотофиксация в одном свете и ракурсе. Повтор коллагеностимулятора не раньше 4–6 недель, повтор HIFU через 12 месяцев.

Ожидания

ГОВОРИТЬ ЧЕСТНО

Эффект нарастает медленно и держится 12–24 месяца. Домашний уход удлиняет плато и позволяет реже повторять процедуру.

ПРОЦЕДУРА 06

Филлеры *гиалуроновой кислоты*

Объёмная коррекция. Уход не влияет на сам филлер, но влияет на отёк, синяки и состояние кожи над имплантом, то есть на то, как выглядит результат

ДО ПРОЦЕДУРЫ

за 2–4 недели

Absolute Youth Eye Cream за 7–10 дней при коррекции носослёзной борозды: Eyeliss и Haloxyl снижают отёчность и склонность к синякам.

Absolute Youth Cream при коррекции средней трети лица: плотная кожа над филлером даёт ровный контур.

Разжижающие препараты обсудить с лечащим врачом.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

первые дни

Первые 24 часа без крема в зоне инъекций, без макияжа, без давления.

Дни 2–14 Eye Cream на периорбитальную зону при отёке и синяках: Haloxyl выводит пигменты гемоглобина, Eyeliss дренирует. Наносить без давления, похлопыванием.

Запрет массаж, Filler Mask и любые маски на зону коррекции 14 дней; сауна, спорт, алкоголь 48 часов; стоматология 2 недели.

ПОДДЕРЖАНИЕ

со 2–3 недели

Absolute Youth Cream плотность кожи над филлером: пептиды и фитоэстрогены.

Absolute Youth Eye Cream ежедневно при коррекции периорбитальной зоны.

Retinol 1 % Cream с 7 дня, обычный режим, не влияет на филлер.

Контроль через 2–3 недели, когда отёк полностью ушёл.

3–7 дн.

ОТЁК ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ, ДОЛЬШЕ В ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЕ

14 дн.

БЕЗ ДАВЛЕНИЯ И МАСОК НА ЗОНУ КОРРЕКЦИИ

2 типа

КРЕМОВ ДЛЯ ВЕК BYRAIN С HALOXYL И EYELISS

ПРОЦЕДУРА 07

IPL и лазеры *по пигменту*

Фотоомоложение, Q-switched и пикосекундные лазеры, лазеры по сосудам. Главный риск у фототипов III–V: поствоспалительная гиперпигментация. Подготовка здесь не опция, а условие

ДО ПРОЦЕДУРЫ

за 2–4 недели

Absolute Youth Cream вечером, 3–4 недели: Oligopeptide-68 снижает активность меланоцитов через MITF до того, как они получат световой стимул.

Vitamin C 10 % Cream утром: две формы витамина C выравнивают тон и снижают окислительный стресс.

Retinol 1 % и Glow Serum отменить за 7 дней.

Солнце без загара 4 недели до процедуры.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

первые дни

Дни 0–10 корочки не снимать. First Transformation Cream или Absolute Youth Cream тонким слоем, SPF 50 с первого дня.

Сосудистые методики Eye Cream с Haloxyl при пурпуре в периорбитальной зоне.

Запрет кислоты, ретинол, скрабы, сауна, бассейн, солнце 10–14 дней.

ПОДДЕРЖАНИЕ

со 2–3 недели

Absolute Youth Cream ежедневно: удержание ровного тона между сеансами курса.

Vitamin C 10 % Cream утром, постоянно, под SPF.

Glow Serum 10 % с 3 недели, 2 раза в неделю: обновление и фитиновая кислота.

Повтор через 3–4 недели, курс 3–5 сеансов.

3–4 нед.
ПОДГОТОВКА OLIGOPEPTIDE-68 И ВИТАМИНОМ C

5–10 дн.
КОРОЧКИ ПОСЛЕ ЛАЗЕРА ПО ПИГМЕНТУ

10–14 дн.
БЕЗ КИСЛОТ, РЕТИНОЛА И СОЛНЦА

3–5
СЕАНСОВ В КУРСЕ С ИНТЕРВАЛОМ 3–4 НЕДЕЛИ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Oligopeptide-68 не отбеливает и не угнетает меланоцит, а снижает его ответ на стимул. Поэтому его можно держать в уходе непрерывно, в отличие от гидрохинона, и начинать за месяц до процедуры у пациентов с риском пигментации.

ПРОЦЕДУРА 08

LED, микротоки, *ультразвуковая чистка*

Методики без повреждения кожи и без периода восстановления. Уход можно наносить сразу, а сами процедуры удобно встраивать в кабинетный протокол с продуктами BYRAIN

LED-терапия

КРАСНЫЙ И БЛИЖНИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ

Фотобиомодуляция: митохондрии кератиноцитов и фибробластов, рост синтеза АТФ. После сеанса кожа готова к активам: Absolute Youth Cream или First Transformation Cream сразу в кабинете.

СИНИЙ СВЕТ ПРИ АКНЕ: ПОСЛЕ СЕАНСА ЛАМЕЛЛЯРНАЯ БАЗА БЕЗ МАСЕЛ.

Микротоки

ТОНУС МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ

Работают с мышцей, пептиды работают с дермой и синапсом. После сеанса First Transformation Cream: SYN-AKE на зоны гиперактивной мимики, SYN-COLL на зоны потери плотности.

НЕ СОЧЕТАТЬ С SYN-AKE НА ЗОНЫ, КОТОРЫЕ МИКРОТОКАМИ ТОНИЗИРУЮТ: РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ.

Ультразвуковая чистка

ОЧИЩЕНИЕ И МИКРОМАССАЖ

После чистки поры открыты, барьер слегка нарушен. Radiance Anti-Age Filler Mask на 15 минут как финал: пептиды и кислоты разглаживают и выравнивают, клиентка уходит с видимым результатом.

ЗАТЕМ FIRST TRANSFORMATION CREAM ИЛИ ABSOLUTE YOUTH CREAM И SPF.

Кабинетный протокол

ПРОЦЕДУРА + ПРОДУКТ

Любая неинвазивная методика это повод показать продукт на коже. Пациентка чувствует текстуру и видит эффект маски, а назначение домашнего ухода становится продолжением процедуры.


НАБОР С СОБОЙ: КРЕМ, КРЕМ ДЛЯ ВЕК, МАСКА.

Утверждения о «проведении активов вглубь» ультразвуком и микротоками не подкреплены данными для пептидов. Корректная формулировка: процедура готовит кожу и улучшает микроциркуляцию, продукт работает собственной системой доставки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Одна схема *для любой* процедуры

Сроки сдвигаются в зависимости от глубины воздействия, логика не меняется. Для процедур без повреждения этапы «восстановление» нет



Утро, всегда

VITAMIN C + SPF

Антиоксидант и защита. Единственная пара, которая не отменяется ни на одном этапе, кроме дней 0–2.

Вечер, всегда

ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ

Absolute Youth Cream в 35+ и при пигментации, First Transformation Cream в 25+ и при мимических морщинах.

По переносимости

РЕТИНОЛ 1 %

2–3 раза в неделю в период без активного солнца. Отменять за 7 дней до процедуры, возвращать после эпителизации.

По показаниям

GLOW SERUM, МАСКА

Кислоты только на целой коже. Filler Mask не наносить на зоны инъекций 14 дней.

ОШИБКИ

Чего *не делать*

Восемь ситуаций, которые чаще всего портят результат хорошей процедуры

01

КИСЛОТЫ И РЕТИНОЛ В ПЕРВЫЕ ДНИ

Открытый барьер, затяжная эритема, пигментация. Возврат только после эпителизации.

02

МАССАЖ И ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТОКСИНА

Риск миграции препарата в первые сутки. Крем лёгким касанием, без втирания.

03

МАСКА С КИСЛОТАМИ НА ЗОНУ ФИЛЛЕРА

Отёк и раздражение над имплантом. Запрет 14 дней на зону коррекции.

04

ПРОПУСК ПОДГОТОВКИ У ФОТОТИПОВ III–V

Поствоспалительная пигментация после лазера или пилинга. Oligopeptide-68 и витамин C за 3–4 недели.

05

СОЛНЦЕ БЕЗ SPF

Пигментация и разрушение нового коллагена. SPF 50 минимум 4 недели после любой процедуры.

06

КРЕМ ВМЕСТО ПРОЦЕДУРЫ

Пептиды не заменяют токсин при глубоких статических морщинах и не заменяют филлер. Честные ожидания.

07

ПРОЦЕДУРА БЕЗ ДОМАШНЕГО УХОДА

Результат короче и слабее. Назначение ухода часть протокола, а не рекомендация на словах.

08

НОВЫЙ АКТИВ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

Любой незнакомый продукт, даже мягкий, тестировать до процедуры, а не на открытой коже.

ДЛЯ КАБИНЕТА

Как встроить уход *в протокол*

Три точки контакта, в которых врач назначает домашний уход так же, как назначает повторный визит

ТОЧКА 01

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Фототип, история пигментации, текущий уход, приём препаратов. Назначение подготовки: что отменить, что начать и когда. Памятка пациенту с датами.

→

ТОЧКА 02

ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ

Набор для восстановления с собой: крем, крем для век, при необходимости маска для последующих этапов. Пациент не ищет средства сам и не покупает случайное.

→

ТОЧКА 03

КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Оценка кожи, фотофиксация, возврат активов. Назначение поддерживающего протокола до следующей процедуры и дата следующей.

ТРИ ГОТОВЫХ НАБОРА

Ботулинотерапия: First Transformation Cream + Eye Cream. **Лазеры, пилинги, микронидлинг:** Absolute Youth Cream + Vitamin C 10 % Cream. **Инъекции в периорбитальной зоне:** Absolute Youth Eye Cream или First Transformation Eye Cream.

ЧТО СКАЗАТЬ ПАЦИЕНТУ

«Процедура запускает процесс, крем его поддерживает. Первые дни только восстановление, потом пептиды каждый день, ретинол вернём после контроля. Так результат продержится дольше, и следующую процедуру мы сделаем позже».

ИТОГИ

Шесть *правил* синергии

01 Три окна: до, после и между. В каждом уход решает свою задачу, и ни одно нельзя пропустить.

02 Первые дни только барьер: церамиды, холестерин, покой. Пептиды с 2–3 дня, кислоты и ретинол после эпителизации.

03 SYN-AKE продлевает ботулинотерапию и работает там, где инъекции невозможны. Это дополнение к токсину, а не замена.

04 Структурные пептиды и GHK-Cu нужны в фазе ремоделирования, которая длится до 6 месяцев и которую пациент не видит.

05 Фототипы III–V: Oligopeptide-68 и витамин C за месяц до любой световой процедуры и пилинга.

06 Назначайте уход так же, как назначаете процедуру: с датами, продуктами и контрольным визитом.

Источники: Singer, Clark, NEJM, 1999; Carruthers, Carruthers, 2001; Alster, Graham, Dermatol Surg, 2018; Soleymani et al., J Clin Aesthet Dermatol, 2018; Vleggaar, Dermatol Surg, 2004; Suh et al., Dermatol Surg, 2011; Pickart, Margolina, 2018; данные dsm-firmenich, Sederma, Lucas Meyer Cosmetics.

