

Raport Projektowy Systemu Designu TipJar+: Architektura Wizualna (v7)

8. System Dropdownów i Menu Kontekstowych (Navigation & Selection)

W ekosystemie TipJar+, gdzie gęstość informacji jest wysoka, dropdowny pełnią funkcję "szuflad" porządkujących interfejs. Zamiast standardowych list systemowych (native select), projektujemy własne komponenty (Custom Select), aby zachować spójność z estetyką "Nocturnal Opulence".

8.1. Anatomia i Fizyka Komponentu

Dropdown w tym systemie to lewitująca warstwa, która musi być wyraźnie odseparowana od tła aplikacji, mimo użycia zbliżonej palety barw.

- **Kontener (Dropdown Body):**
 - **Tło:** #003737 (teal-800). Jest to kolor bazowy, spójny z modelem, ale ciemniejszy od tła kart #002F2F.
 - **Cień (Elevation):** Ze względu na ciemne tło aplikacji, cień musi być głęboki i dyfuzyjny, aby zarysować krawędzie menu.
 - box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.05); (Subtelny border 1px realizowany cieniem dla ostrości).
 - **Zaokrąglenie:** 8px (spójne z przyciskami).
 - **Padding:** 8px wertykalnie (górze/dół), 0px horyzontalnie (opcje wypełniają szerokość).
 - **Szerokość:** Min. 200px lub dopasowana do Triggera (min-width: 100%).
- **Wyzwalacz (Trigger):**
 - Może być przyciskiem (Secondary Outline) lub Inputem.
 - **Ikona:** Strzałka (Chevron Down) po prawej stronie. Przy otwarciu obraca się o 180° (transform: rotate(180deg)).

8.2. Interakcja Wewnątrz Listy

- **Pozycja Listy (Option Item):**
 - **Wysokość:** 40px (Desktop), 44px (Mobile).
 - **Typografia:** IBM Plex Sans, 14px, Regular.
 - **Kolor Tekstu:** #FFFFFF (Biel).
 - **Padding:** 12px 16px.
- **Stany (States):**
 - **Default:** Tło transparentne.
 - **Hover/Focus:** Tło #004545 (teal-700). Zmiana tła musi być natychmiastowa (0ms transition), aby interfejs wydawał się responsywny (snappy).
 - **Active/Selected:** Tekst Złoty #FFD700, opcjonalnie ikona "Check" po prawej

stronie.

8.3. Warianty Funkcjonalne

A. Menu Użytkownika (User Profile Menu)

Ten komponent łączy nawigację z informacją o tożsamości.

- **Nagłówek (Header):** Sekcja na samej górze dropdownu, oddzielona linią separatora (border-bottom: 1px solid #004545).
 - **Zawartość:** Awatar (32x32px), Imię (Bold), Email/Handle (Szary mały).
 - **Padding:** 16px.
- **Lista Opcji:**
 - "Mój Profil", "Ustawienia", "Płatności".
 - **Separator:** Przed opcją "Wyloguj".
 - **Wyloguj:** Tekst w kolorze #FF6B6B (Pastelowa czerwień) przy hoverze.

B. Filtr Wielokrotnego Wyboru (Multiselect Filter)

Służy do filtrowania list transakcji lub twórców.

- **Struktura:** Każda opcja zawiera Checkbox po lewej stronie.
- **Zachowanie:** Kliknięcie w opcję nie zamyka dropdownu. Zmienia jedynie stan checkboxa.
- **Stopka (Footer):** Opcjonalna sekcja na dole z przyciskami "Wyczyść" i "Zastosuj" (dla urządzeń mobilnych).
- **Styl Checkboxa:** Zgodny z sekcją Formularzy (Złoty/Fioletowy po zaznaczeniu).

C. Selektor Języka/Waluty (Simple Select)

Minimalistyczna lista.

- **Ikona:** Flaga lub symbol waluty po lewej stronie tekstu opcji.

8.4. Choreografia i Animacja (Motion Design)

Animacja slide-down + fade-in nadaje lekkości. Menu nie "wyskakuje", lecz "rozwija się".

- **Punkt zaczepienia (Transform Origin):** top center (lub top left/top right zależnie od wyrównania).
- **Parametry:**
 - **Czas:** 200ms.
 - **Easing:** cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1) (Szybkie pojawienie, miękkie lądowanie).
 - **Keyframes:**
 - Start: opacity: 0, transform: translateY(-8px) scale(0.98)
 - Koniec: opacity: 1, transform: translateY(0) scale(1)

8.5. Implementacja Techniczna (CSS & Logic)

Struktura HTML/CSS (Koncept)

```
/* Kontener główny (Pozycjonowanie) */
```

```

.dropdown-wrapper {
  position: relative;
  display: inline-block;
}

/* Ciało Dropdownu */
.dropdown-menu {
  position: absolute;
  top: 100%;
  right: 0; /* Wyrównanie do prawej krawędzi triggera */
  margin-top: 8px;
  min-width: 220px;
  background-color: #003737;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.6), 0 0 0 1px
rgba(255,255,255,0.05);
  z-index: 1000;
  overflow: hidden;

  /* Animacja Wejścia */
  opacity: 0;
  transform: translateY(-8px);
  animation: slideDownFade 0.2s cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1) forwards;
}

/* Opcje */
.dropdown-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  padding: 10px 16px;
  color: #FFFFFF;
  font-family: 'IBM Plex Sans', sans-serif;
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0s; /* Instant feedback */
  text-decoration: none;
}

.dropdown-item:hover,
.dropdown-item:focus {
  background-color: #004545;
  outline: none;
}

.dropdown-item.active {
  color: #FFD700;
}

```

```

/* Separator */
.dropdown-divider {
  height: 1px;
  background-color: #004545;
  margin: 4px 0;
}

/* Nagłówek User Menu */
.dropdown-header {
  padding: 16px;
  border-bottom: 1px solid #004545;
}
.user-name { font-weight: 700; color: #fff; display: block; }
.user-handle { font-size: 12px; color: #A3C2C2; }

@keyframes slideDownFade {
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

```

Logika Zamknięcia (Click Outside)

Implementacja w JavaScript (React/Vue) musi nasłuchiwać zdarzenia mousedown na obiekcie document. Jeśli cel kliknięcia (target) nie znajduje się wewnątrz .dropdown-wrapper, menu musi się zamknąć (zmiana stanu isOpen = false).

8.6. Dostępność (Accessibility)

1. **Focus Trap (dla Modali) vs Loop (dla Menu):** W menu dropdown, klawisze strzałek (Góra/Dół) powinny przełączać focus między opcjami. Klawisz Esc musi zamykać menu i przywracać focus na Trigger.
2. **ARIA:**
 - Trigger: aria-haspopup="true", aria-expanded="true/false".
 - Menu: role="menu".
 - Item: role="menuitem" (lub role="option" w select).