

Potwierdzam, jestem gotowy do kontynuowania. Przejdźmy teraz do sekcji **4.2. Strony dla Zalogowanych Fanów**, zaczynając od **4.2.1. Tablica Wsparcia (Feed Aktywności)**.

Będę integrował informacje z "Planu Implementacji Frontendowej Strony Portfela Fana (TipJar).pdf" (), tam, gdzie będzie to miało zastosowanie do rozbudowy odpowiednich sekcji "UIUX_Poradnik_KOMPLEKSOWY.pdf" (), aby stworzyć nasz "MASTER PORADNIK".

Pozostałe dokumenty również będą brane pod uwagę dla zachowania spójności.

Oto kolejna część **MASTER PORADNIKA** w formacie Markdown:

MASTER PORADNIK TIPJAR (Kontynuacja)

4.2. Strony dla Zalogowanych Fanów

Po zalogowaniu, fan uzyskuje dostęp do spersonalizowanych sekcji, które ułatwiają wspieranie ulubionych twórców i zarządzanie własną aktywnością na platformie TipJar. (, , ,)

4.2.1. Tablica Wsparcia (Feed Aktywności)

* **Cel Strony:** (, , ,)

- * Centralny punkt dla fana po zalogowaniu.

- * Prezentacja dynamicznego i spersonalizowanego strumienia aktywności związanej ze wspieraniem twórców, nowościami na platformie oraz rekomendacjami.

- * Zachęcanie do regularnych odwiedzin i interakcji.

* **Layout i Kluczowe Elementy:**

- * **Nawigacja Główna (Zalogowany Użytkownik):** (, , ,)

- * Umiejscowienie: Góra strony.

- * Tło: Ciemny turkus (np. `#006D6D`).

- * Elementy: Logo TipJar, pole wyszukiwania twórców,

- linki/ikony: "Tablica Wsparcia" (aktywna), "Odkrywaj", "Mój Portfel", "Powiadomienia" (ikona dzwonka w złocie z licznikiem), Miniatura zdjęcia profilowego fana z rozwijanym menu (Ustawienia, Wyloguj). (, , ,)

- * Animacja: Subtelny złoty `underline` pod aktywnym linkiem. Ikona powiadomień może delikatnie pulsować złotym kolorem, jeśli są nieprzeczytane. (, , ,)

- * **Górny Pasek Akcji (pod główną nawigacją, opcjonalnie):** (, , ,)

- * Szybkie przyciski: "Wesprzyj Twórcę" (otwiera modal wyszukiwania i szybkiego napiwku), "Dodaj Środki do Portfela".

- * Przyciski złote z ciemnoturkusowym tekstem.

- * **Główny Feed (Centralna Kolumna):**

- * **Pole "Co nowego?" / "Wspomóż kogoś dzisiaj!":** (, , ,)

- * Na samej górze feedu.

- * Może zawierać sugestię twórcy dnia lub zachętę do

wysłania napiwku.

- * Opcjonalnie: Uproszczony formularz do szybkiego wyszukania twórcy i wpisania kwoty napiwku, z przyciskiem "TipIT!" (złoty).

- * Animacja: Pole może delikatnie pulsować lub zmieniać treść co jakiś czas.

- * **Wpisy w Feedzie (Posty):** Prezentowane jako karty lub bloki na tle całej sekcji (jasny turkus/biały). (, , ,)

- * **Nowe Napiwki od Znajomych/Obserwowanych** (jeśli funkcja istnieje i użytkownik wyraził zgodę): "[Awatar Fana] [Nazwa Fana]` właśnie wsparł `[Nazwa Twórcy]` kwotą `[Kwota USDC]`!" (Kwota w złocie). Mała ikona serca w złocie. (, , ,)

- * **Osiągnięcia Celów przez Obserwowanych Twórców:** "[Awatar Twórcy] [Nazwa Twórcy]` właśnie osiągnął swój cel: `[Nazwa Celu]`! Pomóż mu w kolejnym!" (Nazwa celu w złocie). Przycisk "Zobacz Cel / Wesprzyj" (złoty). Animowany pasek postępu. (, , ,)

- * **Nowi Twórcy (Rekomendacje "Dla Ciebie")**
Algorytmicznie dobrane sugestie twórców. Karta twórcy (zdjęcie, nazwa, krótki opis, przycisk "Obserwuj" lub "Zobacz Profil"). (, , ,)

- * **Aktualizacje od Obserwowanych Twórców**
Jeśli twórcy mogą publikować krótkie posty/aktualizacje w TipJar - wyświetlane tutaj. Tekst w ciemnym turkusie, przycisk "Wesprzyj `[Nazwa Twórcy]`" (złoty) pod postem. (, , ,)

- * **Popularne Napiwki/Trendy**
"Twórca `[Nazwa Twórcy]` jest teraz popularny! Zobacz jego profil." (, , ,)

- * Animacje: Wpisy w feedzie mogą pojawiać się z góry na dół z lekkim `fade-in` i `slide-down`. Interakcje (polubienia, komentarze - jeśli będą) z mikroanimacjami. (, , ,)

- * **Boczny Panel (Prawy - opcjonalny na desktopie, może być zwinięty lub u dołu na mobile):** (, , ,)

- * "Szybkie Napiwki dla Obserwowanych": Lista 2-3 obserwowanych twórców z małymi przyciskami predefiniowanych kwot napiwków.

- * "Twoje Ostatnie Aktywności": Skrót do ostatnich wysłanych napiwków.

- * "Cele, które Wspierasz": Przypomnienie i pasek postępu dla nieosiągniętych celów, które fan wsparł.

- * Elementy panelu w ciemnoturkusowych blokach z złotymi akcentami.

- * **Animacje Ogólne Strony** (, , ,)

- * Płynne, nieskończone przewijanie feedu (infinite scroll) z animacją ładowania kolejnych wpisów (np. złoty spinner na dole).

- * Subtelne animacje `:hover` na interaktywnych elementach.

4.2.2. Strona Portfela Fana / Wpłaty i Wypłaty

- * **Cel Strony** (, , ,)

- * Umożliwienie fanom zarządzania ich saldem USDC w ramach TipJar (jeśli fani mają własne, dewelopersko kontrolowane portfele w TipJar - DCW).

- * Dokonywanie wpłat na ten wewnętrzny portfel.
- * Przeglądanie historii transakcji (wysłanych napiwków i wpłat).
- * Opcjonalnie: zlecenie wypłat środków z wewnętrznego portfela.

* **Stos Technologiczny (Frontend - zgodnie z Planem Implementacji):**

- * Framework: Next.js (React)
- * Język: TypeScript
- * Styling: Tailwind CSS
- * Animacje: Framer Motion
- * Zarządzanie Stanem Globalnym (dla portfela): Zustand
- * Interakcja z portfelami Web3 (MetaMask): ethers.js / viem
- * Kody QR: `qrcode.react`

* **Globalny Stan Portfela (Zustand - `useWalletStore.ts`):** (,)

- * Przechowuje: `balance` (saldo USDC), `depositAddress` (adres portfela USDC fana na obsługiwanej sieci, np. Polygon), `transactions` (lista transakcji), stany `isLoading` (dla salda, transakcji, wpłat, wypłat), `error` (globalny komunikat błędu).

- * Akcje (asynchroniczne, komunikujące się z backendem TipJar `/api/wallet/...`):

- * `workspaceBalance()`: Pobiera saldo i adres depozytowy.
- * `workspaceTransactions()`: Pobiera historię transakcji.
- * `initiateCardDeposit(amount, fiatCurrency)`: Inicjuje wpłatę kartą (on-ramp fiat->USDC przez backend i Circle Payments API). Oczekuje `checkoutUrl` od backendu.

- * `requestWithdraw(amount, targetAddress)`: (Opcjonalne dla MVP) Zleca wypłatę USDC na zewnętrzny adres (on-chain transfer przez backend i Circle Transfers/Payouts API, potencjalnie z Circle Gas Station).

- * Interfejs `Transaction`: `{ id, type: 'DEPOSIT' | 'TIP' | 'WITHDRAW', amount, currency: 'USDC', status: 'pending' | 'completed' | 'failed', timestamp, source?, destination?, chainTxId? }` (,)

* **Integracja z Backendem i API Circle (koncept z Planu Implementacji,):**

- * Frontend komunikuje się z endpointami backendu TipJar (np. `/api/wallet/balance`, `/api/wallet/transactions`, `/api/wallet/deposit`, `/api/wallet/withdraw`).

- * Backend TipJar zarządza kluczami API Circle i wykonuje operacje na Circle API:

- * Saldo: Circle Wallets API.
- * Transakcje: Circle Transactions API lub wewnętrzna baza danych TipJar.

- * Wpłaty Fiat: Circle Payments API (lub np. Stripe)

zintegrowany z Circle). Backend obsługuje webhooki/potwierdzenia i zasila portfel DCW fana.

- * Wypłaty Krypto: Circle Transfers API (z DCW fana na zewnętrzny adres, z użyciem Circle Gas Station jeśli portfel fana to SCA).

- * Typy danych (request/response) dla komunikacji frontend-backend są zdefiniowane (np. `BalanceResponse`, `TransactionsResponse`, `DepositResponse`, `WithdrawResponse`). (,)

* **Layout i Kluczowe Komponenty Strony Portfela Fana:**

- * **Nawigacja Główna:** Standardowa dla zalogowanego fana. (, , ,)

- * **Tytuł Strony:** "Mój Portfel TipJar" (Montserrat Bold, złoty). (, , ,)

- * **Komponent `WalletOverview.tsx` (Podsumowanie portfela):** (,)
 - * Cel: Wyświetlenie salda i głównych akcji. (,)
 - * Pobiera `balance` i `isLoading.balance` z `useWalletStore`.(,)

- * **Panel Salda:** (, , ,)
 - * Tło: Ciemny turkus (np. `#008080` lub z Planu Implementacji `bg-teal-800`). Zaokrąglone rogi.
 - * Tekst "Twoje Saldo USDC:" (biały/jasny turkus, Open Sans SemiBold).

- * Saldo: Duża, pogrubiona czcionka (Montserrat Bold), kolor złoty (np. `text-yellow-400`). Animacja "number roll" lub `opacity/scale` z Framer Motion przy odświeżeniu/zmianie. (,)
 - * Ikona USDC: Obok salda.
 - * Stan ładowania: Placeholder (np. `animate-pulse` z Tailwind CSS). (, , ,)

- * Opcjonalna informacja: "Portfel TipJar (Polygon) - opłaty transakcyjne pokrywa platforma." (jeśli dotyczy użycia SCA/Gas Station). (,)

- * **Przyciski Akcji:** (, , ,)
 - * "Wpłać Środki": Duży, złote tło (`bg-yellow-400`), ciemnoturkusowy tekst. Animacja `whileHover={{ scale: 1.05 }}`. Otwiera `DepositModal`. (, , ,)
 - * "Historia Napiwków": Styl "ghost" (złota ramka i tekst). Przewija do sekcji historii lub zmienia zakładkę. (, , ,)

- * **Komponent `TransactionList.tsx` (Historia transakcji):** (,)
 - * Cel: Wyświetlenie listy operacji (wpłaty, wysłane napiwki, wypłaty). (,)
 - * Pobiera `transactions` i `isLoading.transactions` oraz akcję `WorkspaceTransactions` z `useWalletStore`. (,)
 - * `useEffect` do pobrania transakcji przy montowaniu komponentu. (,)

- * Tytuł sekcji: "Historia transakcji" (np. ``text-xl font-bold text-center text-teal-100 mb-4``).
- * Stan ładowania: Placeholdery (np. kilka szarych, pulsujących pasków). (, , ,)
- * Lista transakcji (``<ul>``): Każda transakcja (``<li>``) zawiera: (,)
 - * Typ transakcji (Wpłata, Wypłata, Napiwek) i walutę (USDC).
 - * Status (np. "(w trakcie)" - żółty, "(nieudane)" - czerwony).
 - * Sformatowana data i czas (np. ``dd.MM.yyyy HH:mm`` przy użyciu ``date-fns``). (,)
 - * Kwota z odpowiednim znakiem (+/-) i kolorem (np. zielony dla wpłat, czerwony/niebieski dla wydatków). (,)
- * Stan pusty: Komunikat "Brak transakcji do wyświetlenia." (,)
- * Stylizacja: Zgodna z Tailwind CSS, ciemne tła, złote i turkusowe akcenty.

- * **Komponent ``DepositModal.tsx`` (Modal doładowania portfela):** (,)
 - * Cel: Umożliwienie wpłaty USDC (krypto) lub doładowania karta (fiat-to-USDC). (,)
 - * Struktura modala: Nakładka, wyśrodkowany kontener, przycisk zamknięcia. (,)
 - * **Sekcja "Wpłata Krypto (USDC)":** (, , ,)
 - * Wyświetla ``depositAddress`` z ``useWalletStore``.
 - * Przycisk "Kopiuje Adres" (``navigator.clipboard.writeText``) z powiadomieniem (np. `toast "Skopiowano!"`).
 - * Kod QR dla adresu (wygenerowany np. przez ``qrcode.react``).
 - * Instrukcja/ostrzeżenie: "Wyślij **tylko** USDC na sieci Polygon..."
 - * **Sekcja "Doładuj Kartę":** (, , ,)
 - * Pola input: kwota fiat (kontrolowana stanem lokalnym ``fiatAmount``), wybór waluty (PLN, USD, EUR - stan ``fiatCurrency``).
 - * Dynamiczne szacowanie kwoty USDC do otrzymania (funkcja ``updateEstimate`` może wołać backend ``/api/wallet/estimateUSDC``).
 - * Przycisk "Przejdź do Płatności Kartą": wywołuje akcję ``initiateCardDeposit`` ze store. Przycisk ``disabled`` podczas ładowania (``isDepositing``) lub gdy kwota `<= 0`. Tekst przycisku zmienia się na "Przekierowywanie..."
 - * Widoczność sekcji warunkowana flagą konfiguracyjną (np. ``ENABLE_CARD_ONRAMP``).
 - * Obsługa stanów ładowania (``isDepositing``) i błędów.
- * **Komponent ``WithdrawModal.tsx`` (Modal wypłaty środków -**

```

opcjonalny dla MVP):** (, )
    * Cel: Umożliwienie fanowi wypłaty USDC na zewnętrzny portfel
Web3. (, )
    * Formularz: Kwota USDC do wypłaty, docelowy adres krypto (np.
Ethereum/Polygon). (, )
    * Walidacja: Kwota > 0 i <= saldo; poprawność formatu adresu
(np. regex `^0x[0-9A-Fa-f]{40}$`). (, , , )
    * Akcja: Wywołanie `requestWithdraw` ze store. (, )
    * Feedback dla użytkownika: Toast "Zlecono wypłatę...",
aktualizacja historii transakcji (status "pending"). (, )
    * Informacja o potencjalnych opłatach sieciowych (lub ich
pokryciu przez Gas Station).

    * **Integracja z MetaMask (Web3) i SIWE (Sign-In With Ethereum):**
(, )
    * Hook `useWeb3.ts` (np. z `ethers.js`) do obsługi połączenia
z MetaMask (`window.ethereum.request({ method: 'eth_requestAccounts'
})`). (, )
    * Przycisk "Połącz portfel Web3" w UI. (, )
    * Obsługa SIWE:
        * Frontend pobiera `nonce` z backendu
(`/api/auth/siwe-challenge`).
        * Używa `signer.signMessage()` do podpisania wiadomości
SIWE (skonstruowanej np. biblioteką `siwe`).
        * Wysyła wiadomość i podpis do backendu
(`/api/auth/siwe-verify`) w celu weryfikacji i utworzenia sesji. (, )
    * Możliwość użycia połączanego portfela do płatności/wypłat
(zaawansowane, może wykraczać poza MVP portfela fana).
    * Wykrywanie aktywnej sieci i prośba o jej zmianę
(`wallet_switchEthereumChain`). (, )

    * **Animacje (Framer Motion) i Stany Ładowania:** (, )
    * Animacja odświeżenia salda (np. `opacity/scale` w
`WalletOverview`).
    * Efekty `:hover` i `:whileTap` dla przycisków.
    * Płynne pojawianie się/znikanie modali (`AnimatePresence`,
`initial/animate/exit props`).
    * Spinnery (np. `FiLoader` z `react-icons/fi`, `animate-spin`)
lub tekstowe wskaźniki ładowania.
    * Skeleton screens dla list i danych (np. `animate-pulse` w
`TransactionList`).
    * Toasty dla potwierdzeń i błędów.

    * **Wskazówki Optymalizacyjne (Pro Tips):** (, )
    * Podział kodu (dynamiczne importy dla modali).
    * Cache i rewalidacja danych (React Query, SWR, lub
persystencja Zustand).
    * Minimalizacja re-renderów (precyzyjne selektory Zustand,

```

- React.memo`).
- * Paginacja/infinite scroll dla długich list transakcji.
- * Debouncing dla inputów (np. przy estymacji kwoty USDC).
- * Pre-fetching danych (SSR/ISR w Next.js - z uwagą na aktualność danych).
- * Automatyczne ponawianie prób (retry) dla nieudanych zapytań API.
- * Logowanie błędów frontendu (np. Sentry).
- * **Doświadczenie Użytkownika - Feedback i Walidacje:** (, ,)
 - * Czytelne komunikaty, unikanie żargonu.
 - * Natychmiastowa walidacja danych wejściowych z jasnym feedbackiem.
 - * Nieblokujące powiadomienia (toasty) zamiast `alert()`.
 - * Opcjonalne okna potwierdzenia dla krytycznych akcji (np. wypłata).
 - * Przyjazne komunikaty o błędach, sugerujące rozwiązania.
 - * Zgodność ze stylem TipJar (kolory, fonty, spacing).

4.2.3. Strona Obserwowani

- * **Cel Strony:** (, , ,)
 - * Umożliwienie fanom przeglądania listy twórców, których obserwują.
 - * Szybki dostęp do profili obserwowanych twórców.
 - * Zarządzanie listą obserwowanych (np. możliwość odobserwowania).
- * **Layout i Kluczowe Elementy:** (, , ,)
 - * **Nawigacja Główna:** Standardowa dla zalogowanego fana. (, , ,)
 - * **Tytuł Strony:** "Obserwowani Twórcy" (Montserrat Bold, złoty). (, , ,)
 - * **Opcje Sortowania/Filtrowania (nad listą):** (, , ,)
 - * Sortuj według: "Najnowsza Aktywność", "Alfabetycznie", "Najczęściej Wspierani" (Dropdown stylizowany na złoto i turkus).
 - * **Lista/Siatka Obserwowanych Twórców:** (, , ,)
 - * Styl podobny do strony "Odkrywaj Twórców" - karty z zdjęciem profilowym, nazwą, `@username`.
 - * Dodatkowo na karcie: Informacja o ostatniej aktywności twórcy lub data ostatniego wsparcia przez fana.
 - * Przyciski Akcji na Karcie: "Zobacz Profil" (złoty), "Wesprzyj" (złoty, mniejszy), "Odobserwuj" (przycisk ciemnoturkusowy z złotym tekstem/ikoną lub ikona "X" w złocie; po kliknięciu modal potwierdzający).
 - * Animacja: Jak na stronie "Odkrywaj Twórców". Animacja usunięcia karty po odobserwowaniu.
 - * **Stan Pusty:** Komunikat "Jeszcze nikogo nie obserwujesz. [Link

do 'Odkrywaj Twórców']" (link złoty). (, , ,)

4.2.4. Strona Powiadomień (Rozbudowana)

* **Cel Strony:** (, , ,)

* Agregacja wszystkich powiadomień dla użytkownika (fana lub twórcy) w jednym miejscu.

* Możliwość filtrowania i zarządzania powiadomieniami.

* **Layout i Kluczowe Elementy:** (, , ,)

* **Nawigacja Główna:** Standardowa dla zalogowanego użytkownika.

* **Tytuł Strony:** "Powiadomienia" (Montserrat Bold, złoty).

* **Filtry (nad listą):** (, , ,)

* Przyciski/Zakładki: "Wszystkie", "Napiwki" (dla twórców), "Wsparcie" (dla fanów), "Cele", "Konto", "Promocje". Aktywny filtr podświetlony złotem.

* **Lista Powiadomień:** (, , ,)

* Każde powiadomienie jako osobny wiersz/karta. Tło: Ciemny turkus. Nieprzeczytane mogą mieć jaśniejsze tło lub złotą kropkę/pasek.

* Treść: Ikona powiadomienia (złota, zależna od typu), Tytuł (biały/jasny turkus, kluczowe słowa w złocie), Krótki fragment treści, Znacznik czasu.

* Przykład (dla twórcy): `[Ikona Złotej Monety] Nowy Napiwek! Użytkownik [NazwaFana] wysłał Ci [Kwota USDC]. 2 min temu.`

* Przykład (dla fana): `[Ikona Celu] Cel Osiągnięty! [NazwaTwórcy] dziękuje za wsparcie celu [NazwaCelu]! 1 godz temu.`

* Akcje dla Powiadomienia (`:hover` lub stałe): "Oznacz jako przeczytane/nieprzeczytane", "Usuń powiadomienie".

* Animacja: Nowe powiadomienia pojawiają się z góry (`slide-down` i `fade-in`). Zmiana statusu na "przeczytane" z subtelnym zanikiem złotego wskaźnika.

* **Stan Pusty:** Komunikat "Nie masz jeszcze żadnych powiadomień" z ikoną dzwonka. (, , ,)

* **Animacje Ogólne:** Płynne ładowanie listy, animacje filtrów. (, , ,)

4.2.5. Ustawienia Konta Fana

* **Cel Strony:** (, , ,)

* Umożliwienie fanowi zarządzania podstawowymi danymi profilu, ustawieniami powiadomień, bezpieczeństwem i połączonymi kontami.

* **Layout i Kluczowe Elementy:** (, , ,)

* **Nawigacja Główna:** Standardowa.

* **Układ z Zakładkami (Tabs) lub Bocznym Menu:** (, , ,)

- * Zakładki/Menu: "Profil", "Bezpieczeństwo", "Powiadomienia", "Połączone Konta". Aktywna podświetlona złotem.
- * Tło sekcji: Ciemny turkus. Panele/formularze wewnątrz na jaśniejszym turkusie/białym.
- * **Sekcja "Profil":** (, , ,)
 - * Zmiana awatara, nicka (jeśli fani mają publiczne profile).
 - * Ustawienia prywatności (np. widoczność napiwków).
- * **Sekcja "Bezpieczeństwo":** (, , ,)
 - * Zmiana hasła.
 - * Konfiguracja 2FA (jeśli zaimplementowane).
 - * Przegląd aktywnych sesji.
- * **Sekcja "Powiadomienia":** (, , ,)
 - * Checkboxy do włączania/wyłączania różnych typów powiadomień (email, push).
- * **Sekcja "Połączone Konta":** (, , ,)
 - * Lista połączonych kont społecznościowych (Google, Twitch itp.) z opcją odłączenia.
 - * Lista połączonych portfeli krypto (np. MetaMask dla SIWE lub płatności) z opcją odłączenia.
- * **Przyciski "Zapisz Zmiany":** Złote, na dole każdej sekcji formularza. (, , ,)
- * **Styl formularzy:** Etykiety ciemnoturkusowe, pola input z złotymi akcentami przy `:focus`. (, , ,)
- * **Animacje:** Płynne przejścia między zakładkami. Animacje potwierdzające zapisanie zmian (np. zielony toast ze złotą ikoną ptaszka). (, , ,)

To jest fragment do sekcji **4.2.5**. Następnie przejdę do **4.3. Strony dla Zalogowanych Twórców (Creator Dashboard)**. Ta sekcja jest bardzo obszerna w Przewodniku UI/UX, więc prawdopodobnie podzielę ją na mniejsze części.