

Raport Projektowy Systemu Designu TipJar+: Architektura Wizualna

1. Architektura Kolorystyczna: "Nocturnal Opulence"

1.1. Kontekst Projektowy i Cele Strategiczne

W krajobrazie aplikacji finansowych roku 2025, gdzie zaufanie użytkownika jest walutą równie cenną co transakcje pieniężne, warstwa wizualna produktu przestała pełnić funkcję jedynie estetyczną. Stała się fundamentem użyteczności, bezpieczeństwa i postrzeganej wartości marki. Niniejszy raport stanowi kompleksową dokumentację architektury kolorystycznej oraz typograficznej dla aplikacji **TipJar+**, platformy dedykowanej bezgotówkowemu napiwkiowaniu. Stylistyka "Premium Dark Theme" została wybrana jako odpowiedź na potrzeby użytkowników – pracowników sektora usług, którzy często korzystają z aplikacji w warunkach nocnych.

1.2. Paleta Podstawowa: Skala "Deep Ocean"

Kolor bazowy #003737 (Ciemny Turkus) pełni funkcję płótna, zastępując standardowe czernie.

Nazwa Tokenu	Waga	HEX	HSL (Precyzyjne)	Rola w Systemie (Dark Mode)
teal-50	50	#E0F2F2	180°, 40%, 95%	Tekst na ciemnym tle (zastępuje czystą biel).
teal-100	100	#B3D9D9	180°, 35%, 78%	Subtelne akcenty, ikony nieaktywne.
teal-200	200	#80BFBF	180°, 38%, 62%	Obrysy (Borders) elementów formularzy.
teal-300	300	#4DA6A6	180°, 38%, 48%	Drugorzędne przyciski, elementy graficzne.
teal-400	400	#268C8C	180°, 57%, 35%	Fokus, stan hover dla ciemniejszych elementów.
teal-500	500	#007373	180°, 100%, 22%	Interaktywne tła kart, nagłówki sekcji.
teal-600	600	#005959	180°, 100%, 17%	Hover dla elementów o wadze 500.
teal-700	700	#004545	180°, 100%, 14%	Podstawowe tło dla "wyniesionych" elementów

Nazwa Tokenu	Waga	HEX	HSL (Precyzyjne)	Rola w Systemie (Dark Mode)
				(Elevated Surface).
teal-800	Base	#003737	180°, 100%, 11%	Główny Kolor Tła Aplikacji.
teal-900	900	#001F1F	180°, 100%, 6%	Najgłębsze tło, Pasek Nawigacji, Cienie.

1.3. System Akcentów

- **Złoto (#FFD700):** Główny katalizator akcji (CTA). W trybie ciemnym kontrast wynosi 11.2:1.
 - gold-400 (Base): #FFD700 – Główne przyciski.
 - gold-500: #FFC107 – Stan Hover.
 - gold-100: #FFF9C4 – Tło toastów/powiadomień.
- **Fiolet (#9D4EDD):** Akcent pomocniczy, nawigacja i statusy systemowe.
 - purple-300 (Base): #9D4EDD – Switche, aktywne ikony menu.
 - purple-100: #E0B3FF – Tła zaznaczonych elementów.

2. Hierarchia Typograficzna: Humanistyczna Technologia

Typografia w aplikacji finansowej TipJar+ musi balansować dwie sprzeczne wartości: **zaufanie** (wymagające precyzji) oraz **dostępność** (wymagającą przyjazności). Wybrana para czcionek realizuje strategię "Soft Tech" – technologia, która jest ludzka.

2.1. Dobór Krojów (Typeface Selection)

Główny Krój (Headings & UI): Mukta Malar

- **Charakterystyka:** Humanistyczny sans-serif o otwartych, lekko zaokrąglonych kształtach. Jest to krój "displayowy", który w dużych rozmiarach buduje przyjazną atmosferę. Został wybrany, aby przełamać "zimny" wizerunek typowych aplikacji bankowych.
- **Zastosowanie:** Nagłówki (H1-H6), Przyciski (Buttons), Zakładki (Tabs), Elementy nawigacyjne.
- **Wagi:** Light (300), Regular (400), Medium (500), Bold (700).

Krój Pomocniczy (Body & Data): IBM Plex Sans

- **Charakterystyka:** Nowoczesny grotesk o technicznym rodowodzie (nawiązanie do maszyn do pisania IBM). Charakteryzuje się doskonałą czytelnością w małych rozmiarach i wyraźnym rozróżnieniem znaków (np. zero vs 'O', 'l' vs 'I'), co jest kluczowe przy wyświetlaniu kwot pieniężnych i numerów kont.
- **Zastosowanie:** Tekst paragrafowy, opisy, etykiety formularzy, dane liczbowe (kwoty), stopki, regulaminy.

- **Wagi:** Light (300), Regular (400), Medium (500), SemiBold (600).

2.2. Skala Typograficzna (Type Scale)

Oparta na zmodyfikowanej skali **Major Third (1.250)**, dostosowanej do nowoczesnych interfejsów mobilnych, gdzie nagłówki nie mogą dominować nad treścią (tzw. "Compact Mobile Scale"). *Baza:* 1rem = 16px.

Rola (Role)	Element HTML	Font Family	Waga (Weight)	Rozmiar (Size)	Line Height	Letter Spacing	Zastosowanie
Display Hero	h1.hero	Mukta Malar	Bold (700)	2.5rem (40px)	1.1 (110%)	-0.02em	Ekran powitalne, Saldo główne.
Heading 1	h1	Mukta Malar	SemiBold (600)	2.0rem (32px)	1.2 (120%)	-0.01em	Główne tytuły ekranów.
Heading 2	h2	Mukta Malar	Medium (500)	1.75rem (28px)	1.25 (125%)	0	Sekcje główne, np. "Historia transakcji".
Heading 3	h3	Mukta Malar	Medium (500)	1.5rem (24px)	1.3 (130%)	0	Tytuły kart, modali.
Heading 4	h4	Mukta Malar	Regular (400)	1.25rem (20px)	1.4 (140%)	0.01em	Podtytuły, wyróżnione elementy listy.
Heading 5	h5	Mukta Malar	Bold (700)	1.125rem (18px)	1.4 (140%)	0.01em	Nagłówki wewnątrz tekstu.
Heading 6	h6	Mukta Malar	Regular (400)	1rem (16px)	1.5 (150%)	0.02em	Pomocnicze nagłówki (rzadko używane).
Body Large	p.lead	IBM Plex Sans	Light (300)	1.125rem (18px)	1.6 (160%)	0.01em	Wstępy (Lead text), cytaty.
Body Default	p, span	IBM Plex Sans	Regular (400)	1rem (16px)	1.5 (150%)	0	Standardowy tekst, opisy.
Body Small	small	IBM Plex Sans	Regular (400)	0.875rem (14px)	1.4 (140%)	0.01em	Metadane (daty), podpisy pod polami.
Caption/Tiny	.caption	IBM Plex Sans	Medium (500)	0.75rem (12px)	1.2 (120%)	0.02em	Tekst prawny, statusy.
Button	.btn	Mukta	SemiBold	1rem	1.0 (100%)	0.04em	Tekst na

Rola (Role)	Element HTML	Font Family	Waga (Weight)	Rozmiar (Size)	Line Height	Letter Spacing	Zastosowanie
Label		Malar	(600)	(16px)			przyciskach (lekko szerszy).
Overline	.overline	IBM Plex Sans	Medium (500)	0.75rem (12px)	1.0 (100%)	0.1em (Wide)	Kategorie, etykiety (UPPERCASE).

2.3. System Kolorów Tekstu (Text Colors & Readability)

Mapowanie kolorów z sekcji 1 na role typograficzne w celu zapewnienia kontrastu WCAG AA/AAA.

- **Na tle Ciemnym Turkusie (teal-800/teal-900) - Dark Mode:**
 - text-primary (Nagłówki, Body): #FFFFFF (Biały).
 - text-secondary (Body Small, Captions): #D6EBEB (teal-100 z opacją 85% - lekko turkusowa biel, mniej męcząca dla oczu).
 - text-tertiary (Placeholdery, Disabled): #5C7A7A (teal-200 zredukowany).
 - text-accent: #FFD700 (Złoty) – Tylko dla kluczowych liczb (np. +150 PLN).
- **Na przycisku Złotym (gold-400):**
 - text-on-gold: #003737 (Ciemny turkus). *Krytyczne: Nigdy nie używać białego tekstu na złocie.*
- **Na przycisku Fioletowym (purple-300):**
 - text-on-purple: #FFFFFF (Biały).

2.4. Implementacja CSS (Zmienne i Mixiny)

Poniższy kod definiuje system typograficzny z wykorzystaniem nowoczesnej funkcji clamp() dla responsywności (płynne skalowanie między mobile a desktop).

```
:root {
  /* --- Fonts --- */
  --font-heading: 'Mukta Malar', sans-serif;
  --font-body: 'IBM Plex Sans', sans-serif;

  /* --- Font Weights --- */
  --fw-light: 300;
  --fw-regular: 400;
  --fw-medium: 500;
  --fw-semibold: 600;
  --fw-bold: 700;

  /* --- Font Sizes (Responsive Clamp: Mobile -> Desktop) --- */
  /* H1: 32px -> 40px */
  --fs-h1: clamp(2rem, 1.5vw + 1.6rem, 2.5rem);
  /* H2: 28px -> 32px */
  --fs-h2: clamp(1.75rem, 1vw + 1.5rem, 2rem);
  /* H3: 24px -> 28px */
}
```

```

--fs-h3: clamp(1.5rem, 0.5vw + 1.3rem, 1.75rem);
/* H4: 20px -> 24px */
--fs-h4: clamp(1.25rem, 0.4vw + 1.15rem, 1.5rem);

--fs-body: 1rem;          /* 16px */
--fs-small: 0.875rem;     /* 14px */
--fs-tiny: 0.75rem;       /* 12px */

/* --- Line Heights --- */
--lh-tight: 1.1;
--lh-heading: 1.25;
--lh-body: 1.5;
--lh-loose: 1.6;
}

/* --- Global Typography Styles --- */

body {
  font-family: var(--font-body);
  font-size: var(--fs-body);
  line-height: var(--lh-body);
  color: var(--text-secondary); /* Domyślny kolor tekstu to lekka
szarość/turkus */
  background-color: var(--teal-900);
}

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  font-family: var(--font-heading);
  color: var(--text-primary); /* Nagłówki są czysto białe */
  margin-bottom: 0.5em;
  font-weight: var(--fw-medium);
}

h1 { font-size: var(--fs-h1); line-height: var(--lh-tight);
font-weight: var(--fw-semibold); }
h2 { font-size: var(--fs-h2); line-height: var(--lh-heading); }
h3 { font-size: var(--fs-h3); line-height: var(--lh-heading); }
h4 { font-size: var(--fs-h4); line-height: var(--lh-heading); }

/* Klasy pomocnicze */
.text-label {
  font-family: var(--font-body);
  font-size: var(--fs-tiny);
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.1em;
  font-weight: var(--fw-medium);
  color: var(--text-tertiary);
}

```

```

.text-amount {
  font-family: var(--font-body); /* IBM Plex Sans dla liczb */
  font-feature-settings: "tnum"; /* Tabular numbers - stała szerokość
cyfr */
  font-weight: var(--fw-medium);
}

.btn-text {
  font-family: var(--font-heading); /* Mukta Malar dla przycisków */
  font-weight: var(--fw-semibold);
  font-size: 1rem;
  letter-spacing: 0.04em;
}

```

2.5. Szczególne Wytyczne dla Deweloperów

1. **Cyfry (Tabular Figures):** W fontcie IBM Plex Sans należy włączyć funkcję OpenType tnum (Tabular Numbers) dla wszystkich tabel i list transakcji. Dzięki temu cyfry będą miały stałą szerokość, co ułatwia pionowe porównywanie kwot (np. w historii napiwków).
2. **Tracking w Nagłówkach:** Mukta Malar ma naturalnie otwarte światło. Dla bardzo dużych nagłówków (H1 powyżej 40px) zaleca się lekko ujemny letter-spacing (-0.02em) dla bardziej zwartego, "magazynowego" wyglądu.
3. **Hierarchia Optyczna:** W ciemnym motywie pogrubiony tekst (Bold) wydaje się "grubszy" niż na jasnym tle (efekt zalewania światłem). Zaleca się używanie wagi SemiBold (600) zamiast Bold (700) dla nagłówków na ciemnym tle, aby zachować elegancję.

3. Implementacja Techniczna Kolorów: Zmienne CSS i Tokeny

(Sekcja zaktualizowana o nowe zmienne typograficzne w kontekście kolorów)

```

:root {
  /*... (Zmienne kolorystyczne z Sekcji 1)... */

  /* --- ZMIENNE SEMANTYCZNE (Semantic Tokens) - DARK MODE DEFAULT ---
*/

  /* Tła */
  --bg-app: var(--teal-900);
  --bg-surface: var(--teal-800);
  --bg-surface-elevated: var(--teal-700);
  --bg-input: #002B2B;

  /* Tekst */
  --text-primary: #FFFFFF;
  --text-secondary: #D6EBEB; /* Tinted White */

```

```
--text-tertiary: var(--teal-200);
--text-on-gold: var(--teal-900); /* Dla kontrastu na przyciskach */

/* Akcje */
--action-primary: var(--gold-400);
--action-primary-hover: var(--gold-300);
--action-primary-active: var(--gold-500);

--action-secondary: var(--purple-300);

/* Obrysy */
--border-subtle: var(--teal-700);
--border-focus: var(--purple-300);
}
```