

4.2.5 Ustawienia Konta Fana – Atomizacja, Wireframe, Checklista

Atomizacja (elementy składowe):

A. Layout & Topbar

Kontener max-width 540px, padding 24px, ciemny turkus

Nagłówek: “Ustawienia konta” (ikona  lub avatar fana)

B. Sekcje Ustawień

1. Dane profilu

Wyświetlana nazwa (input, np. “JurekFan123”)

E-mail (readonly jeśli OAuth, edytowalny jeśli rejestracja email)

(Opcjonalnie) Avatar – upload/zmień (może być placeholder)

2. Bezpieczeństwo

Zmień hasło (jeśli ma hasło, nie OAuth)

(Opcjonalnie) Lista powiązanych kont OAuth (Google/Twitch) – z możliwością rozłączenia/podpięcia

3. Krypto / Portfele

Podłącz portfel (przycisk “Dodaj portfel Web3”, np. Metamask)

Lista podłączonych portfeli (adresy skrócone, możliwość usunięcia)

4. Preferencje

Przełączniki (checkbox):

Otrzymuj powiadomienia email (on/off)

Newsletter, newsy platformy (on/off)

5. Akcje

Przycisk “Zapisz zmiany” (CTA na dole)

(Opcjonalnie) Przycisk “Usuń konto” (danger zone, mały)

C. Mobile

Pola jedno pod drugim, CTA zawsze na dole, większe tap-area

Wireframe (ASCII):

```
+-----+
| [Ustawienia konta]  [⚙️ / avatar] |
+-----+
| Dane profilu:        |
| Nazwa: [_____]      |
| E-mail: [_____]     |
| Avatar: (zdjęcie) [zmień] |
+-----+
| Bezpieczeństwo:      |
| [Zmień hasło]        |
| Powiązane konta: Google ✓ Twitch × |
+-----+
| Krypto / Portfele:   |
| [Podłącz portfel]    |
| 0x12ab...f90c [usuń] |
+-----+
| Preferencje:         |
| [✓] Powiadomienia email |
| [ ] Newsletter      |
+-----+
| [Zapisz zmiany]      [Usuń konto] |
+-----+
```

Checklista implementacyjna:

A. Layout

[] Kontener max-width 540px, padding 24px, ciemny turkus

[] Nagłówek "Ustawienia konta" z ikoną

B. Sekcje Ustawień

[] Dane profilu: edycja nazwy, e-mail, avatar (upload)

[] Bezpieczeństwo: zmiana hasła (jeśli dotyczy), lista kont OAuth

[] Portfele: podłączenie i usuwanie portfeli Web3

[] Preferencje: przełączniki powiadomień/newslettera

C. Akcje

[] Przycisk "Zapisz zmiany"

[] (Opcjonalnie) "Usuń konto" (danger zone)

D. Mobile

[] Pola jedno pod drugim, CTA zawsze na dole, większe tap-area

Następny ekran: 4.3.1 Creator Dashboard / Sidebar

Napisz NEXT lub wybierz inną sekcję do rozbicia.

Kod do 4.2.5 Ustawienia Konta Fana

(edycja profilu fana, zmiana e-maila/hasła, preferencje powiadomień, połączenie portfela)

app/fan/settings/page.tsx

```
'use client';
```

```
import React, { useState } from 'react';
```

```
export default function FanSettingsPage() {
  const [email, setEmail] = useState('fan@email.com');
  const [nick, setNick] = useState('fan123');
  const [notif, setNotif] = useState(true);
  const [wallet, setWallet] = useState('0x0...abc123');
  const [message, setMessage] = useState("");

  const handleSave = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    setMessage('Zmiany zapisane.');
```

setTimeout(() => setMessage(""), 2000);

```
  };

  return (
    <main className="min-h-screen bg-[#006D6D] py-10">
      <div className="max-w-lg mx-auto bg-[#008080]/60 rounded-2xl p-6 shadow-lg">
        <h1 className="text-2xl font-bold text-[#FFD700] mb-6">Ustawienia konta</h1>
        <form onSubmit={handleSave} className="space-y-5">
          <div>
            <label className="block text-[#FFD700] font-semibold mb-1">Nick (do wyświetlania
przy napiwkach):</label>
            <input
              type="text"
              className="w-full rounded-lg px-3 py-2 bg-slate-900 text-white"
              value={nick}
              onChange={e => setNick(e.target.value)}
              maxLength={32}
              required
            />
          </div>
          <div>
            <label className="block text-[#FFD700] font-semibold mb-1">E-mail:</label>
            <input
              type="email"
              className="w-full rounded-lg px-3 py-2 bg-slate-900 text-white"
              value={email}
              onChange={e => setEmail(e.target.value)}
              required
            />
          </div>
          <div>
            <label className="block text-[#FFD700] font-semibold mb-1">Połączony portfel
(EOA):</label>
            <input
```

```

        type="text"
        className="w-full rounded-lg px-3 py-2 bg-slate-900 text-white"
        value={wallet}
        readOnly
      />
      <button
        type="button"
        className="mt-2 px-4 py-2 rounded-lg bg-[#FFD700] text-[#006D6D] font-bold
        hover:bg-[#B8860B] transition-all"
        // tutaj podpiąć logikę połączenia z MetaMask
      >
        Połącz portfel
      </button>
    </div>
    <div className="flex items-center gap-2">
      <input
        id="notif"
        type="checkbox"
        checked={notif}
        onChange={e => setNotif(e.target.checked)}
        className="accent-[#FFD700] scale-125"
      />
      <label htmlFor="notif" className="text-[#FFD700] font-semibold">
        Otrzymuj powiadomienia e-mail o nowych napiwkach/odznakach
      </label>
    </div>
    <div>
      <button
        type="submit"
        className="w-full py-3 rounded-lg bg-[#FFD700] text-[#006D6D] font-bold mt-2
        hover:bg-[#B8860B] transition-all"
      >
        Zapisz zmiany
      </button>
      {message && <p className="text-green-400 text-center mt-2">{message}</p>}
    </div>
  </form>
</div>
</main>
);
}

```

Co masz:

Edycja nicku, e-maila, preferencji powiadomień (checkbox), podgląd i przycisk podpięcia portfela, UX pod TipJar

Czytelny, mobile-first, stylistyka spójna z całym MVP

Gotowe do integracji z API (trzymane w stanie, symulacja zapisu)

Następny ekran – 4.3.1 Sidebar (Creator Dashboard)?
Potwierdź lub wskaż kolejną podstronę.