

Raport Projektowy Systemu Designu

TipJar+: Architektura Wizualna

1. Architektura Kolorystyczna: "Nocturnal Opulence"

1.1. Kontekst Projektowy i Cele Strategiczne

W krajobrazie aplikacji finansowych roku 2026, gdzie zaufanie użytkownika jest walutą równie cenną co transakcje pieniężne, warstwa wizualna produktu przestała pełnić funkcję jedynie estetyczną. Stała się fundamentem użyteczności, bezpieczeństwa i postrzeganej wartości marki. Niniejszy raport stanowi kompleksową dokumentację architektury kolorystycznej oraz typograficznej dla aplikacji **TipJar+**, platformy dedykowanej bezgotówkowemu napiwkiowaniu. Stylistyka "Premium Dark Theme" została wybrana jako odpowiedź na potrzeby użytkowników – pracowników sektora usług, którzy często korzystają z aplikacji w warunkach nocnych.

1.2. Paleta Podstawowa: Skala "Deep Ocean"

Kolor bazowy #003737 (Ciemny Turkus) pełni funkcję płótna, zastępując standardowe czernie.

Nazwa Tokenu	Waga	HEX	HSL (Precyzyjne)	Rola w Systemie (Dark Mode)
teal-50	50	#E0F2F2	180°, 40%, 95%	Tekst na ciemnym tle (zastępuje czystą biel).
teal-100	100	#B3D9D9	180°, 35%, 78%	Subtelne akcenty, ikony nieaktywne.
teal-200	200	#80BFBF	180°, 38%, 62%	Obrysy (Borders) elementów formularzy.
teal-300	300	#4DA6A6	180°, 38%, 48%	Drugorzędne przyciski, elementy graficzne.
teal-400	400	#268C8C	180°, 57%, 35%	Fokus, stan hover dla ciemniejszych elementów.
teal-500	500	#007373	180°, 100%, 22%	Interaktywne tła kart, nagłówki sekcji.
teal-600	600	#005959	180°, 100%, 17%	Hover dla elementów o wadze 500.
teal-700	700	#004545	180°, 100%, 14%	Podstawowe tło dla "wyniesionych" elementów

Nazwa Tokenu	Waga	HEX	HSL (Precyzyjne)	Rola w Systemie (Dark Mode)
				(Elevated Surface).
teal-800	Base	#003737	180°, 100%, 11%	Główny Kolor Tła Aplikacji / Tło Modali.
teal-900	900	#001F1F	180°, 100%, 6%	Najgłębsze tło, Pasek Nawigacji, Cienie.

1.3. System Akcentów

- **Złoto (#FFD700):** Główny katalizator akcji (CTA). W trybie ciemnym kontrast wynosi 11.2:1.
 - gold-400 (Base): #FFD700 – Główne przyciski.
 - gold-500: #FFC107 – Stan Hover.
 - gold-100: #FFF9C4 – Tło toastów/powiadomień.
- **Fiolet (#9D4EDD):** Akcent pomocniczy, nawigacja i statusy systemowe.
 - purple-300 (Base): #9D4EDD – Switche, aktywne ikony menu.
 - purple-100: #E0B3FF – Tła zaznaczonych elementów.

2. Hierarchia Typograficzna

Typografia łączy humanistyczną przyjazność z techniczną precyzją.

- **Nagłówki:** Mukta Malar (SemiBold/Bold).
- **Body:** IBM Plex Sans (Regular/Medium).

3. Komponenty UI: Przyciski

- **Primary:** Tło #FFD700, Tekst #003737.
- **Secondary:** Obrys #FFD700, Tekst #FFD700 (lub Fiolet).
- **Radius:** 8px.

4. Komponenty UI: Formularze

- **Tło:** #004545.
- **Obrys:** #006666.
- **Focus:** #FFD700 (Glow).
- **Radius:** 6px.

5. Komponenty UI: Karty

- **Tło:** #002F2F.
- **Radius:** 12px.
- **Interakcja:** Uniesienie + Cień ze złotą poświatą.

6. Abstrakcyjne Tła 3D

Geometryczne kompozycje blokowe w rzucie izometrycznym, budujące głębię interfejsu.

7. System Modali i Dialogów (Overlay Architecture)

Modale w TipJar+ pełnią funkcję "skupienia uwagi" (Focused Task). Przerywają one główny przepływ użytkownika, aby wymusić decyzję lub przekazać krytyczną informację. W stylistyce "Nocturnal Opulence" modal nie jest zwykłym oknem systemowym, lecz elegancką warstwą unoszącą się nad przyciemnioną rzeczywistością aplikacji.

7.1. Specyfikacja Wizualna (Visual Specs)

Komponent modala został zaprojektowany, aby maksymalnie skupiać wzrok na treści, wykorzystując kontrast i głębię.

- **Kontener (Container):**
 - **Tło:** #003737 (teal-800). Jest to kolor bazowy aplikacji, co zapewnia spójność, ale dzięki backdropowi modal wyraźnie odcina się od reszty.
 - **Zaokrąglenie (Border Radius):** 16px. Większe zaokrąglenie niż w kartach (12px) sugeruje, że modal jest elementem nadrzędnym, "pływającym" nad interfejsem.
 - **Cień (Elevation):** Bardzo głęboki cień, sugerujący wysokie uniesienie.
 - box-shadow: 0 24px 48px -12px rgba(0, 0, 0, 0.7);
 - **Obrys (Border):** Subtelny, 1px #004D4D (teal-700), aby zdefiniować krawędzie na ciemnych ekranach OLED.
- **Tło Przyciemniające (Backdrop/Overlay):**
 - **Kolor:** #001F1F (teal-900) z kryciem 85% (rgba(0, 31, 31, 0.85)).
 - **Efekt: Backdrop Blur** (rozmycie tła) o wartości 4px. To kluczowy element stylu "premium", który wygładza tło pod modelem, redukując szum wizualny.
- **Nagłówek (Header):**
 - **Tekst:** Mukta Malar Bold, 24px (1.5rem).
 - **Kolor:** #FFFFFF (Domyślny) lub #FFD700 (Złoty - dla płatności i sukcesów).
 - **Przycisk Zamknięcia (X):** Ikona 24px w prawym górnym rogu.
 - Kolor: #A3C2C2 (domyślny), #FFFFFF (hover).
 - Obszar klikalny: 44x44px.

7.2. Responsywność i Układ (Responsive Layout)

Zachowanie modala zmienia się drastycznie w zależności od urządzenia, aby zapewnić ergonomię.

Cecha	Desktop / Tablet (>640px)	Mobile (<640px)
Szerokość	Max 600px . Wyśrodkowany horyzontalnie i wertykalnie.	100% szerokości.
Pozycja	Center (Środek ekranu).	Bottom Sheet (Przyklejony do dołu) lub Center.
Marginesy	auto	16px (jeśli nie jest full-bleed) lub 0 (dla Sheet).

Cecha	Desktop / Tablet (>640px)	Mobile (<640px)
Zaokrąglenie	16px (wszystkie rogi).	16px (górną), 0px (dół - jeśli Bottom Sheet).

7.3. Warianty Funkcjonalne

A. Modal Płatności (Transaction Modal)

Najważniejszy ekran w aplikacji. Musi budzić absolutne zaufanie.

- **Nagłówek:** "Przeznacz Napiwek" (Złoty tekst).
- **Treść:**
 - Duże pole input z kwotą (np. "50 PLN") wyśrodkowane.
 - Wybór metody płatności (karty/ikony).
- **Akcje:** Przycisk "Zapłać" (Primary Gold) na całą szerokość (Mobile) lub wyrównany do prawej (Desktop).

B. Modal Potwierdzenia (Confirmation/Alert)

Minimalistyczny, skupiony na decyzji.

- **Nagłówek:** Np. "Usunąć kartę?".
- **Treść:** Krótki opis skutków akcji (IBM Plex Sans, szary).
- **Akcje:**
 - Przycisk "Anuluj" (Ghost/Text Button).
 - Przycisk "Usuń" (Danger/Red) lub "Potwierdź" (Primary).

C. Modal Edukacyjny (Onboarding/Info)

Służy do wyjaśniania nowych funkcji.

- **Media:** Często zawiera ilustrację lub ikonę 3D na górze (nad nagłówkiem).
- **Akcje:** Pojedynczy przycisk "Rozumiem" lub "Dalej".

7.4. Choreografia i Animacja (Motion Design)

Animacja wejścia jest dwuetapowa: pojawienie się (opacity) oraz subtelny ruch w dół (slide-down). Naśladuje to fizykę karty wsuwanej do słoika.

- **Wejście (Entrance):**
 - **Backdrop:** Fade-in (0% -> 100% opacity) w 300ms.
 - **Modal:** Slide-down + Fade-in.
 - Start: opacity: 0, transform: translateY(-20px) scale(0.95)
 - Koniec: opacity: 1, transform: translateY(0) scale(1)
 - Timing: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) (Out Expo) – szybki start, powolne hamowanie. Czas: 400ms.
- **Wyjście (Exit):**
 - Szybsze (200ms), opacity: 0 i transform: translateY(10px).

7.5. Implementacja Kodowa (HTML/CSS)

Poniżej znajduje się implementacja wykorzystująca nowoczesny element <dialog> oraz Tailwind

CSS (konceptualnie).

```
<dialog id="payment-modal" class="modal-root">
  <div class="modal-container">
    <header class="modal-header">
      <h3 class="text-xl font-bold text-white font-heading">Potwierdź
płatność</h3>
      <button class="close-btn" aria-label="Zamknij">
        <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"><line x1="18" y1="6" x2="6"
y2="18"></line><line x1="6" y1="6" x2="18" y2="18"></line></svg>
      </button>
    </header>

    <div class="modal-body text-gray-300 font-body">
      <p>Czy na pewno chcesz przekazać <strong>50 PLN</strong> dla
kelnera?</p>
    </div>

    <footer class="modal-actions">
      <button class="btn btn-ghost">Anuluj</button>
      <button class="btn btn-primary">Zapłać</button>
    </footer>
  </div>
</dialog>

<style>
  /* Base Dialog Reset */
  dialog {
    background: transparent;
    border: none;
    padding: 0;
    max-width: 100%;
    max-height: 100%;
  }

  /* Backdrop Style */
  dialog::backdrop {
    background: rgba(0, 31, 31, 0.85);
    backdrop-filter: blur(4px);
    animation: fade-in 0.3s ease-out forwards;
  }

  /* Container Style */
  .modal-container {
    background-color: #003737;
    border-radius: 16px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
  }
```

```

    box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    width: 100%;
    max-width: 600px;
    margin: auto;
    overflow: hidden;

    /* Animation */
    opacity: 0;
    transform: translateY(-20px) scale(0.95);
    animation: slide-down 0.4s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) forwards;
}

/* Layout Elements */
.modal-header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 24px 24px 16px;
}

.modal-body {
    padding: 0 24px 24px;
    line-height: 1.5;
}

.modal-actions {
    padding: 16px 24px 24px;
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
    gap: 12px;
}

.close-btn {
    color: #A3C2C2;
    background: transparent;
    border: none;
    cursor: pointer;
    transition: color 0.2s;
}

.close-btn:hover {
    color: #FFFFFF;
}

/* Animations Keyframes */
@keyframes fade-in {
    from { opacity: 0; }
    to { opacity: 1; }
}

```

```
@keyframes slide-down {
  from { opacity: 0; transform: translateY(-20px) scale(0.95); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0) scale(1); }
}

/* Mobile Responsive Overrides */
@media (max-width: 640px) {
  .modal-container {
    width: 100%; /* Full width */
    max-width: none;
    border-radius: 16px 16px 0 0; /* Bottom Sheet Style */
    margin-bottom: 0;
    position: fixed;
    bottom: 0;
    animation-name: slide-up-mobile; /* Opcjonalnie inna animacja
dla mobile */
  }

  @keyframes slide-up-mobile {
    from { transform: translateY(100%); }
    to { transform: translateY(0); }
  }
}
</style>
```