

Prezentowane poniżej kody źródłowe SVG stanowią w pełni zoptymalizowane, produkcyjne implementacje bezszwowych wzorów (seamless patterns) przypisanych do trzech zdefiniowanych archetypów. Każdy plik wektorowy został zaprojektowany z zachowaniem najwyższego rygoru geometrycznego, czystej struktury XML DOM oraz pełnej kompatybilności z nowoczesnymi silnikami renderowania.[1, 2]

Wszystkie wzory wykorzystują element <pattern> ze współrzędnymi zablokowanymi w przestrzeni użytkownika (patternUnits="userSpaceOnUse"), co gwarantuje zachowanie stałej grubości ultracienkich linii (ultra-fine) niezależnie od stopnia skalowania kontenera.[3, 4, 5] Tło każdego pliku SVG stanowi zadeklarowany gradient liniowy o fizycznie poprawnym przejściu tonalnym od głębokiego cyjanu do czerni, absorbujący światło otoczenia i minimalizujący zmęczenie wzroku.[6]

Archetyp A: System Taktyczno-Nawigacyjny (Tactical-Navigation System)

- **Zastosowane klasy elementów:** Ramki Narożne (C) + Siatki Współrzędnych (G) + Markery HUD (H).
- **Charakterystyka estetyczna:** Klasyczny układ bojowo-nawigacyjny. Dominacja ultracienkich linii w kolorach --teal-25 i --teal-50 z jednym, silnie nasyconym punktem skupienia (CTA) w kolorze --gold-400 (#FFD700).[6]
- **Zastosowane obejście błędu obwiedni:** Celownik i wskaźniki HUD wykorzystują precyzyjnie pozycjonowane elementy <rect> o grubości 1px zamiast bezwymiarowych linii, co zapobiega całkowitemu znikaniu rozmytych filtrów poświaty (digital glow) na układach GPU.[7]

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%"
viewBox="0 0 800 600">
  <defs>
    <linearGradient id="bgGradA" x1="100%" y1="0%" x2="0%" y2="0%">
      <stop offset="0%" stop-color="#001717"/>
      <stop offset="50%" stop-color="#003737"/>
      <stop offset="100%" stop-color="#001111"/>
    </linearGradient>

    <filter id="goldGlow" filterUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0"
width="160" height="160">
      <feGaussianBlur stdDeviation="1.5" result="blur1"/>
      <feGaussianBlur stdDeviation="3.5" result="blur2"/>
      <feMerge>
        <feMergeNode in="blur2"/>
        <feMergeNode in="blur1"/>
        <feMergeNode in="SourceGraphic"/>
      </feMerge>
    </filter>

    <pattern id="tacticalPattern" width="160" height="160"
patternUnits="userSpaceOnUse">
      <path d="M 0 40 L 160 40 M 0 80 L 160 80 M 0 120 L 160 120 M 40
```

```

0 L 40 160 M 80 0 L 80 160 M 120 0 L 120 160" stroke="#ABE1E1"
stroke-width="0.5" opacity="0.12" fill="none"/>

    <circle cx="0" cy="0" r="24" stroke="#CCF7F4" stroke-width="0.5"
fill="none" opacity="0.15"/>
    <circle cx="160" cy="0" r="24" stroke="#CCF7F4"
stroke-width="0.5" fill="none" opacity="0.15"/>
    <circle cx="0" cy="160" r="24" stroke="#CCF7F4"
stroke-width="0.5" fill="none" opacity="0.15"/>
    <circle cx="160" cy="160" r="24" stroke="#CCF7F4"
stroke-width="0.5" fill="none" opacity="0.15"/>

    <circle cx="0" cy="0" r="12" stroke="#CCF7F4" stroke-width="0.5"
fill="none" opacity="0.1" stroke-dasharray="2 2"/>
    <circle cx="160" cy="0" r="12" stroke="#CCF7F4"
stroke-width="0.5" fill="none" opacity="0.1" stroke-dasharray="2 2"/>
    <circle cx="0" cy="160" r="12" stroke="#CCF7F4"
stroke-width="0.5" fill="none" opacity="0.1" stroke-dasharray="2 2"/>
    <circle cx="160" cy="160" r="12" stroke="#CCF7F4"
stroke-width="0.5" fill="none" opacity="0.1" stroke-dasharray="2 2"/>

    <path d="M 8 16 L 8 8 L 16 8" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.5"/>
    <path d="M 152 16 L 152 8 L 144 8" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.5"/>
    <path d="M 8 144 L 8 152 L 16 152" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.5"/>
    <path d="M 152 144 L 152 152 L 144 152" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.5"/>

    <circle cx="80" cy="80" r="18" stroke="#FFD700"
stroke-width="0.75" fill="none" stroke-dasharray="4 4"
filter="url(#goldGlow)"/>
    <circle cx="80" cy="80" r="4" stroke="#FFD700"
stroke-width="0.5" fill="none" filter="url(#goldGlow)"/>
    <circle cx="80" cy="80" r="1" fill="#FFD700"/>

    <rect x="79.5" y="52" width="1" height="6" fill="#FFD700"
filter="url(#goldGlow)"/>
    <rect x="79.5" y="102" width="1" height="6" fill="#FFD700"
filter="url(#goldGlow)"/>
    <rect x="52" y="79.5" width="6" height="1" fill="#FFD700"
filter="url(#goldGlow)"/>
    <rect x="102" y="79.5" width="6" height="1" fill="#FFD700"
filter="url(#goldGlow)"/>
</pattern>
</defs>

```

```

<rect width="100%" height="100%" fill="url(#bgGradA)"/>

<rect width="100%" height="100%" fill="url(#tacticalPattern)"/>
</svg>

```

Archetyp B: Kryptograficzny Węzeł Web3 (Cryptographic Web3 Node)

- **Zastosowane klasy elementów:** Schematy Techniczne (S_c) + Topografia Falowa (T) + Oś Izometryczna (I).
- **Charakterystyka estetyczna:** Wizualizacja zdecentralizowanej sieci kryptograficznej. Głęboka dominacja skali fioleto --purple-300 (#4D194D) jako nośnika danych Web3, spleciona ze stabilnymi, izometrycznymi węzłami strukturalnymi.[3]
- **Matematyka bezzworności:** Współrzędne trójwymiarowych rzutów izometrycznych są precyzyjnie zmapowane na krawędziach kafla. Wszelkie połączenia sieciowe wychodzące poza obszar granicy $W = 200$ oraz $H = 200$ są matematycznie transliterowane z powrotem do układu na zasadzie arytmetyki modularnej [1, 8]:

```

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%"
viewBox="0 0 800 600">
  <defs>
    <linearGradient id="bgGradB" x1="100%" y1="0%" x2="0%" y2="0%">
      <stop offset="0%" stop-color="#001717"/>
      <stop offset="50%" stop-color="#003737"/>
      <stop offset="100%" stop-color="#001111"/>
    </linearGradient>

    <filter id="purpleGlow" filterUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0"
width="200" height="200">
      <feGaussianBlur stdDeviation="2.5" result="blur1"/>
      <feGaussianBlur stdDeviation="5.5" result="blur2"/>
      <feMerge>
        <feMergeNode in="blur2"/>
        <feMergeNode in="blur1"/>
        <feMergeNode in="SourceGraphic"/>
      </feMerge>
    </filter>

    <filter id="tealGlow" filterUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0"
width="200" height="200">
      <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur"/>
      <feMerge>
        <feMergeNode in="blur"/>
        <feMergeNode in="SourceGraphic"/>
      </feMerge>
    </filter>

    <pattern id="web3Pattern" width="200" height="200"
patternUnits="userSpaceOnUse">

```

```

    <path d="M 0 30 Q 50 10, 100 30 T 200 30" stroke="#4D194D"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.35"
filter="url(#purpleGlow)"/>
    <path d="M 0 170 Q 50 150, 100 170 T 200 170" stroke="#4D194D"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.35"
filter="url(#purpleGlow)"/>

    <polygon points="100,70 126,85 100,100 74,85" fill="#2F0D2F"
fill-opacity="0.3" stroke="#4D194D" stroke-width="0.75"
filter="url(#purpleGlow)"/>
    <polygon points="74,85 100,100 100,130 74,115" fill="#1C051C"
fill-opacity="0.5" stroke="#4D194D" stroke-width="0.5"/>
    <polygon points="100,100 126,85 126,115 100,130" fill="#2F0D2F"
fill-opacity="0.5" stroke="#4D194D" stroke-width="0.5"/>

    <polygon points="0,0 26,15 0,30 -26,15" fill="#2F0D2F"
fill-opacity="0.3" stroke="#4D194D" stroke-width="0.75"
filter="url(#purpleGlow)"/>
    <polygon points="-26,15 0,30 0,60 -26,45" fill="#1C051C"
fill-opacity="0.5" stroke="#4D194D" stroke-width="0.5"/>
    <polygon points="0,30 26,15 26,45 0,60" fill="#2F0D2F"
fill-opacity="0.5" stroke="#4D194D" stroke-width="0.5"/>

    <polygon points="200,0 226,15 200,30 174,15" fill="#2F0D2F"
fill-opacity="0.3" stroke="#4D194D" stroke-width="0.75"
filter="url(#purpleGlow)"/>
    <polygon points="174,15 200,30 200,60 174,45" fill="#1C051C"
fill-opacity="0.5" stroke="#4D194D" stroke-width="0.5"/>
    <polygon points="200,30 226,15 226,45 200,60" fill="#2F0D2F"
fill-opacity="0.5" stroke="#4D194D" stroke-width="0.5"/>

    <polygon points="0,200 26,215 0,230 -26,215" fill="#2F0D2F"
fill-opacity="0.3" stroke="#4D194D" stroke-width="0.75"
filter="url(#purpleGlow)"/>
    <polygon points="-26,215 0,230 0,260 -26,245" fill="#1C051C"
fill-opacity="0.5" stroke="#4D194D" stroke-width="0.5"/>
    <polygon points="0,230 26,215 26,245 0,260" fill="#2F0D2F"
fill-opacity="0.5" stroke="#4D194D" stroke-width="0.5"/>

    <polygon points="200,200 226,215 200,230 174,215" fill="#2F0D2F"
fill-opacity="0.3" stroke="#4D194D" stroke-width="0.75"
filter="url(#purpleGlow)"/>
    <polygon points="174,215 200,230 200,260 174,245" fill="#1C051C"
fill-opacity="0.5" stroke="#4D194D" stroke-width="0.5"/>
    <polygon points="200,230 226,215 226,245 200,260" fill="#2F0D2F"
fill-opacity="0.5" stroke="#4D194D" stroke-width="0.5"/>

    <path d="M 100 130 L 100 155 L 50 180 L 0 155" stroke="#4D194D"

```

```

stroke-width="1.2" fill="none" opacity="0.6"/>
    <path d="M 200 155 L 150 180 L 100 155" stroke="#4D194D"
stroke-width="1.2" fill="none" opacity="0.6"/>

    <path d="M 100 70 L 100 45 L 50 20 L 0 45" stroke="#4D194D"
stroke-width="1.2" fill="none" opacity="0.6"/>
    <path d="M 200 45 L 150 20 L 100 45" stroke="#4D194D"
stroke-width="1.2" fill="none" opacity="0.6"/>

    <circle cx="100" cy="70" r="3" fill="#CCF7F4"
filter="url(#tealGlow)"/>
    <circle cx="0" cy="0" r="3" fill="#CCF7F4"
filter="url(#tealGlow)"/>
    <circle cx="200" cy="0" r="3" fill="#CCF7F4"
filter="url(#tealGlow)"/>
    <circle cx="0" cy="200" r="3" fill="#CCF7F4"
filter="url(#tealGlow)"/>
    <circle cx="200" cy="200" r="3" fill="#CCF7F4"
filter="url(#tealGlow)"/>
</pattern>
</defs>

<rect width="100%" height="100%" fill="url(#bgGradB)"/>

<rect width="100%" height="100%" fill="url(#web3Pattern)"/>
</svg>

```

Archetyp C: Kliniczna Architektura Bazy Danych (Clinical Database Architecture)

- **Zastosowane klasy elementów:** Ramki Narożne (C) + Siatki (G) + Schematy (S_c).
- **Charakterystyka estetyczna:** Ekstremalnie ostry, dwuwymiarowy schemat techniczny bez użycia filtrów rozmycia (glow), co pozwala na perfekcyjne odwzorowanie gęstych struktur logicznych na ekranach o wysokiej gęstości pikseli (Retina/4K).[9]
- **Wierność geometrii:** System ścieżek wejściowych i wyjściowych tworzy nieprzerwaną, zamkniętą pętlę ortogonalną, wędrującą pod stałymi kątami 90° i 45° , symulując precyzyjny schemat inżynierski lub płytę główną serwera.[3, 10]

```

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%"
viewBox="0 0 800 600">
  <defs>
    <linearGradient id="bgGradC" x1="100%" y1="0%" x2="0%" y2="0%">
      <stop offset="0%" stop-color="#001717"/>
      <stop offset="50%" stop-color="#003737"/>
      <stop offset="100%" stop-color="#001111"/>
    </linearGradient>

```

```

    <pattern id="clinicalPattern" width="120" height="120"
patternUnits="userSpaceOnUse">
    <rect x="0" y="0" width="120" height="120" fill="none"
stroke="#ABE1E1" stroke-width="0.25" opacity="0.08"/>
    <path d="M 0 60 L 120 60 M 60 0 L 60 120" stroke="#ABE1E1"
stroke-width="0.5" opacity="0.15" fill="none"/>

    <path d="M 55 60 L 55 58 M 65 60 L 65 58 M 60 55 L 58 55 M 60 65
L 58 65" stroke="#CCF7F4" stroke-width="0.75" fill="none"
opacity="0.4"/>
    <path d="M 115 60 L 115 58 M 5 60 L 5 58 M 60 115 L 58 115 M 60
5 L 58 5" stroke="#CCF7F4" stroke-width="0.75" fill="none"
opacity="0.3"/>

    <path d="M 15 0 L 15 45 L 45 75 L 120 75" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.65"/>
    <path d="M 0 75 L 30 75 L 45 90 L 45 120" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.65"/>
    <path d="M 45 0 L 45 15 L 60 30 L 120 30" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.65"/>
    <path d="M 0 30 L 15 30 L 15 0" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.65"/>
    <path d="M 120 20 L 105 20 L 90 35 L 90 85 L 105 100 L 120 100"
stroke="#E0F2F2" stroke-width="0.5" fill="none" opacity="0.4"/>
    <path d="M 0 20 L 5 20 Q 15 20, 15 35 L 15 45" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.5" fill="none" opacity="0.4"/>
    <path d="M 0 100 L 5 100 Q 15 100, 15 85 L 15 75"
stroke="#E0F2F2" stroke-width="0.5" fill="none" opacity="0.4"/>

    <circle cx="15" cy="45" r="1.5" fill="#CCF7F4" stroke="#001717"
stroke-width="0.5"/>
    <circle cx="45" cy="75" r="1.5" fill="#CCF7F4" stroke="#001717"
stroke-width="0.5"/>
    <circle cx="45" cy="15" r="1.5" fill="#CCF7F4" stroke="#001717"
stroke-width="0.5"/>
    <circle cx="60" cy="30" r="1.5" fill="#CCF7F4" stroke="#001717"
stroke-width="0.5"/>
    <circle cx="90" cy="35" r="1.2" fill="#CCF7F4" stroke="#001717"
stroke-width="0.3"/>
    <circle cx="90" cy="85" r="1.2" fill="#CCF7F4" stroke="#001717"
stroke-width="0.3"/>

    <path d="M 2 8 L 2 2 L 8 2" stroke="#E0F2F2" stroke-width="0.75"
fill="none" opacity="0.3"/>
    <path d="M 118 8 L 118 2 L 112 2" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.3"/>
    <path d="M 2 112 L 2 118 L 8 118" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.3"/>

```

```
        <path d="M 118 112 L 118 118 L 112 118" stroke="#E0F2F2"
stroke-width="0.75" fill="none" opacity="0.3"/>
    </pattern>
</defs>

<rect width="100%" height="100%" fill="url(#bgGradC)"/>

    <rect width="100%" height="100%" fill="url(#clinicalPattern)"/>
</svg>
```