

Tablica Wsparcia (Feed Aktywności) — pełna specyfikacja

(rozdział 4.2.1 „Tablica Wsparcia” w MASTER PORADNIK TipJar)

1. Cel i kluczowe zadania ekranu

Centralny hub dla fana po zalogowaniu – miejsce, w którym w jednym widoku widzi wszystko, co może skłonić go do ponownego wsparcia twórców: ostatnie napiwki, osiągnięcia celów, nowe rekomendacje czy ważne komunikaty platformy.

Growth loop – feed ma pobudzać częstotliwość logowań i przedłużać czas spędzany w aplikacji dzięki stale odświeżanym, kontekstowym kartom aktywności.

Konwersja – każdy rodzaj posta zawiera wyraźny, jednoklikowy CTA („TipIT!”, „Obserwuj”, „Doładuj portfel”), który prowadzi prosto do modalu płatności lub odpowiedniej podstrony.

ktura informacji & layout | Obszar | Desktop | Mobile (≤ 640 px) | Opis UI |

|-----|-----|-----|-----| | Nawigacja globalna | Klasyczny „top bar” o wys. 64 px (logo + pole search + ikony: Home, Odkrywaj, Portfel, Dzwonek, Avatar)

Ukryta w hamburgerze, skrócone nazwy, badge z licznikiem powiadomień obok ikony dzwonka | Stale przyklejona do góry, ciemny turkus #006D6D, złoty underline pod aktywną sekcją | | Header feedu | Sticky sub-bar (wys. 52 px) z filtrem „Wszystkie / Tylko obserwowani / Popularne” + przełącznik widoku (lista $\leftrightarrow$ karty) | Wysuwany panel filtrów na całą szerokość | Przy zmianie filtra karty feedu animują się cross-fade’em | | Kolumna główna | Max-width 680 px, wyśrodkowana | Full-width | Karty aktywności (posty) łączone w infinite-scroll (Intersection Observer) | | Boczny panel (desktop) | 300 px – widżety „Szybkie napiwki”, „Twój goal progress”, „Promo USDC faucet” | Chowany, dostępny z ikony plus | Komponent Sticky do 120 px od topu |

3. Typy kart aktywności

Typ karty	Trigger	Zawartość	CTA (złoty btn lub ghost)
-----------	---------	-----------	---------------------------

Nowy napiwek X USDC	avatar twórcy,	kwota (animacja number-roll), czas	avatar fana $\rightarrow$ „Zobacz profil twórcy”
---------------------	----------------	------------------------------------	--

Goal 100 % osiągnięty	progress ≥ 100 %	banner twórcy,	pasek progress (fill $\rightarrow$ burst) „Wesprzyj kolejny cel”
-----------------------	-----------------------	----------------	--

Rekomendowany twórca	algorytm L2 matrix-factor + embeddings	mini-profil,	2 tagi tematyczne „Obserwuj” + „TipIT 5 USDC”
----------------------	--	--------------	---

Update twórcy manualny post (tekst + media)	markdown tekst + podgląd media (16:9, lazy-load)	„TipIT!”	
---	--	----------	--

Alert systemowy release notes, maintenance ikona , krótkie TL;DR + link do blog
„Dowiedz się więcej”

> Animacje: każda nowa karta wsuwa się slide-down + fade-in (150 ms - stagger 50 ms).
Przy interakcji główny przycisk pulsuje skala 1 → 1.07.

4. Algorytm kolejności (ranking v 1.0)

1. Aktywność bezpośrednia (napiwek otrzymany przez twórcę, którego fan obserwuje) –
weight = 5.

2. Osiągnięty goal obserwowanego – 4.

3. Rekomendacje cold-start – weight dynamiczny (1 – 3) na bazie:

content-similarity (tf-idf + BERT ~ 50 %)

friends-of-friends tipping graph (PageRank on E-T graph)

4. Update twórcy – 2 (decay $\tau = 72$ h).

5. System – pin top do 1 h, potem weight = 0.

Ranking liczymy w Edge Function (Vercel / Workers) i buforujemy 10 najbliższych stron,
scroll < 80 % viewport → fire fetch next.

5. Stan aplikacji & API

Zustand store: useFeedStore (items[], isLoading, hasMore, lastCursor).

Endpointy (Next.js API routes / GraphQL):

GET /feed?cursor= – zwraca blok 20 kart (JSON DTO)

POST /feed/interaction – zapis polubienia / kliknięcia CTA (do feature store)

WS /feed/stream – web-socket push dla near-real-time (napiwki live).

Cache strategy: stale-while-revalidate (SWR 1 s dedupe) na pierwszy page; kolejne lazy.

6. Komponenty UI (React + Tailwind + Framer Motion)

```
<CardTipSent ... />  
<CardGoalReached ... />  
<CardCreatorRecommendation ... />  
<CardCreatorUpdate ... />  
<CardSystemAlert ... />
```

Wspólna abstrakcja <FeedCard baseProps ...> zapewnia:

props variant, cta, onClickCta

dynamiczne importy (code-splitting)

obsługę skeleton w stanie isLoading

7. Responsywność i a11y

Keyboard nav – tabIndex=0 na każdej karcie, Enter odpala CTA.

Live regions (aria-live="polite") – ogłoszenia o nowym napiwku przy włączonych wskaźnikach screen-reader.

Kontrast zgodny z WCAG AA – złoto #FFD700 na turkusie #006D6D → ratio ≥ 4.5:1.

Motion-safe – media query prefers-reduced-motion wyłącza slide-in.

8. Edge cases & testy

Brak żadnych danych → karta placeholder „Wesprzyj swojego pierwszego twórcę” z tutorialiem.

404 / timeout API → toast „Ups, feed nie respondował – spróbuj ponownie” + retry 3×.

E2E Cypress: scroll bottom → ładuje 2 × więcej kart w < 400 ms.

9. Przyszłe roadmap hooks

Reactions 2.0 – emoji + mikronapiwki (0.1 USDC) typu applause-tip.

Ads-slot – pozycja N = 7 rezerwuje 120 px wys. kartę sponsorowaną (feature-flag).

AI summary – LLM generuje „co przegapiłeś” digest dla rzadko aktywnych fanów (cron 24 h).

> Podsumowanie: Tablica Wsparcia łączy logikę social-feed z mikropłatnościami w USDC, prowadząc użytkownika od passywnego przeglądania do kliknięcia w CTA TipIT! w maksymalnie dwóch krokach, przy zachowaniu spójnego brandingowo dark-turquoise × gold design systemu TipJar.