

WYKŁAD 5

Systemy Zarządzania Bazami Danych

polski skrót: SZBD

angielski skrót: DBMS ← *wywołamy tego skrótu*


Oprogramowanie:

- MS SQL Srv
- mySQL
- Access 2xxx
- Oracle
- IBM DB2


Mamy o firmie Pracowników.

Pracownik może pracować na różnych stanowiskach.

Student może być też Pracownikiem firmy.



Model
Dziękuję



Model
Relacyjny

Osoba
- IDOsoby (PK)
- imie
- nazwisko
- Pracownik
- Student

tablica Osoby

IDOsoby	Imie	Nazwisko	Pracownik	Student
01	Ola	Olaszka	0	1
02	Jan	Janicki	1	0
03	Piotr	Piotrowski	1	1

Zalety:
- wszystko
w jednym miejscu

Wady:
- sporo wartości
NULL

Pracownik
- IDPr (PK)
- imie
- nazwisko

Student
- IDSt (PK)
- imie
- nazwisko

Zalety:
- przejrzystość

Wady:
- redundancja


tbl Pracownik

IDPr	Imie	Nazwisko
01	Jan	Janicki
02	Piotr	Piotrowski

tbl Student

IDSt	Imie	Nazwisko
01	Ola	Olaszka
02	Piotr	Piotrowski

Wady:
 - brak przynajmniej jednej tabeli
 - dwie tabeli



IDOsoby	Imię	Nazwisko
01	Ola	Olenska
02	Piotr	Piotrkowski

Nie ma w angi
 (Zawarte w relacji)
 między angi


tbl Pracownik

IDPr	OsobaID (FK)
01	02

tbl Student

IDSt	Nr. indeksu	OsobaID (FK)
01	1234	01
02	1235	02


POLECAJKA DZIEKANA → Vertabelo



Wymagania

Funkcjonalne
→ co system ma
robić, co ma
dostarczać

Niefunkcjonalne
→ jakie są między
dodatkowe ograniczenia
w tej funkcjonalności



STRQ

wymagania
użytkownika

FEAT

cecha,
jaką
funkcja
musi
posiadać

UC


sposób
wzycia

TERM


termin

Streszczająca → Wytykająca → Podfunkcja

Poziom streszczającej



Poziom wytykającej



Poziom podfunkcji

