

16.04.2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunek: Informatyka

Specjalizacja: Analiza dużych zbiorów danych

PRZEDMIOT: Analityka biznesowa w SAP S/4 HANA

PROJEKT: Raport z Lab 11:Case Study V Part 1.

Wykonał: Adam Kowalczyk


Katowice 2025

1. Log in	3
2. Create your own folders	3
3. Create Model	4
4. Define First Key Figure	4
5. Define Dimension Date	5
6. Create Dimension Product	5
7. Create Customer Dimension	7
8. Check Master Data of Dimension Version	8
9. Define Additional Key Figures	8
10. Load Transaction Data	9

1. Log in

Po udanym zalogowaniu, przechodzimy do tworzenia kolejnego folderu.

2. Create your own folders



The screenshot shows a 'Create Folder' dialog box in the foreground, overlaid on a table of existing folders in the background. The table has columns for Description, Type, and Owner. The dialog box has a 'Name' field with the text 'My SAC Planning course' and a 'Description' field with the text 'Folder for SAC Planning course'. There are 'Create' and 'Cancel' buttons at the bottom right of the dialog box.

Description	Type	Owner
Group for Institution AAF102	Folder	—
Input Forms	Folder	—
—	Folder	aaf_learn_218
Public	Folder	—
Samples	Folder	—

Create Folder

*Name:


Description:

Create Cancel

Tworzymy w nim subfoldery “Stories” i “Models”.

3. Create Model

Tworzymy swój pierwszy model- rozpoczynając od pustego bez wcześniejszych danych.



The screenshot shows the 'Model Preferences' dialog box with the 'General Settings' tab selected. The 'Model Information' section displays the following details:


- Model Type:** Planning
- Model Layout:** Measure
- Name:** 218_SalesPlanV01
- Description:** (empty text area)

Nadajemy mu nazwę i opis. Jako “Date Dimension” ustawiamy “Date”.

4. Define First Key Figure

Musimy dodać “measure” dla modelu.

Jego typ ustawiamy na “Integer”, jako agregację podajemy sumi “Unit” jako “unit type”



The screenshot shows the configuration form for defining a key figure. The following settings are visible:

- Data Type:** Integer
- Aggregations:** Sum
- Required Dimensions:** (empty text area)
- Exception Aggregation Type:** (empty dropdown menu)
- Exception Aggregation Dimensions:** (empty text area)
- Disaggregation Type:** Standard

5. Define Dimension Date

Następnie definiujemy wymiary czasowe z atrybutami hierarchii- miesiąca i dnia.

▼ Date 

Member Management:
System-Managed [Edit](#)

☐ Apply Fiscal Year settings

From/To Year:

2017 

2020 

 Time Range is based on Calendar Year.

Granularity:

Month ▼

Default Hierarchy:

Year, Month ▼

6. Create Dimension Product

Następnie do modelu dodajemy nowy wymiar- “Product”. Ustawiamy jego właściwości w “Properties”. Oprócz “ProdCat” dodajemy też “Division”.

Create Property

ID: *
ProdCat

Description:
Product Category

Type:
Text

Text Length:
- 256 +

Następnie tworzymy "level-based hierarchy" z utworzonych kolumn.

ProdHier [+ Create New Hierarchy](#)

ID: *
ProdHier

Description:
Product Hierachy

Levels

- 1 Division
- 2 Product Category
- 3 Member ID

Niestety nie mamy dostępu do plik uExcel z danymi roweru, ale lista danych wyglądałaby następująco:

Product					
	Member ID	Description	Product Category	Division	
1	#	Unassigned			
2	BOTL1000	Water Bottle	ACC	AS	
3	CAGE1000	Water Bottle Cage	ACC	AS	
4	CITY1000	City Max	TRE	BI	
5	DXRD1000	Road Bike Alu Shimano	ROB	BI	
6	DXRD2000	Road Bike Alu SRAM	ROB	BI	
7	DXTR1000	Deluxe Touring Bike-Black	TOU	BI	
8	DXTR2000	Deluxe Touring Bike-Silver	TOU	BI	
9	DXTR3000	Deluxe Touring Bike-Red	TOU	BI	
10	ELBK1000	E-Bike Tailwind	EBI	BI	
11	FRAP1000	Electric Road	ACC	AS	

7. Create Customer Dimension

Teraz dodajmy kolejny wymiar “Customer” typu “Generic”- dotyczący klienta. Dodajemy właściwości:

Properties +

Generic

Sales Organization ...

Country ...

Następnie dodajemy właściwość walutową o typie “currency”.

Levels

1 Country X

2 Sales Organization ^ v X

3 Member ID X

#

	Member ID *	Description	Currency	Sales Organization	Country
1	#	Unassigned	EUR		
2	1000	Rocky Mountain Bikes	USD	UW00	US
3	2000	Blg Apple Bikes	USD	UE00	US
4	3000	Philly Bikes	USD	UE00	US
5	4000	Peachtree Bikes	USD	UE00	US
6	5000	Beantown Bkes	USD	UE00	US
7	6000	Windy City Bikes	USD	UE00	US
8	7000	Furniture City Bikes	USD	UE00	US
9	8000	Motown Bikes	USD	UE00	US
10	9000	SoCal Bikes	USD	UE00	US

8. Check Master Data of Dimension Version

Wymiar "Version" został automatycznie stworzony przez system.

The screenshot shows the SAP Modeler interface for a dimension table named 'Version'. The main table has columns for 'Description', 'Category', and 'Actuals'. The right-hand pane shows the 'General' tab with the following configuration:

- Type: Version
- Default Language: English (United States)
- Name: Version
- Description: (empty)

9. Define Additional Key Figures

Dodajemy nową miarę poprzez "Add Measure" w "Data Foundation". Będzie to "Revenue".

Name:
Revenue

Description:
Revenue

Data Type

Data Type:
Decimal (2)

Aggregations

Aggregation Type:
Sum

Required Dimensions:

W ten sam sposób dodajemy “Discount” i “CostsUSD”. Dane te łączą się z polami w tabeli “Customers”.

☐	Discount	Decimal	 
☒	CostsUSD	Decimal	 

10. Load Transaction Data

Zmieniamy “Workspace” naszego modelu na “Data Management”.