Fotografista

Skrócona instrukcja użytkownika

Program do grafiki rastrowej. Tworzenie ilustracji z wykorzystaniem historycznych technik fotograficznych, drukarskich i retrokomputerowych.

Wersja programu 1.5.0 · fotografista.com.pl

Spis treści

1. Instalacja i uruchomienie
2. Okno programu
3. Pierwsze kroki
4. Menu w skrócie
5. Zaznaczenie i maska ochronna
6. Retusz
7. Zniekształcenia: typowe ustawienia
8. Znak wodny
9. Usuwanie tła i czerwonych oczu
10. Makra i przetwarzanie wsadowe
11. Wyrzutnia
12. Ustawienia
13. Skróty klawiszowe
14. Pomoc i kontakt

1. Instalacja i uruchomienie

- **Microsoft Store** – wersja próbna przez 7 dni, licencję kupuje się z poziomu Windows.
- **Wersja instalacyjna (EXE)** – do kupienia w sklepiku autora.
- Wymagany Windows 10 albo Windows 11, 64 bity. Program kompiluje się także jako 32-bitowy, co pozwala uruchomić go na Windows 7.
- Program nie wymaga .NET, Javy ani żadnych dodatkowych instalacji.

2. Okno programu

Okno składa się z trzech części:

- **Pasek menu** – wszystkie polecenia programu. Program nie ma pasków narzędzi; najczęściej używane polecenia są w Wyrzutni (rozdział 11).
- **Obszar roboczy** – otwarty obraz. Program pracuje na jednym obrazie naraz i bez warstw.
- **Pasek stanu** – nazwa pliku, wymiary i głębia kolorów, powiększenie, to, co zostanie cofnięte i ponowione, oraz ostatnia operacja z czasem jej wykonania.

3. Pierwsze kroki

Otwieranie obrazu

Plik → Otwórz... (Ctrl+O) albo przeciągnięcie pliku na okno programu. Program otwiera PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF, WebP, a tylko do odczytu także HEIC, HEIF, AVIF (może być potrzebne rozszerzenie obrazów z Microsoft Store) i obrazy IFF ILBM z Amigi. Obraz można też wkleić ze schowka (Ctrl+V).

Jeśli bieżący obraz ma niezapisane zmiany, program przed otwarciem innego pliku pyta, czy je zapisać.

Przeglądanie zdjęć z folderu

Plik → **Następne zdjęcie** (PageDown) i **Poprzednie zdjęcie** (PageUp) otwierają kolejne zdjęcia z folderu bieżącego pliku, bez okna Otwórz. Kolejność jest taka jak w Eksploratorze Windows, a pasek stanu pokazuje pozycję, np. 12/48. Przeglądane zdjęcia nie trafiają na listę ostatnio otwieranych plików.

Oglądanie

- Kółko myszy albo Ctrl+P / Ctrl+M – powiększenie i pomniejszenie.
- Ctrl+0 – dopasowanie do okna, Ctrl+1 – skala 100%.
- Spacja + lewy przycisk myszy – przesuwanie powiększonego obrazu.

Efekty

Po wybraniu efektu z menu otwiera się okno z suwakami i podglądem – zmiany widać od razu. **OK** nakłada efekt na obraz, **Anuluj** zamyka okno bez zmian. Efekty wykonane jeden po drugim sumują się.

> Jeśli na obrazie jest zaznaczenie, efekt działa tylko w zaznaczeniu. Obszar chroniony maską ochronną nie podlega efektom (rozdział 5).

Cofanie

- **Edycja** → **Cofnij** (Ctrl+Z) i **Ponów** (Ctrl+Y). Liczbę kroków ustawia się w **Ustawienia** → **Wydajność…**
- **Edycja** → **Przywróć oryginał** – powrót do obrazu sprzed wszystkich zmian.

Zapisywanie

Plik → **Zapisz jako…** (Ctrl+S) – PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF albo WebP. Jakość JPEG i WebP oraz kompresję TIFF ustawia się w **Ustawienia** → **Jakość zapisu…** Dodatkowo:

- **Plik** → **Eksportuj PDF…** – zdjęcie na stronie A4 z jak najmniejszymi białymi marginesami, gotowe do druku.
- **Plik** → **Eksportuj porównanie…** – oryginał i wynik obok siebie na jednym obrazku (PNG).

4. Menu w skrócie

Menu	Co zawiera
Plik	Otwieranie, następne i poprzednie zdjęcie z folderu, zapisywanie, eksport PDF i porównania, informacja o obrazie (wymiary, rozdzielczość, dane EXIF), ostatnio otwierane pliki.
Edycja	Cofnij, Ponów, Kopiuj, Wklej, Przywróć oryginał, Wyczyść historię.
Widok	Powiększenie, dopasowanie do okna, skale od 25% do 400%, płynne skalowanie podglądu.
Korektor	Odbicia i obroty, prostowanie skanów, korekta perspektywy, histogram, kontrast, jasność, gamma, poziomy, balans bieli, balans HSB, wyostrzenie, soczystość, wzmocnienie zdjęcia, Emergo, zmiana rozmiaru, dopasowanie do rozmiaru z przycięciem.
Efekty	Procesy fotograficzne (m.in. cyjanotypia, fotografia solna, sepia, dwu-, trój- i czterokolor), efekty artystyczne (m.in. Komiks, obraz olejny, węgiel), zniekształcenia oraz Mieszanie efektów – połączenie dwóch efektów w wybranym trybie.
Druk	Techniki drukarskie: błąd CMYK, linoryt, powielacz, rastry (liniowy, krzyżowy, punktowy, kropkowany, CMYK i wzorkowe, m.in. grawerowanie), sitodruk, risografia v1–v3, tworzenie nadruku.
Makro	Nagrywanie makr, przetwarzanie wsadowe, zarządzanie makrami.
Narzędzia	Panele Zaznaczenie i Retusz, wymiary zaznaczenia, przycinanie, Timelapse, Kafelkowanie, Obraz z kostek do gry, Stereogram, Usuń tło, Usuń czerwone oczy, Znak wodny.
Amigowe	Palety Workbench, OCS, EHB, AGA, MagicWB, tryby HAM6 i HAM8, gradienty i tła w stylu Amigi.
Inne retrokomputery	Palety Commodore 64, ZX Spectrum, Game Boy, NES.
Ustawienia	Język, jakość zapisu, interfejs, wydajność.
Pomoc	Wyrzutnia, O programie, skróty klawiszowe, test wydajności, strona programu.

5. Zaznaczenie i maska ochronna

Panel otwiera się poleceniem **Narzędzia → Zaznaczenie...**

- **Kształt** – prostokąt, elipsa, lasso albo różdżka (zaznacza obszar o podobnym kolorze; czułość ustawia suwak Tolerancja).
- **Kontur / Maska** – zaznaczenie pokazane jako obrys albo wypełnione niebieskim szrafem.
- Zaznaczenie przesuwa się, chwytając je w środku, a jego rozmiar zmienia się uchwytami na ramce.
- **Usuń zaznaczenie** – także klawisz Del albo prawy przycisk myszy na obrazie.

Maska ochronna chroni wybrany obszar przed efektami, np. twarz podczas zmiany tła.

- **Chroń zaznaczenie** – zaznaczony obszar staje się chroniony. Można chronić kilka obszarów po kolei.
- **Odwołaj ochronę** – zdejmuje ochronę w zaznaczeniu; bez zaznaczenia zamienia maskę z powrotem w zaznaczenie.
- **Pokaż maskę ochronną** – obszar chroniony widać jako czerwony szraf. Widoczną maskę można przesunąć myszą.
- **Wyczyść maskę ochronną** – usuwa całą ochronę.

6. Retusz

Panel otwiera się poleceniem **Narzędzia → Retusz...** albo klawiszem R. Zawiera gumkę z trybami Wymaż i Przywróć (działa na masce, więc niczego nie niszczy) oraz pędzle: malowanie, klonowanie, rozjaśnianie i przyciemnianie, wyostrzanie i rozmywanie, zamiana koloru, zalewanie, próbnik koloru i pędzel maski ochronnej. Rozmiar i siłę pędzla ustawia się suwakami w panelu.

7. Zniekształcenia: typowe ustawienia

Zniekształcenia (**Efekty → Zniekształcenia**) ustawia się suwakami. Poniższe wartości to dobry punkt wyjścia; warto je potem zmieniać, bo każde zdjęcie reaguje trochę inaczej.

Zniekształcenie biegunowe

Efekt	Kąt	Promień	Otwór	Obrót	Na lewą stronę
Mała planeta	360°	100%	0%	90°	nie
Symetryczna planeta	180°	100%	0%	0°	nie
Tunel	360°	100%	0%	90°	tak
Kalejdoskop	60°	135%	60%	0°	nie
Rozeta	30°	100%	0%	0°	nie
Pierścień	180°	100%	50%	0°	nie

Przy kącie 360° widać szew tam, gdzie spotykają się lewy i prawy brzeg zdjęcia; Obrót przesuwa go w mniej widoczne miejsce. Przy 180° obraz jest symetryczny i szwu nie ma.

Pozostałe

- **Dystorsja** – jeden suwak: w lewo Beczka, w prawo Poduszka.
- **Dystorsja łukowa** – Kąt: plus to łuk w górę, minus w dół. Cały łuk mieści się w kadrze, więc przy dużym kącie obraz maleje, a wokół jest czarne tło.
- **Wir** – Kąt to siła i kierunek skręcenia. Promień 100% to koło wpisane w krótszy bok zdjęcia, około 180% obejmuje całe zdjęcie, a mała wartość skręca tylko środek.
- **Fale wodne** – Źródło to środek albo narożnik. Siła 100% przy Gęstości fali około 30 daje mocne, gęste kręgi; dla delikatnych fal zacznij od Siły około 10%.

- **Rybie oko** – Siła około 60–80% daje wyraźne wybrzuszenie. Pole **Koło** zamyka zdjęcie w kole na czarnym tle.

8. Znak wodny

Narzędzia → Znak wodny... podpisuje zdjęcie tekstem albo logo.

- **Tekst** – z wyborem czcionki i koloru, opcjonalnie z cieniem. **Logo** – plik PNG, także z przezroczystością.
- **Położenie** – jedno z 9 miejsc na zdjęciu albo **Powtórz na całym zdjęciu**, czyli znak ułożony ukośnie na całej powierzchni.
- **Wielkość** i **Margines** liczone są względem krótszego boku zdjęcia, więc znak wygląda tak samo przy każdej rozdzielczości. **Krycie** od 10% do 100%.

Program pamięta ostatnie ustawienia. Znak wodny można nagrać w makrze i przetwarzaniem wsadowym podpisać całą serię zdjęć.

9. Usuwanie tła i czerwonych oczu

Narzędzia → Usuń tło... usuwa obszar podobnego koloru, zaczynając od wybranego narożnika.

- **Tolerancja** – im większa, tym szerszy zakres kolorów uznany za tło. Niewielka zmiana może bardzo dużo zmienić, więc warto przesuwać ją powoli i obserwować podgląd.
- **Próbka w oddaleniu od narożnika** – gdy sam narożnik ma inny kolor niż tło, np. przez rysę albo ramkę, próbka jest brana dalej od rogu. **Odległość** ustawia suwak, a ramka na podglądzie pokazuje to miejsce.

Usuwanie czerwonych oczu

Zaznacz źrenicę możliwie najciaśniej, tak by poza czerwień wyszło jak najmniej zdjęcia, i wybierz **Narzędzia → Usuń czerwone oczy**. Każde oko robi się osobno i osobno cofa. Zbyt duże zaznaczenie przyciemnia także tęczówkę. U zwierząt działa na odbłysk w innych kolorach, ale tylko częściowo: może zostać cienka obwódka.

10. Makra i przetwarzanie wsadowe

- **Makro → Rozpocznij nagrywanie** – kolejne efekty są zapamiętywane razem z ustawieniami.
- **Zatrzymaj i zapisz** – makro zapisuje się pod wybraną nazwą. Później można je odtworzyć na dowolnym obrazie.
- **Przetwarzanie wsadowe...** – wykonuje makro na wszystkich zdjęciach z wybranego folderu i zapisuje wyniki w innym folderze, opcjonalnie skalując je do podanej długości dłuższego boku.
- **Zarządzaj makrami...** – lista makr i ich kroków ze szczegółami, zmiana nazwy, usuwanie.

> Nie wszystkie polecenia trafiają do makr – na przykład kadrowanie czy usuwanie tła zależą od konkretnego zdjęcia.

11. Wyrzutnia

Podręczny panel z najczęściej używanymi poleceniami, m.in. powiększeniem, cofaniem i przywróceniem oryginału. Otwiera się klawiszem W albo z menu **Pomoc** → **Wyrzutnia**.

12. Ustawienia

- **Język…** – polski, angielski, czeski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, afrykanerski.
- **Interfejs…** – jeden z 37 motywów, wygląd Windows albo tryb automatyczny, wielkość czcionki od 8 do 12 pt (zalecane 10 pt), liczba ostatnio otwieranych plików, zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna, wygląd celownika pędzla.
- **Jakość zapisu…** – jakość JPEG i WebP, kompresja TIFF.
- **Wydajność…** – liczba kroków Cofnij (20, 50, 100 albo bez limitu) i zmniejszanie zdjęć przy otwieraniu (oryginał, 4K, Full HD, SVGA) – większe zdjęcia są pomniejszane, co przyspiesza pracę na słabszych komputerach.

13. Skróty klawiszowe

Klawisze	Polecenie	Klawisze	Polecenie
Ctrl+O	Otwórz…	**Ctrl+P**	Powiększ
Ctrl+S	Zapisz jako…	**Ctrl+M**	Pomniejsz
Ctrl+W	Zamknij	**Ctrl+0**	Dopasuj do okna
Ctrl+Q	Wyjście	**Ctrl+1**	Skala 100%
Ctrl+Z	Cofnij	**Spacja + LPM**	Przesuwanie obrazu
Ctrl+Y	Ponów	**Ctrl+Shift+R**	Ustaw wymiary zaznaczenia…
Ctrl+C	Kopiuj	**Ctrl+X**	Przytnij do zaznaczenia
Ctrl+V	Wklej	**Del**	Usuń zaznaczenie
W	Wyrzutnia	**R**	Panel Retusz
PageDown	Następne zdjęcie	**PageUp**	Poprzednie zdjęcie

14. Pomoc i kontakt

- Strona programu: fotografista.com.pl – aktualności, lista zmian, informacje techniczne.
- Pomoc techniczna: adam_mierzwa@outlook.com
- **Pomoc** → **Zmierz wydajność** – test szybkości komputera na zestawie efektów; wynik warto dołączyć do zgłoszenia problemu.