

Stack Pumpkin Zone

Evento único sobre Boletera Platform (BOLETERA-app)

Documento generado el 20 ago 2026 a partir del monorepo en C:\dev\apps\BOLETERA-app. Cruza código verificado (package.json, deploy, payments, seed, storefront) con la documentación canónica en docs/ y marca lo que falta para operar el evento.

Qué es este proyecto

Pumpkin Zone 2026 no es un repo aparte: es el despliegue de evento único de Boletera (tenant slug pumpkin-zone) con storefront temático, seed dedicado y compose de producción detrás de Traefik en experiencebt.com.mx.

Repo / producto base	boletera-platform C:\dev\apps\BOLETERA-app
Tenant	pumpkin-zone (DEMO_TENANT_SLUG)
Evento	pumpkin-zone-2026 Downtown Lomas de Angelópolis, Puebla
Storefront prod	https://pumpkin.experiencebt.com.mx
Admin prod	https://app.experiencebt.com.mx
API prod	https://pumpkin.experiencebt.com.mx/api (PathPrefix /api)
Compose prod	deploy/pumpkin-compose.yml
Seed	packages/database/scripts/seed-pumpkin.ts

1. Stack completo (verificado)

Runtime y monorepo

- Node >= 22 | pnpm 10.30.3 | Turborepo ^2.9
- Workspaces: apps/* + packages/*
- TypeScript estricto en apps y packages

Apps

- apps/api - NestJS 11 | puerto 4000 | prefijo /api/v1 | Swagger /api/docs | ~32 módulos
- apps/web - Next.js 16 + React 19 | storefront comprador | :3000 (Pumpkin UI)
- apps/admin - Next.js 16 + React 19 + TanStack Query v5 | panel ops | :3001
- apps/taquilla - Next.js 16 | POS físico | :3002
- apps/worker - Node/tsx + Bull | expira holds, reconcilia pagos / schedule

Packages (@boletera/*)

- database - Prisma 6 + PostgreSQL schema + seed / seed-pumpkin
- shared - tipos, dinero MXN, locale es-MX, contratos
- ui - design system React + Sass (+ PumpkinMark)
- venue-engine - mapas de asientos WebGL2 / Canvas2D
- venue-3d - visor Three.js / React Three Fiber
- payments - Banorte + Cash + Mercado Pago (Checkout Pro)
- crypto - QR firmado HMAC de boletos
- validators - Zod (package presente; sin consumidores workspace hoy)

Datos e infra local

- PostgreSQL 16 (Compose host :5434 -> 5432)
- Redis 7 - holds de inventario + colas Bull
- Docker Compose raíz: postgres, redis, api, web, admin

- Observabilidad opcional: OTel + Prometheus + Grafana + Loki + Tempo (infra/observability)
- CI: GitHub Actions (typecheck, lint, test, build) | E2E Playwright

Auth, realtime, pagos, fiscal

- Auth: Passport JWT + bcrypt | cookies httpOnly (ADR-0003)
- Realtime inventario/reporting: SSE (ADR-0008), no WebSockets
- Pagos online Pumpkin: Mercado Pago si hay MP_ACCESS_TOKEN; si no, Banorte/demo
- Taquilla: Cash provider
- CFDI 4.0: sandbox (plataforma); no es el bloqueador actual de Pumpkin
- Rate limit API: Throttler 120 req / 60 s (vars RATE_LIMIT_* en .env sin efecto)

Producción Pumpkin (compose)

- Contenedores: pumpkin-db, pumpkin-redis, pumpkin-api, pumpkin-web, pumpkin-admin
- Worker: profile with-worker (misma image pumpkin-api, comando dist/worker/main.js)
- Traefik v2.11 red externa proxy | TLS letsencrypt
- Imágenes: pumpkin-api / pumpkin-web / pumpkin-admin :latest

2. Flujo que ya funciona (spine)

Inventario -> hold -> orden -> pago -> boleto con QR -> escaneo en puerta. Documentado en README y docs/dominio/ciclo-de-vida.md; verificado en código.

- Seed Pumpkin: org, venue, evento GA LIVE, oferta General \$50 / aforo 8000, admin + taquilla
- Storefront /boletos lee discovery + payments/config; solo vende si gateway=MERCADOPAGO
- Webhook MP: POST /api/v1/payments/webhooks/mercadopago
- Guía operativa: docs/ACTIVAR-MERCADO-PAGO.md

3. Qué le falta (prioridad evento)

Bloqueadores para vender mañana

P-MP - Credenciales Mercado Pago en producción

Sin MP_ACCESS_TOKEN + MP_WEBHOOK_SECRET en /opt/pumpkin/.env, /boletos muestra "La venta en línea abre muy pronto". Código listo; falta cuenta empresa + webhook.

P-DATA - Fechas y precio 2026 sin confirmar

event-config.ts y seed-pumpkin.ts marcan TODO(confirmar): fechas 29 oct-2 nov y \$50 son patrón 2025. Publicar sin confirmar anuncia datos falsos.

P-SEED-SEC - Credenciales seed por defecto

Password inicial PumpkinZone.2026 y PIN gerente 4826 - cambiar el primer día de ops.

Gaps de plataforma (afectan Pumpkin en escala / ops)

P-01 - Sin manifiestos Kubernetes / HPA / PDB

Deploy = Compose manual en VPS; no hay kubectly apply reproducible.

P-02/03 - Sin PgBouncer ni connection_limit Prisma

Escalar API horizontalmente arriesga agotar max_connections de Postgres.

P-04 - Sin waiting room / cola de admisión

On-sale masivo solo tiene rate limit + capacidad; no admisión justa en edge.

P-05 - Sin kill-switch HTTP "pause sales"

Mitigación vía scale-down / flags externos; no endpoint dedicado verificado.

P-06 - Observabilidad no cableada al deploy Pumpkin

Stack OTel/Grafana existe en repo pero el compose de Pumpkin no lo incluye.

P-WORKER - Worker opcional en prod (profile)

pumpkin-compose.yml pone worker bajo profiles: [with-worker]. Confirmar si corre en el VPS.

P-TAQ - Taquilla no en compose Pumpkin

App taquilla existe en monorepo (:3002) pero no está publicada en deploy/pumpkin-compose.yml.

Deuda técnica documentada (docs/arquitectura.md sec 9-10)

- Docs viejas (ROADMAP, ACTION_PLAN, CONTINUATION_PATHS) aún hablan de Stripe - código real: Banorte + MP
- @boletera/validators huérfano | @nestjs/typeorm sin uso | enums PaymentGateway aspiracionales
- Cart / Wishlist / Review: schema+seed, sin API
- Fraud "ML": heurísticas; KYC/AML stub
- React Query divergente: web v3 vs admin v5
- Aislamiento multi-tenant por disciplina de código (sin RLS Postgres)
- .env.example DATABASE_URL :5432 vs Compose host :5434
- DIRECT_DATABASE_URL documentado, no cableado en schema Prisma

4. Documentación: qué usar / qué ignorar

Canónica (verificar contra código)

- README.md | docs/README.md | docs/arquitectura.md
- docs/dominio/* | docs/adr/* | docs/guias/* | docs/api/*
- docs/ACTIVAR-MERCADO-PAGO.md | docs/ENV-SECRETS.md
- infra/runbooks/00-hallazgos-y-pendientes.md (P-01...P-10)
- deploy/pumpkin-compose.yml | packages/database/scripts/seed-pumpkin.ts
- apps/web/lib/event-config.ts (única fuente del home Pumpkin)

Obsoleta o aspiracional (no guiarse para Pumpkin)

- ROADMAP.md / ACTION_PLAN_IMMEDIATE.md / CONTINUATION_PATHS.md - Stripe, % inventados, frontend "por hacer"
- ENTERPRISE_SPECIFICATION.md / COMPETITIVE_ARCHITECTURE.md - visión, no estado real
- docs/ARCHITECTURE.md - reemplazado por docs/arquitectura.md
- Menciones Stripe en docs antiguas - ignorar en operación

5. Arranque local (dev)

Requisitos: Node >= 22, pnpm >= 10.30.3, Docker Desktop.

- pnpm install
- docker compose up -d postgres redis
- Copy-Item .env.example .env -> DATABASE_URL puerto 5434 | JWT_SECRET | DEMO_TENANT_SLUG=pumpkin-zone
- pnpm db:generate && pnpm db:migrate:dev
- pnpm --filter @boletera/database exec tsx scripts/seed-pumpkin.ts
- pnpm dev (o dev:api / dev:web / dev:admin / ...)
- Web http://localhost:3000 | Admin :3001 | API http://localhost:4000/api/v1 | Swagger /api/docs
- Para probar compra online local: MP_ACCESS_TOKEN=TEST-... + MP_WEBHOOK_SECRET

6. Checklist operativo Pumpkin

- [] Confirmar fechas, horario, precio y aforo 2026 (event-config + seed)
- [] Crear app Mercado Pago "Pumpkin Zone Boletos" (Checkout Pro)
- [] Registrar webhook payments -> .../api/v1/payments/webhooks/mercadopago
- [] Poner MP_ACCESS_TOKEN + MP_WEBHOOK_SECRET en VPS /opt/pumpkin/.env
- [] docker compose up -d api | curl payments/config -> gateway MERCADOPAGO
- [] Compra de prueba \$50 | correo con QR | reembolso de prueba
- [] Rotar password seed y PIN de gerente
- [] Confirmar si worker profile with-worker está activo
- [] Decidir si taquilla se publica (imagen + Traefik) o solo admin
- [] Fotos reales en public/pumpkin/ si se dejan de usar SVG de escena

7. Versión corta (para pegar)

Pumpkin Zone = Boletera Platform en modo evento único (tenant pumpkin-zone). Monorepo pnpm + Turborepo: NestJS 11 API + Prisma 6/Postgres 16 + Redis/Bull + Next.js 16/React 19 (web, admin, taquilla) + venue WebGL2/Three.js. Prod: Docker Compose + Traefik en pumpkin.experiencebt.com.mx / app.experiencebt.com.mx. Pagos online: Mercado Pago Checkout Pro (bloqueado hasta credenciales). Falta confirmar datos 2026, activar MP, rotar secretos seed, y decidir worker/taquilla en prod. Ignorar docs antiguas de Stripe.

Generado desde boletera-platform | tools/generate-stack-pumpkin-pdf.mjs | stack y gaps verificados contra código y docs canónicas (20 ago 2026). PDF hermano genérico: docs/Stack-BOLETERA.pdf