

**S1 Table. Foraging height and attack manoeuvre variables.** Data are given as proportions (%).

Species	Foraging Height						Attack manoeuvre					
	G	> 0-2	> 2-4	> 4-6	> 6-8	> 8-10	Glean	Stretch	Probe	Hang	Hover	Sally
<i>Pellorneum capistratum</i>	55.56	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>P. bicolor</i>	7.69	84.62	7.69	0.00	0.00	0.00	46.15	30.77	0.00	0.00	0.00	23.08
<i>P. malaccense</i>	33.33	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Malacopteron cinereum</i>	0.00	9.52	42.86	19.05	19.05	9.52	26.19	59.52	0.00	7.14	4.76	2.38
<i>M. magnum</i>	0.00	10.26	7.69	38.46	33.33	10.26	43.59	35.90	5.13	12.82	2.56	0.00
<i>Stachyris nigriceps</i>	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44	44.44	0.00	11.11	0.00	0.00
<i>S. nigricollis</i>	0.00	75.68	24.32	0.00	0.00	0.00	62.16	29.73	8.11	0.00	0.00	0.00
<i>S. maculata</i>	0.00	16.13	16.13	6.45	45.16	16.13	45.16	12.90	25.81	16.13	0.00	0.00
<i>Cyanoderma erythropterum</i>	0.00	75.00	17.19	3.13	4.69	0.00	26.56	51.56	9.38	12.50	0.00	0.00