



TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JALISCO

Materia:
DEVOPS

Proyecto:
Entregable de Fase 1

Maestro:
Pedro Espinosa Esparza

Integrantes:
Nayeli Hernandez Ramirez
Karen Hernandez Martinez
Jhonatan Guerrero Rocha
Adan Ballesillo Velázquez

Contenido

Instrucciones	3
1. Descripción del Proyecto	4
1.1 Nombre del Proyecto	4
1.2 Problema que resuelve	4
1.3 Usuarios objetivo	4
1.4 Funcionalidades mínimas (MVP)	4
1.5 Funcionalidades deseables (no esenciales)	5
2. Integrantes del Equipo y Roles	6
3. Requerimientos Funcionales	7
4. Requerimientos no Funcionales	10
5. Diagrama Entidad-Relación	11
6. Diagrama de Casos de Uso	12
6.1 Diagrama de casos de uso: Comprador	12
6.2 Diagrama de casos de uso: Vendedor	13
6.3 Diagrama de casos de uso: Administrador	14
7. Diagrama de Secuencia	15
7.1 Diagrama de Secuencia: Usuario Login	15
7.2 Diagrama de Secuencia: Comprador Ver Catalogo/Buscar	16
7.3 Diagrama de Secuencia: Comprador Agregar, Modificar y Eliminar	17
7.4 Diagrama de Secuencia: Comprador Checkout	18
7.5 Diagrama de Secuencia: Vendedor Gestión Productos	19
7.6 Diagrama de Secuencia: Vendedor Pedidos y Estados	20
7.7 Diagrama de Secuencia: Administrador	21

Instrucciones

Al finalizar esta semana deben tener un documento PDF o Word (subido a su repositorio en una carpeta **/docs**) que contenga:

1. Nombre del proyecto y descripción del problema que resuelve
2. Integrantes del equipo con roles asignados
3. Lista completa de requerimientos funcionales (RF-XXX)
4. Lista de requerimientos no funcionales (RNF-XXX)
5. Diagrama Entidad-Relación o relacional
6. Diagramas de Casos de Uso
7. Diagramas de Secuencia (mínimo 2)

Compartir el enlace al repositorio para poder observar los cambios y los entregables.

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del Proyecto

Comadreja Shop

1.2 Problema que resuelve

Muchos vendedores locales en México no cuentan con una plataforma digital que les permita exponer y vender sus productos en línea de manera sencilla. Al mismo tiempo, los compradores no tienen un espacio centralizado donde puedan encontrar productos de diferentes vendedores locales, compararlos, agregarlos a un carrito y realizar una compra de forma ágil.

Comadreja Shop es una plataforma de comercio electrónico multi-vendedor que conecta a vendedores locales con compradores en línea, permitiendo que cualquier persona pueda publicar productos y gestionar sus ventas, mientras que los compradores pueden explorar un catálogo amplio y completar su compra de manera simulada.

1.3 Usuarios objetivo

- Vendedor: Persona o negocio local que desea publicar y vender sus productos en línea sin necesidad de crear su propia tienda.
- Comprador: Persona que busca productos de diferentes vendedores en un solo lugar, agrega artículos a su carrito y realiza una compra.
- Administrador: Responsable de gestionar categorías, moderar usuarios y productos, y mantener la plataforma en funcionamiento.

1.4 Funcionalidades mínimas (MVP)

- Registro, inicio y cierre de sesión con roles diferenciados (Comprador, Vendedor, Admin)
- CRUD completo de productos para vendedores
- CRUD de categorías para el administrador
- Catálogo de productos con búsqueda y filtros
- Carrito de compras con modificación de cantidades
- Proceso de checkout con pago simulado

- Historial de pedidos para compradores y vendedores

1.5 Funcionalidades deseables (no esenciales)

- Dashboard con métricas para el administrador
- Sistema de valoraciones y reseñas de productos
- Notificaciones por correo al confirmar un pedido
- Paginación avanzada y ordenamiento del catálogo
- Panel de estadísticas de ventas para el vendedor

2. Integrantes del Equipo y Roles

El proyecto es desarrollado por un equipo de 4 integrantes. Cada integrante tiene un rol principal con responsabilidades específicas, aunque todos participan activamente en el desarrollo de código, commits y Pull Requests.

Rol	Integrante	Responsabilidades
Scrum Master	Jhonatan Guerrero Rocha	Facilita reuniones, gestiona el tablero en Jira, asegura que el equipo siga el proceso.
Líder Técnico	Jhonatan Guerrero Rocha	Toma decisiones de arquitectura, revisa Pull Requests, define estándares de código.
DBA (Administrador de BD)	Nayeli Hernandez Ramirez	Diseña el modelo relacional, crea migraciones.
DevOps Engineer:	Adan Ballesillo Velázquez	configura Docker, CI/CD y despliegue.
Diseñador UX/UI	Karen Hernandez Martinez	Crea wireframes en Figma, define colorimetría e iconografía, cuida la experiencia de usuario.

3. Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Módulo
RF-001	Registro de usuario	El sistema permite registrarse como Comprador o Vendedor con nombre, correo y contraseña.	Alta	Autenticación
RF-002	Inicio de sesión	El usuario puede iniciar sesión con correo y contraseña. Redirige según rol.	Alta	Autenticación
RF-003	Cierre de sesión	El usuario puede cerrar sesión desde cualquier página.	Alta	Autenticación
RF-004	Editar perfil	El usuario puede actualizar su nombre y contraseña.	Media	Autenticación
RF-005	Crear producto	El vendedor publica un producto con nombre, descripción, precio, stock, imágenes y categoría.	Alta	Catálogo
RF-006	Listar mis productos	El vendedor ve todos sus productos publicados con estado (activo/inactivo).	Alta	Catálogo
RF-007	Editar producto	El vendedor puede modificar cualquier campo de sus propios productos.	Alta	Catálogo
RF-008	Eliminar producto	El vendedor puede eliminar un producto propio con confirmación previa.	Alta	Catálogo
RF-009	Activar/desactivar producto	El vendedor puede ocultar temporalmente un producto sin eliminarlo.	Media	Catálogo
RF-010	Ver catálogo	Cualquier usuario puede explorar todos los productos activos con imagen, nombre y precio.	Alta	Catálogo


ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Módulo
RF-011	Ver detalle de producto	Vista individual con descripción completa, imágenes y stock disponible.	Alta	Catálogo
RF-012	Buscar productos	El usuario puede buscar productos por nombre mediante barra de búsqueda.	Alta	Catálogo
RF-013	Filtrar por categoría	El usuario puede filtrar el catálogo por categoría seleccionada.	Media	Catálogo
RF-014	Filtrar por precio	El usuario puede filtrar por rango de precio (mínimo y máximo).	Media	Catálogo
RF-015	Agregar al carrito	El comprador puede agregar productos al carrito indicando cantidad deseada.	Alta	Carrito
RF-016	Ver carrito	El comprador ve todos los productos en su carrito con subtotales y total general.	Alta	Carrito
RF-017	Modificar cantidad en carrito	El comprador puede aumentar o disminuir la cantidad de un producto en el carrito.	Alta	Carrito
RF-018	Eliminar del carrito	El comprador puede quitar un producto del carrito individualmente.	Alta	Carrito
RF-019	Iniciar checkout	El comprador procede al pago desde el carrito. Debe estar autenticado.	Alta	Checkout
RF-020	Ingresar datos de envío	El comprador ingresa nombre del destinatario, dirección y teléfono.	Alta	Checkout
RF-021	Simular pago	Formulario simulado de pago con tarjeta. Al confirmar, genera el pedido y reduce el stock.	Alta	Checkout

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Módulo
RF-022	Confirmación de pedido	Pantalla de éxito con número de pedido y resumen de compra.	Alta	Checkout
RF-023	Ver mis pedidos (Comprador)	El comprador ve el historial de sus pedidos con fecha, total y estado.	Alta	Pedidos
RF-024	Ver pedidos recibidos (Vendedor)	El vendedor ve los pedidos que incluyen sus productos con datos del comprador.	Alta	Pedidos
RF-025	Actualizar estado del pedido	El vendedor cambia el estado: Pendiente → En preparación → Enviado → Entregado.	Media	Pedidos
RF-026	Crear categoría (Admin)	El administrador puede crear categorías con nombre y descripción.	Alta	Admin
RF-027	Editar categoría (Admin)	El administrador puede modificar el nombre y descripción de una categoría.	Alta	Admin
RF-028	Eliminar categoría (Admin)	El administrador puede eliminar categorías sin productos asociados.	Alta	Admin
RF-029	Listar usuarios (Admin)	El administrador ve todos los usuarios con su rol y fecha de registro.	Alta	Admin
RF-030	Activar/desactivar usuario (Admin)	El administrador puede suspender o reactivar cuentas.	Media	Admin
RF-031	Ver todos los productos (Admin)	El administrador puede ver y gestionar productos de todos los vendedores.	Media	Admin
RF-032	Dashboard con métricas (Admin)	Resumen con total de usuarios, productos.	Baja	Admin

4. Requerimientos no Funcionales


ID	Categoría	Descripción
RNF-001	Rendimiento	Las páginas del catálogo y carrito deben cargar en menos de 3 segundos.
RNF-002	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse con hash bcrypt. Las rutas deben estar protegidas por rol.
RNF-003	Responsividad	La aplicación debe ser usable en móvil, tablet y escritorio con diseño responsive usando Tailwind CSS.
RNF-004	Disponibilidad	La aplicación debe estar desplegada y accesible 24/7 mediante una URL pública.
RNF-005	Compatibilidad	Compatible con Chrome, Firefox y Safari en sus últimas versiones.
RNF-006	Integridad de datos	El stock de un producto debe reducirse automáticamente al confirmar una compra. No se permiten cantidades negativas.
RNF-007	Usabilidad	Todos los formularios deben tener validación en frontend y backend con mensajes de error claros.
RNF-008	Aislamiento de datos	Un vendedor solo puede editar o eliminar sus propios productos. No puede acceder a los de otros vendedores.

5. Diagrama Entidad-Relación




6. Diagrama de Casos de Uso


6.1 Diagrama de casos de uso: Comprador



6.2 Diagrama de casos de uso: Vendedor




6.3 Diagrama de casos de uso: Administrador




7. Diagrama de Secuencia


7.1 Diagrama de Secuencia: Usuario Login




7.2 Diagrama de Secuencia: Comprador Ver Catalogo/Buscar




7. 3 Diagrama de Secuencia: Comprador Agregar, Modificar y Eliminar




7.4 Diagrama de Secuencia: Comprador Checkout



7.5 Diagrama de Secuencia: Vendedor Gestión Productos



7.6 Diagrama de Secuencia: Vendedor Pedidos y Estados



7.7 Diagrama de Secuencia: Administrador

