



HOJA DE PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO: 1LS122

Adán U. Serrano M.

8-998-2426

José Delgado

9-759-550

Ashley Mckenzie

8-993-1374

MATERIA:

DESARROLLO DE SOFTWARE 4

PROFESOR:

JUAN ZAMORA

AÑO EN CURSO
2022



ÍNDICE

HOJA DE PRESENTACIÓN.....	1
ÍNDICE.....	2
INFORMÉ.....	3
BITACORA DE APRENDIZAJE ADÁN SERRANO.....	12
BITACORA DE APRENDIZAJE ASHLEY MC KENZIE.....	13
BITACORA DE APRENDIZAJE JOSE DELGADO.....	14





INFORMÉ



LABORATORIO 6

CLASES

PROGRAMA YA

LOGOS UNIVERSALES

Laboratorio #6 CSS Positions and Floating

TRES CLASES PRINCIPALES

DESARROLLO DE SOFTWARE



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error nisi ex rem! Magni deserunt facilis eum eos ipsam ad consequuntur corporis totam unde? Nostrum, consequatur? Laboriosam deserunt nobis exercitationem dolores.

[ver más](#)

BASE DE DATOS



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error nisi ex rem! Magni deserunt facilis eum eos ipsam ad consequuntur corporis totam unde? Nostrum, consequatur? Laboriosam deserunt nobis exercitationem dolores.

[ver más](#)

INGENIERIA DE SOFTWARE



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error nisi ex rem! Magni deserunt facilis eum eos ipsam ad consequuntur corporis totam unde? Nostrum, consequatur? Laboriosam deserunt nobis exercitationem dolores.

[ver más](#)



En esta pagina utilizamos diferentes etiquetas tanto para el body, header, y las diferentes secciones.

en la la cabecera “header” mostrare en pantalla el código quen utilizamos en html y css.
En la cabecera tenemos tanto un icono que nos lleva al inicio como una navegación principal.

utilizamos también los valores float para separa los elementos de a izquierda y derecha.

```
<header>
  <div class="item-home" id="inicio">
    <a href="#inicio">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-smart-home" width="76" height="76" viewB
      <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
      <path d="M19 8.711-5.333 -4.148a2.666 2.666 0 0 0 -3.274 01-5.334 4.148a2.665 2.665 0 0 0 -1.029 2.105v7.2a2 2 0
      <path d="M16 15c-2.21 1.333 -5.792 1.333 -8 0" />
    </svg>
    </a>
    <h1>LABORATORIO 6</h1>

    <div class="nav-principal color-nav">
      <a href="#final">
        logos universales
      </a>
      <a href="#imagen-difuminada">
        programa ya
      </a>
      <a href="#Nuestras-Clases">
        clases
      </a>
    </div>
  </div>
</header>
```

```
1  html {
2    font-size: 65.2%;
3  }
4
5  *, :after, :before {
6    box-sizing: border-box;
7  }
8
9  body {
10   margin: 0;
11   font-size: 1.3rem;
12   color: black;
13 }
```

```
header{
  position: relative;
  background-color: rgb(238, 105, 91);
  padding-bottom: 8% ;
}

.item-home a{
  margin: 2%;
  float: left;
  margin-left: 4%;
  margin-right: 1%;
}

.item-home h1{
  float: left;
  text-align: center;
  margin-top: 3.6%;
  margin-right: 4%;
}

.nav-principal a{
  text-transform: uppercase;
  float: right;
  margin-left: 2%;
  margin-right: 2%;
  text-decoration: none;
  font-size: 100%;
}

.color-nav a{
  color: white;
  font-weight: bold;
  padding: 1%;
  border-radius: 50%;
}

.color-nav a:hover{
  background-color: rgb(30, 29, 29);
  padding: 1%;
  border-radius: 50%;
}
```

```
}
```

La siguiente parte esta el titulo con un h2 llamada titule.

```
34 <section class="titule">
35 |   <h1>Laboratorio #6 CSS Positions and Floating</h1>
36 </section>
```

```
.titule{
  padding-top: 2%;
  font-size: 150%;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
}
```

luego utilizamos un section con diferentes div para poder dividir diferentes contenedores en su forma de verlo fuera mas atractiva. utilizamos flexbox para que se nos hiciera mas fácil a la hora de separar los con tenedores

```
<section id="Nuestras-Clases">
  <div class="container">
    <h2>TRES CLASES PRINCIPALES</h2>
    <div class="programas">
      <div class="titulo">
        <h3>DESARROLLO DE SOFTWARE</h3>

        

        <span class="hide">
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Error nisi ex rem! Magni deserunt facilis eum eos
ipsam ad consequuntur corporis totam unde? Nostrum, consequatur?
Laboriosam deserunt nobis exercitationem dolores.</p>
        </span>
        <button>ver más</button>
      </div>
      <div class="titulo">
        <h3>BASE DE DATOS</h3>

        
```

```

        <span class="hide">
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Error nisi ex rem! Magni deserunt facilis eum eos
ipsam ad consequuntur corporis totam unde? Nostrum, consequatur?
Laboriosam deserunt nobis exercitationem dolores.</p>
        </span>
        <button>ver más</button>
    </div>
    <div class="titulo">
        <h3>INGENIERIA DE SOFTWARE</h3>

        

        <span class="hide">
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Error nisi ex rem! Magni deserunt facilis eum eos
ipsam ad consequuntur corporis totam unde? Nostrum, consequatur?
Laboriosam deserunt nobis exercitationem dolores.</p>
        </span>
        <button>ver más</button>
    </div>
</div>
</div>
</section>

```

CSS

```

#Nuestras-Clases{
    margin: 16px;
}

.container{
    max-width: 1400px;
    margin: auto;
}

#Nuestras-Clases .container{
    padding: 10px 0px;
}

#Nuestras-Clases .container h2{

```

```
margin-left: 20px;
font-size: 120%;
}

#Nuestras-Clases .container h3{
  text-align: center;
  font-size: 130%;
}

#Nuestras-Clases .programas{
  display: flex;
  flex-direction: row;
  margin: 10px;
}

#Nuestras-Clases .titulo{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  box-shadow: -8px 9px 31px 0px rgba(217,37,37,0.75);
  -webkit-box-shadow: -8px 9px 31px 0px rgba(217,37,37,0.75);
  -moz-box-shadow: -8px 9px 31px 0px rgba(217,37,37,0.75);
}

#Nuestras-Clases .titulo{
  background-position: center center;
  background-size: cover;
  padding: 50px;
  margin: 15px;
  border-radius: 20px;
}

#Nuestras-Clases .titulo button{
  background-position: center center;
  background-size: cover;
  padding-right: 20px;
  padding-left: 20px;
  border-radius: 15px;
}
```



```
#Nuestras-Clases .titulo button:hover{
  background-color: rgb(255, 0, 0);
  color: black;
  padding-right: 20px;
  padding-left: 20px;
  border-radius: 15px;
  border-color: red;
}

.cartas{
  width: 150px;
  height: 150px;
  box-shadow: -14px 9px 26px -4px rgba(214,118,118,0.86);
  -webkit-box-shadow: -14px 9px 26px -4px rgba(214,118,118,0.86);
  -moz-box-shadow: -14px 9px 26px -4px rgba(214,118,118,0.86);
  border-radius: 20px;
}
```

en la penúltima sección utilizamos diferentes etiquetas entre ellas img y las etiquetas H

```
<section class="cabecera" id="imagen-difuminada">
  <div class="imagenScroll">
    <h1>PROGRAMA <span>YA!!</span></h1>
    <h2>"LA PRORAMACION ES EL FUTURO"</h2>
  </div>
</section>
```

CSS

```
.cabecera {
  display: flex;
  justify-content: center;
  background-image: url(../IMG/lengauje-prog.jpg);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  font-size: 1.0rem;
  width: 100%;
  height: 450px;
  color:white;
```

```
position: relative;
border-radius: 20px;
margin-bottom: 40px;
}

.imagenScroll {
  position: absolute;
  /* maneras de poner transparencia
  background-color: rgba(0,0,0,.7);
  background-color: rgb(0 0 0 / 45%);
  */
  background-color: rgb(0 0 0 / 60%);
  height: 100%;
  width: 100%;
  border-radius: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.imagenScroll h1{
  margin: 0;
  font-size: 50px;
}

.imagenScroll span{
  margin: 0;
  font-size: 50px;
  color: red;
  padding-left: 20px;
}

.imagenScroll h2{
  margin: 0;
  font-size: 20px;
  color: blueviolet;
}
```

en la ultima sección “footer” solo nos pidieron agregar 2 imágenes la cual fueron agregadas con éxito y sin en vargo fue agregada con una etiqueta a para enlace

```
<footer id="final">
  <div class="final-logo">
    <a href="#">
      
    </a>
    <a href="#">
      
    </a>
  </div>
</footer>
```

CSS

```
footer{
  padding: 40px;
  margin: 0;
  background-color: rgb(238, 105, 91);
}

.final-logo{
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

.logo-u, .logo-fisc{
  height: 150px;
  width: 150px;
  margin: 20px;
}
```



BITACORA DE APRENDIZAJE ADÁN SERRANO

Nombre: ADÁN SERRANO

Fecha: 29 de septiembre del 2022

Temas abarcados

CSS Positions and Floating

Reflexiones

1. Dificultades encontradas

- HACER LA PARTE DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB
- LA UTILIZACION DE FLOAT Y NO FLEX BOX

2. Soluciones establecidas

- EN MUCHO DE LOS CASOS LA BUSQUEDA DE COMO FUNCIONAN ALGUNAS PROPIEDADES
- LEER DOCUMENTACION DE CSS

3. Aprendizaje (que conocimiento nuevo adquirido con la actividad.

- UTILIZACION DE PROPIEDAD FLOAT EN CSS Y SU FUNCIONAMIENTO, AUNQUE NO SEA TAN UTILIZADA



BITACORA DE APRENDIZAJE ASHLEY MC KENZIE

Nombre: ASHLEY MC KENZIE

Fecha: 29 de septiembre del 2022

Temas abarcados

CSS Positions and Floating

Reflexiones

1. Dificultades encontradas

- CONEXIÓN DE HTML CON EL CSS
- ERROR CON EL LIVE SERVER

2. Soluciones establecidas

- BUSQUEDA NECESARIAS EN YOUTUBE

3. Aprendizaje (que conocimiento nuevo adquirido con la actividad.

- UTILIZACION DE CLASES Y ID



BITACORA DE APRENDIZAJE JOSE DELGADO

Nombre: JOSE DELGADO

Fecha: 29 de septiembre del 2022

Temas abarcados

CSS Positions and Floating

Reflexiones

1. Dificultades encontradas

- ANALISIS DE COMO EMPEZARIAMOS LA PAGINA WEB

2. Soluciones establecidas

- HACER EL PROTOTIPADO O WIREFRAME

3. Aprendizaje (que conocimiento nuevo adquirido con la actividad.

- COMO CON EL WIREFRAME O PROTOTIPADO NOS FACILITA EN EL ANALISIS DE LA CREACION DE LA PAGINA WEB