

# Canoa

## Relatório de Validação de Dados

### Informações

**Data e hora do processo:** 2024-07-02 17:01:47

**Versão do validador:** 0.1.0

### Resumo da validação

**Número de Erros:** 1427

**Número de Avisos:** 610

### Erros

**Issue #39: Estrutura dos arquivos da pasta de entrada:**

referencia\_temporal.csv: Existe um arquivo .csv e um arquivo .xlsx com o mesmo nome. Será considerado o arquivo .csv.

descricao.csv: Existe um arquivo .csv e um arquivo .xlsx com o mesmo nome. Será considerado o arquivo .csv.

**Issue #79: Limpeza dos arquivos:**

composicao.csv, linha 2: A coluna 'codigo\_pai' contém um valor inválido: O valor '0' é menor que 1.

**Issue #2 e #59: Relações entre indicadores:**

**Issue #3: Hierarquia como árvore:**

**Issue #37: Níveis de indicadores:**

Issue #8: Unicidade dos códigos:

Issue #5: Códigos HTML nas descrições simples:

Issue #24: Ortografia:

Issue #36: Títulos únicos:

Issue #124: Códigos sequenciais:

descricao.csv: A coluna 'codigo' deve começar em 1.

descricao.csv: A coluna 'codigo' deve conter valores sequenciais (1, 2, 3, ...).

Issue #75: Campos vazios:

Issue #1: Padrão para nomes dos indicadores:

Issue #39: Títulos com mais de 40 caracteres:

Issue #119: Descrições simples com mais de 150 caracteres:

Issue #32: Pontuações obrigatórias e proibidas em descrições:

Issue #81: Pontuações obrigatórias e proibidas em cenários:

Issue #81: Pontuações obrigatórias e proibidas em referência temporal:

Issue #81: Relações de valores únicos em cenários:

Issue #81: Relações de valores únicos em referência temporal:

Issue #81: Relações de combinações de valores:

valores.csv: A coluna '2-2015' é desnecessária para o indicador de nível 1.

Issue #149: Valores indisponíveis:

Issue #85: Quebra de linha para descrição:

Issue #85: Quebra de linha para cenários:

Issue #85: Quebra de linha para referência temporal:

Issue #16: Intervalo dos dados da legenda:

valores.csv, linha 17: O valor 0.789912176738247 está fora do intervalo de 0.0 a 0.77 para a coluna '5000-2030-P'.

valores.csv, linha 6: O valor 0.779055534730612 está fora do intervalo de 0.0 a 0.77 para a coluna '5000-2050-P'.

valores.csv, linha 2: O valor 0.806633367915323 está fora do intervalo de 0.0 a 0.77 para a coluna '5001-2015'.

valores.csv, linha 15: O valor 0.846897288840176 está fora do intervalo de 0.0 a 0.77 para a coluna '5005-2015'.

Issue #71: Sobreposição de valores na legenda:

Issue #69: Propriedades de soma nos fatores influenciadores:

proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5038-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5034-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5038-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.984, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.985, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5034-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.985, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.985, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5038-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.984, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

[illegible]



Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.982, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é



Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5038-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5038-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.987, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5034-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.988, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é



Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado





Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.983, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.984, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.989, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é



Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-O' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-O é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.985, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.988, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.985, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é





Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.983, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2030-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-P é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.983, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.982, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.987, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.985, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.984, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é



Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5000-2050-P' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2050-P é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5034-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.988, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



[illegible]

Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.988, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5038-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.988, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5034-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.989, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5025-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5032-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5035-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5036-2014'.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.989, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



[illegible]

Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.989, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5032-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.989, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5025-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5035-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5036-2014'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5001-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Indisponível) para o indicador pai '5012-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '5012-2010' e indicador filho '5038-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.983, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.988, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.982, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.984, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.984, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.984, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.983, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.989, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7535-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.985, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7535-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.983, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.988, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.989, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.988, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-O é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.988, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.982, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é

0.983, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-O' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.985, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.985, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7535-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.984, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.984, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.988, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.982, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.988, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.988, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.986, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2030-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2030-P é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7535-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.984, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7535-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.986, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7535-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.984 e não 1

proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado



Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.985, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.988, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.987, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.987, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.988, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.984, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.982, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7500-2050-P' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-P é 0.985, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 4: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.988, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.989, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.987, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7535-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.989, e não 1.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado

Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado  
Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado  
Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado  
Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é  
0.988, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7535-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.989, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.989, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7535-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 13: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010

0.989, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.988, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 16: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.989, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7536-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7533-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7539-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.987, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7501-2010' e indicador filho '7526-2010'.

proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado







[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Indisponível) para o indicador pai '7511-2010' e indicador filho '7536-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 3: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 5: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 6: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 7: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 8: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 9: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 12: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 14: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 15: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 17: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 18: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 19: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.  
proporcionalidades.csv, linha 20: O valor não é um número válido e nem DI (Dado Indisponível) para o indicador pai '7512-2010' e indicador filho '7539-2010'.

## Avisos

### Issue #39: Estrutura dos arquivos da pasta de entrada:

O arquivo 'outro\_arquivo.csv' não é esperado.

O arquivo 'outro\_arquivo.xlsx' não é esperado.

### Issue #119: Descrições simples com mais de 150 caracteres:

descricao.csv, linha 9: Descrição simples fora do padrão. Esperado: Até 150 caracteres.  
Encontrado: 184 caracteres.

## Issue #69: Propriedades de soma nos fatores influenciadores:

proporcionalidades.csv, linha 3: Existem valores com mais de 3 casas decimais na planilha, esses valores serão truncados para 3 casas decimais.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5000-2030-O é 0.991, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.991, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.991, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.990, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.991, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.991, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5001-2010 é 0.991, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é



0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5002-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5003-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é

0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5004-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.992, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.992, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é

0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.993, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.993, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5005-2010 é 0.993, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5006-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é



0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5007-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5008-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5009-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é

0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5010-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5011-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5012-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5013-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é



0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 5014-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2010 é 0.990, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7500-2050-O é 0.990, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.992, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.990, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.990, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.990, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7501-2010 é 0.990, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é

0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7502-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é

0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-O é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2030-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7503-2050-P é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.993, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é

0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7504-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.993, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.991, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.993, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.993, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é



0.991, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.993, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.995, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.994, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.992, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.992, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.992, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.993, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.993, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.992, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7505-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7506-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é

0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7507-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7508-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é

0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7509-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7510-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.997, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.996, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7511-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7512-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é



0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7513-2010 é 0.998, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 3: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 4: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 5: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 6: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 7: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 8: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 9: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 10: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 11: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 12: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 13: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é

0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 14: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 15: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 16: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 17: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 18: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 19: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.

proporcionalidades.csv, linha 20: A soma dos valores para o indicador pai 7514-2010 é 0.999, e não 1.