
## GPO's AVATARES (Perfil Usuario)

martes, 3 de octubre de 2023 11


-Nuestro primer paso ha sido, dentro de la carpeta compartida llamada **Directivas**, crear una nueva carpeta nombrada **Perfiles**, en la que añadimos una foto a nuestro gusto (**User01**) y el script que se ejecutará en los equipos de los usuarios (**script**):




-A continuación, añadimos estos comandos, para asignar dicha foto (descarga) al usuario User01 en este caso, si tuviéramos más usuarios haríamos lo mismo, pero con otros usuarios y otras fotos:




-Creamos una política nueva llamada Perfiles:






-Entramos a editarla dando click derecho sobre ella – **edit:** 



-Damos permisos control total a los usuarios para que puedan cambiar la foto de perfil en sus respectivos equipos:




## GPO's AVATARES(Perfil Usuario) página 1


## -Script: Function Restelmage { Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "image in byte") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between 1 and 100") | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = "Between Drawing | Furnameter/Mandatory = Strue, HelpMessage = Turnameter/Mandatory = Strue, Hel

rcatch {
Write-Warning "Reg key edit error [\$reg\_key] [\$name]"


Catch {
Write-Error "Check permissions to files or registry."




-Remplazamos los permisos anteriores y añadimos los nuevos:



-Una vez activada la política de equipo, entramos en las políticas de usuario, para especificar que, cuando los usuarios tengan la sesión cerrada, ejecute el equipo automáticamente el script creado:



Añadimos la ruta compartida, si no, los usuarios no reconocen la ruta si añadimos la local. -Linkamos la directiva de Perfiles al dominio, ya que es, tanto de tipo equipo como de tipo usuario:



-Y por último forzamos la actualización de las GPO's:

```
C:\Users\Administrator>gpupdate /force
Updating policy...
Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.
```

-Comprobación (reiniciamos el equipo y cerramos sesión una o dos veces, para que se apliquen las configuraciones):

