
## Copias de seguridad Veritas

lunes, 23 de octubre de 2023 9:34

-Utilizamos un disco para hacer copias de seguridad:







¿Qué tipo de almacenamiento basado en disco desea configurar?



-Hacer un Backup:




-Modificar que queremos copiar:




- -Modificar el tipo de copia y la configuración:
  - -Incremental: Backup solamente de las cosas que varíen.
  - -Diferencial: Backup completo, todo lo que vaya variando del completo hasta el día de hoy, lo copia.



-Agregar una tipo de backup:




Propiedades:



-Almacenamiento (PODEMOS ESPECIFICAR QUE SOLO SE EJECUTE SOBRE UN DISCO):

-Red (Depende de las interfaces que tengamos, podemos especificar por cual queremos ejecutar).
-Notificación (Por ejemplo para confirmar una copia de seguridad mediante una notificación a destinatarios, podemos enviarlo a nosotros o a los receptores de los backups).
-Prueba (Simular una prueba del backup).
-Advanced open file (Si hay alguna tarea abierta, guardar hasta lo último guardado, o con la opción de Fichero Abierto guarda todo).
-Advanced Disk-bases Backup (Añadir un servidor externo).
-Pre/Post Commands (Por ejemplo: Antes de empezar el backup limpiar ficheros temporales).
-Files and Folders (Que tipo de sistema de ficheros va a utilizar).
-Exclusions (Quiero agregar que lo que haya en una carpeta específica, no se haga copia de seguridad).
-Comprobar Copia de seguridad:
ORIGEN:
*



Un disco de recuperación de desastres es necesario crearlo para poder recuperar la información del servidor en caso de ocurrir algún problema.

Antes de todo forzamos la copia de seguridad completa en disco a parte para tener

Antes de todo forzamos la copia de seguridad completa en disco a parte para tener hecha alguna copia de seguridad.

-Conf	iguración disco de recuperación de desastres:
Acced	demos al apartado donde nos permite crear el disco:
	×
	ación de origen. En nuestro caso no contamos ni con una imagen ni con un disco de eración así que escogemos la primera opción:
	×
	realizar la configuración del disco, es necesario instalar el ADK versión 2022 iene un kit de herramientas necesarias para la configuración):
`	
	×
Como	vez instalado el ADK, volvemos a iniciar el asistente y continuamos la instalación: o vemos nos genera la ISO en caso de recuperación debido a algún problema que nos tenido.
	×

