

Build Week 3

Esercizio 1

REPORT DI ANALISI MALWARE

In data odierna è stata condotta un'analisi dinamica comportamentale su un artefatto sospetto denominato **AdwereCleaner.exe**.

L'analisi ha confermato che il file è un **rogue software** (noto anche come "fake antivirus" o "scareware"), un malware che simula un'interfaccia di scansione legittima e visualizza falsi avvisi di infezione per indurre l'utente in inganno, il malware installa una copia di se stesso in una directory utente nascosta (**AppData**) e stabilisce un meccanismo di **persistenza** tramite il **registro di sistema** per avviarsi automaticamente ad ogni accesso dell'utente.

L'ambiente di analisi è stato mantenuto isolato dalla rete esterna per prevenire comunicazioni C2 (Command & Control), al termine dell'analisi, il sistema è stato bonificato con successo rimuovendo tutti i componenti malevoli identificati.

Preparazione dell'ambiente e sicurezza

Prima dell'esecuzione, la macchina virtuale (**FlareVM**) è stata isolata per prevenire la propagazione della minaccia o l'esfiltrazione di dati.

- **Isolamento di rete:** l'interfaccia di rete è stata configurata su **rete interna**, impedendo l'accesso a Internet e alla rete host.
 - **Isolamento del file system:** le cartelle condivise tra host e guest sono state verificate come disabilitate o vuote.
-

Analisi comportamentale

Il campione è stato eseguito in ambiente controllato sotto il monitoraggio di strumenti quali Process Monitor e Wireshark.

Esecuzione e "dropping" del payload

All'esecuzione del file originale **AdwereCleaner.exe**, il malware non ha eseguito le sue attività dannose direttamente dal processo principale.


Ha invece agito da "dropper", estraendo ed eseguendo un secondo processo figlio da una posizione nascosta.

L'analisi dell'albero dei processi (Process Tree) ha rivelato la seguente catena di esecuzione:

- **Processo padre: AdwereCleaner.exe** (PID 7604)
- **Processo figlio (payload): 6AdwCleaner.exe** (PID 4464), con nome interno "AdwareBooC".

Il payload è stato scritto ed eseguito dal percorso:

C:\Users\flarevm\AppData\Local\6AdwCleaner.exe



Interfaccia utente ingannevole

Il processo figlio **6AdwCleaner.exe** ha generato un'interfaccia grafica che imita un software di sicurezza, mostrando immediatamente falsi messaggi di allerta ("Infected! Clean now!") nel tentativo di spaventare l'utente.

AdwCleaner - Your one stop solution for Adware



All done, please review results below

Threat Name	Malware Type	Danger Level	Location
WhenUSave	Adware	Medium	c:\Program files\save
Spyware Strike	Adware	High	c:\Program files\spywarestrike\Nang
PSGuard	Spyware	Very High	c:\Documents and Settings\UserName
Ask Toolbar	Adware	Low	c:\Program files\Ask Toolbar

Infections Found: **13**
Infections Cleanable: **13**

Your PC is heavily infected! Clean now! ---->

Done

 Report

 Clean

AdwCleaner - Your one stop solution for Adware

Upgrade to the full version now!

This is the trial version of AdwCleaner, it can only scan threats but cannot remove them. To remove the found malware and clean your system, please buy the full version.

On sale now!

Only \$59,99

Normal price: \$89,99. Sale ending on: 10/12/2025

[After purchase your serial number will be E-mailed to you, click here to enter it.](#)



Navigation t

Meccanismo di persistenza


Per garantire la propria sopravvivenza al riavvio del sistema, il malware ha modificato il Registro di Sistema di Windows.

Utilizzando i filtri di Process Monitor per le operazioni di scrittura nel registro (**RegSetValue**), è stato identificato il tentativo di creare una chiave di avvio automatico.

La verifica manuale tramite l'Editor del Registro di Sistema (**regedit.exe**) ha confermato la presenza della chiave malevola:

- **Percorso chiave:**
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- **Nome valore:** **AdwCleaner**
- **Dati valore:** **C:\Users\flarevm\AppData\Local\6AdwCleaner.exe**

Questa modifica garantisce che il payload **6AdwCleaner.exe** venga eseguito automaticamente ogni volta che l'utente effettua il login.



Attività di rete

A causa dell'isolamento della rete, il malware non è stato in grado di stabilire comunicazioni con server esterni, l'analisi del traffico con Wireshark ha mostrato esclusivamente richieste DHCP Discover fallite provenienti dalla macchina virtuale, confermando l'efficacia dell'isolamento.

Indicatori di compromissione (IoC)

Di seguito sono riassunti gli indicatori tecnici identificati durante l'analisi, utili per la rilevazione della minaccia su altri sistemi.

Tipo	Indicatore	Descrizione
Nome file	AdwereCleaner.exe	File dropper iniziale.
Nome file	6AdwCleaner.exe	Payload principale / Rogue software.
Percorso file	C:\Users\[Utente]\AppData\Local\6AdwCleaner.exe	Percorso di installazione del payload.
Chiave registro	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run	Posizione della persistenza.
Valore registro	Nome: AdwCleaner	La specifica voce di registro creata.
Nome interno	AdwareBooC	Nome interno rilevato nei metadati del processo.

Procedura di bonifica (Remediation)

Sulla base degli IoC identificati, è stata eseguita la seguente procedura per rimuovere la minaccia e le sue tracce dal sistema:

- **Terminazione processi:** chiusura dell'interfaccia utente del malware e verifica tramite Task Manager che il processo **6AdwCleaner.exe** e il relativo albero dei processi fossero terminati.
- **Rimozione persistenza:** eliminazione della chiave di registro **AdwCleaner** dal percorso **HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run** tramite **regedit.exe**.
- **Rimozione file (payload):** eliminazione del file **6AdwCleaner.exe** dalla directory **C:\Users\flarevm\AppData\Local**.
- **Rimozione file (dropper):** eliminazione del file originale **AdwCleaner.exe** dal desktop.

Dopo il riavvio del sistema, è stato verificato che il malware non si ripresentasse, confermando l'avvenuta bonifica.

