

# PROJET VITAMEAL

Restauration hospitalière



Nicolas SYMPHORIEN Sonia OTHMANI Jean-Félix BENITEZ

# Feuille de suivi des évolutions

Indice	Éléments concernés	Date	Raison et nature de l'évolution
-	Toutes les pages	09/03/2017	Création du document
_	Partie élaboration	11/03/2017	Ajout de la description de l'usine logicielle
		11/00/2011	Tijout de la description de l'asmo logiciene

# Table des matières

T	Pres	sentation
	1.1	Objet du document
	1.2	Domaine d'application
	1.3	Description du document
	1.4	Emplacement du document
<b>2</b>	Doc	uments 7
_	2.1	documents applicables
	2.2	documents de référence
9	Т	
3	3.1	minologie Abréviations
	3.2	Glossaire
4	Initi	ialisation 9
	4.1	Définition du problème
	4.2	Vision du projet
		4.2.1 Solution envisagée
		4.2.2 Périmètre
	4.3	Analyse des exigences
		4.3.1 Partie prenantes
		4.3.2 Les besoins
		4.3.3 Les contraintes
		4.3.4 Exigences
	4.4	TODO Estimation globale
5	Élab	poration 16
U	5.1	Planification des activités
	5.2	Affectation des ressources
	5.3	Description de l'usine logicielle
	0.0	5.3.1 Outils utilisés
		5.3.2 Schema de fonctionnement
	5.4	TODO Analyse
	5.5	TODO Vision détaillée
	5.6	TODO Cible
	5.7	TODO Risques
	5.8	TODO Besoins précis
	5.9	TODO Définition itérative de l'architecture
	5.10	TODO Estimation fine
6		DO Construction 20
	6.1	TODO Implémentation itérative
	6.2	TODO Préparation déploiement

7	TO	DO Tr	ransition	<b>2</b>
	7.1	TODO	Tests béta	2
	7.2	TODO	O Déploiement	2
$\mathbf{A}$	Con	npositio	ion des repas	23
	A.1	Le peti	it-déjeuner	25
			Composition	
			Restrictions	
		A.1.3	Références	25
	A.2	Le déje	euner et le souper	25
		_	Composition	
			Restrictions	
			Références	

# Table des figures

4.1	Modélisation du problème	10
5.1	Gantt	16
5.2	PERT	17
5.3	Ressources	17
5.4	Usine logicielle de Vitameal	18

# Liste des tableaux

3.1	abréviations	8
3.2	lossaire	۶

# 1 Présentation

## 1.1 Objet du document

Ce document est le rapport du travail fait sur le projet d'outil informatique destiné à la restauration hospitalière.

# 1.2 Domaine d'application

Formation du CNAM en ingénieur informatique première année.

## 1.3 Description du document

Les trois premiers chapitres définissent le contenu de ce document ; les chapitres suivants décrivent le travail fait sur ce projet.

# 1.4 Emplacement du document

https://github.com/Seikomi/Vitameal/tree/master/doc

6/23

# 2 Documents

# 2.1 documents applicables

Sans objet.

## 2.2 documents de référence

R1 RECOMMANDATION NUTRITION, Version 2.0 - JUILLET 2015, (nutrition.pdf) http://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition

# 3 Terminologie

# 3.1 Abréviations

Table 3.1 - abréviations

# 3.2 Glossaire

Ingrédients	Aliments de bases
Produits	Composé de plusieurs aliments

Table 3.2 – glossaire

8/23

# 4 Initialisation

Quelle que soit l'importance des avancées scientifiques et technologiques, c'est le travail des professionnels de santé qui détermine la qualité et l'efficacité des soins. Dans ce contexte, les soins nutritionnels, qui portent sur l'évaluation de l'état nutritionnel et l'accompagnement alimentaire des patients hospitalisés, en interaction étroite avec l'équipe de soin, ne font pas exception. Pour ce faire, les diététiciens développent des actions de complexité variable, tant au niveau des services de soins que du système de restauration.

Simultanément, les professionnels doivent faire face à de nouveaux défis, dus aux modifications des profils épidémiologiques, démographiques et sociaux des populations, ce qui exige la mise en place de nouvelles compétences et la reconfiguration des stratégies d'action. Pour les diététiciens du secteur hospitalier, elles ont pour conséquences de nouvelles exigences mentales et surtout cognitives.

Le niveau de développement industriel de la filière alimentaire française allège la charge de travail technique des diététiciens, non seulement en ce qui concerne la diversité de matières premières, mais également dans le domaine du contrôle « qualité », tout au long de la chaîne de production. De la même façon, les nouveaux concepts de production en restauration collective, caractérisés par l'utilisation de produits pré élaborés et l'innovation technologique des équipements, gagnent visiblement du terrain dans le secteur hospitalier français.

## 4.1 Définition du problème

L'élaboration de menus dans un hôpital pour la restauration des patients est une tâche complexe, et doit tenir compte des différentes pathologies rencontrées. Faute de moyens (temps et argent) seules quelques grandes lignes de restauration sont retenues; alors qu'idéalement, chaque patient devrait pourvoir avoir un repas adapté à sa pathologie.

# 4.2 Vision du projet

## 4.2.1 Solution envisagée

Le projet Vitameal a pour objectif de faire correspondre au mieux la planification des régimes et des prescriptions diététiques aux repas réellement servis au patient. Il consiste en un outil interfaçant la gestion de production, la prise de commande et le suivi nutritionnel des repas.

## 4.2.2 Périmètre

C'est un diététicien qui renseigne le profil diététique des patients, sous les directives des médecins. C'est aussi un diététicien qui élabore les menus des patients. L'outil élaborera donc les menus par filtrage des produits correspondants aux profils diététiques des patients. Pour des raisons de simplifications, nous nous limiterons dans ce projet aux seuls patients adolescents et adultes, à l'exclusion des personnes agées.




FIGURE 4.1 – Modélisation du problème

## 4.3 Analyse des exigences

## 4.3.1 Partie prenantes

— Participantes : les diététiciens, le service restauration

— Concernés : les médecins, la direction (budget)

— Impactées : les patients

## 4.3.2 Les besoins

En tant que diététicien, j'ai besoin de :

- pouvoir renseigner le profil diététique des patients, afin qu'ils puissent bénéficier de menus adaptés.
- pouvoir élaborer les menus des 3 repas journaliers (petit-déjeuner, déjeuner et dîner), de façon automatique.
- pouvoir saisir des plats et leur composition, afin de permettre l'émission d'une liste d'ingrédients à commander.
- élaborer des menus selon les fréquences de service, selon le document R1 Annexes 2 et 4.
- classer chaque aliment dans une des catégories d'aliments citée dans les tables de grammages du document R1 Annexes 2 et 4.

En tant qu'administrateur du site internet de l'hôpital, j'ai besoin de récupérer le menu de la semaine, afin pouvoir l'intégrer au site.

En tant que médecin, j'ai besoin de consulter les profils diététiques des patients admis, pour les valider.

En tant que cuisinier du service restauration, j'ai besoin de consulter les menus élaborés, afin de pouvoir les préparer et prévoir les ingrédients à commander.

En tant qu'agent de restauration hospitalière, j'ai besoin de connaître les menus par patient, afin de pouvoir assembler les plateaux repas.

Les diététiciens renseignent les profils diététiques de chaque patient, sous les directives des médecins. Ils élaborent et planifient 3 menus par jour.

Les diététiciens ont besoin d'élaborer les menus de chaque patient avec une quantité d'aliments correspondante au grammage de l'aliment pour sa tranche d'age (Document R1, Annexe 2). La fréquence de service de chaque aliment est conforme aux recommandations du document de nutrition R1, Annexe

Le service restauration commande les produits et ingrédients mis en œuvre dans les menus, il prépare aussi les menus élaborés.

Les diététiciens ont besoin de saisir des plats respectant la composition décrite en annexe A.

#### 4.3.3 Les contraintes

- Les médecins doivent pouvoir vérifier / valider les profils diététiques des patients.
- La direction fixe un budget maximum par menu.

#### 4.3.4 Exigences

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{0100}: 3 \text{ repas}$ 

Type: Métier  $Liens : REQ_0101$ Origine: Valid'e: Non

Version: Initial Test:

Priorité : Must

Le système doit permettre de concevoir les 3 repas (petit-déjeuner, déjeuner, souper) d'une journée.

REQ\_0101: Petit déjeuner

Type: Métier Liens: Origine: Validé: Non Version: Initial Test:

Priorité : Should

Le système doit permettre de concevoir un petit-déjeuner composé d'une boisson, d'un aliment céréalier, d'un produit laitier et d'un fruit.

REQ\_0102 : Éléments petit déjeuner

Type: Métier Liens: Origine: Validé: Non Version: Initial Test:

Priorité : Must

Le système doit permettre de rajouter au petit déjeuner un élément lipidique, sucré ou protodique.

REQ\_0103: Éléments non diététiques

Type: Métier Liens: Origine: Validé: Non

Version: Initial Test:

Priorité : Should

Le système doit avertir l'utilisateur de l'usage d'élément non diététique dans un petit déjeuner.

REQ\_0104: Fréquence éléments non diététiques

Version: Initial Test:

Priorité : Should

Le système doit vérifier que la fréquence de l'usage d'élément non diététique des petits déjeuners ne dépasse pas 3 repas sur 20, il avertit l'utilisateur si c'est le cas.

REQ\_0105 : Composition déjeuner

Type: Métier Liens:
Origine: Validé: Non
Version: Initial Test:

Priorité : Must

Le système de concevoir un déjeuner et souper composés de 4 ou cinq composantes parmi : entrée, plat protodique, garniture, produit, laitier desserts (selon le tableau TODO ref) + de l'eau et du pain.

REQ\_0106: Ajout de plats

Type: Métier Liens:
Origine: Validé: Non
Version: Initial Test:

Priorit'e: Must

Le système doit permettre d'ajouter des plats et leur définition dans la listes des plats pouvant être préparés.

REQ\_0107: Description d'un plat

Type: Métier Liens:
Origine: Validé: Non
Version: Initial Test:

Priorit'e: Must

Le système doit permettre la description d'un plat avec sa liste d'ingrédients et les quantités nécessaires à sa réalisation.

REQ\_0108 : Fréquence de service

 $Priorit\acute{e}:$  Must

Le système doit proposer un plat selon la fréquence de service de ce plat (exemple 4 fois tous les 20 repas).

REQ\_0410 : Composants des repas

Type: Métier Liens:
Origine: Validé: Non
Version: Initial Test:

Priorité : Must

Le système doit permettre d'ajouter et de supprimmer des éléments dans les composants des repas.

REQ\_0411 : Listes par défaut

Type : Métier Liens :
Origine : Validé : Non
Version : Initial Test :

version. Illitial

Priorité : Should

Le système doit permettre de revenir aux listes par défaut recommandé par le gouvernement.

 $\mathbf{REQ}\_\mathbf{0500}$ : Fiche de commande

Type : Métier Liens :
Origine : Validé : Non
Version : Initial Test :

Priorité : Could

Le système doit permettre, une fois les menus élaborés de générer un fiche de commande au

format : à définir.

REQ\_0501: Publication menus

Type: Non Fonctionnelle Liens:
Origine: Validé: Non
Version: Initial Test:

Priorité : Could

Le système doit permettre d'afficher les menus sur un site internet.

 $\mathbf{REQ}\_\mathbf{0600}$ : Validation des repas

Version: Initial Test:

Priorité : Must

Le système doit gérer un cycle de validation des repas (en cours d'élaboration, en attente de validation, validé.

REQ\_0601: Droits utilisateurs

Type : Contrainte Liens :
Origine : Validé : Non
Version : Initial Test :

Priorité : Must

Le système doit permettre de gérer différent droit selon le type d'utilisateur.

 $\mathbf{REQ}_{-}0700$ : Menus à assembler

Type: Métier Liens:
Origine: Validé: Non
Version: Initial Test:

Priorité : Must

Le système doit afficher les menu à assembler pour un jour donnée et émettre une étiquette au

format : à définir.

 $\mathbf{REQ}\_\mathbf{0701}: \mathbf{Limite} \ \mathbf{prix} \ \mathbf{repas}$ 

Type: Contrainte Liens: Origine: Validé: Non Version: Initial Test:

Priorité : Must

Le système doit permettre de fixer une limite au prix d'un repas.

 $\mathbf{REQ}_{-}0702:$  Prix repas

Type: MétierLiens:Origine:Validé: NonVersion: InitialTest:

Priorit'e: Must

Le système doit permettre de renseigner le prix des éléments d'un repas.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{0902}$ : Profil patient

Type: Métier Liens: Validé: Non Version: Initial Test:

Priorité : Must

Le système doit permettre de renseigner un profil patient comportant les éléments suivants : - regime particulier : liste à définir - allergie : liste à définir - contre-indication : liste à définir.

REQ\_1000 : État civil

Type: MétierLiens:Origine:Validé: NonVersion: InitialTest:

Priorité : Must

Le système doit permettre de renseigner l'état civil d'un patient.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{1001}: \mathbf{Localisation}$  patient

Type: Métier Liens:
Origine: Validé: Non
Version: Initial Test:

Priorit'e: Must

Le système doit permettre de renseigner la localisation particulière d'un patient.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{1002}: \mathbf{Grammages}$ 

Priorit'e: Must

Le système doit permettre de gérer les grammage de plat.

 $\mathbf{REQ}\_\mathbf{1003}: \mathbf{Plateaux}\ \mathbf{repas}$ 

Priorité : Must

Le système doit pouvoir gérer des plateaux repas de type : sans régime particulier ou avec régime particulier.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{1004}: \mathbf{Groupes}$ 

Priorité : Should

Le système doit gérer les patients par groupes selon leur régime, exemple le groupe des intolérant au lactose.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{1005}:$  Génération automatique

Type: Fonctionnelle Liens: Origine: Validé: Non Version: Initial Test:

Priorité : Must

Le système doit permettre de générer automatiquement les repas pour un groupe de patients particulier.

# 4.4 TODO Estimation globale

# 5 Élaboration

## 5.1 Planification des activités

Nous fixons la date de livraison à 2 semaines avant la présentation. La présentation du projet étant prévue pour le 14/09/2017; notre date de livraison est donc le 31/08/2017. Entre le 4 mars et le 31 août, il y a 181 jours moins 7 jours fériés, nous disposons donc de 174 jours.

Nous avons identifié huit étapes de développement :

- Analyse des exigences
- Cas d'utilisation
- Modèle de domaine.
- Séquences système
- Classes participantes.
- Diagramme d'interactions.
- Classes de conception.
- Code.

Pour évaluer la part de chaque étapes de développement, nous nous basons sur l'affirmation suivante « Aujourd'hui, un projet c'est 80% de réflexion et 20% de développement » (voir http://www.logadap.fr/methodologie-creation-logiciel/). Ainsi, le code va occuper 20% de notre temps, soit 35 jours; reste 139 jours à répartir entre les 7 étapes précédentes, soit 20 jours chacunes. Le diagramme de GANTT est donc le suivant :




FIGURE 5.1 – Gantt

Le diagramme de PERT donne une autre vues de la répartition et de l'enchaînement des taches :

#### Program Evaluation and Review Technique Intéractions Cas d'utilisations Analyse des exig. Séquence systèm Classes de conc. Code Début: 04/05/17 Début: 04/03/17 Début: 06/07/17 Début: 16/06/17 Début: 27/07/17 Début: 23/03/17 Fin: 22/03/17 Fin: 03/05/17 Fin: 15/06/17 Fin: 05/07/17 Fin: 26/07/17 Fin: 31/08/17 Durée: 19 Durée: 40 Durée: 40 Durée: 20 Durée: 20 Durée: 35 Modèle de doma. Classes participa Début: 23/03/17 Début: 04/05/17 Fin: 03/05/17 Fin: 15/06/17 Durée: 40 Durée: 40

FIGURE 5.2 – PERT

## 5.2 Affectation des ressources

Les ressources sont affectées comme suit :				
Tâches	Ressources			
Analyse des exigences	Nicolas, Sonia, Jean-Félix			
Cas d'utilisation	Jean-Félix 67%, Sonia 33%			
Modèle de domaine	Nicolas 67%, Sonia 33%			
Séquences système	Jean-Félix 67%, Sonia 33%			
Classes participantes	Nicolas 67%, Sonia 33%			
Diagramme d'interactions	Nicolas, Sonia, Jean-Félix			
Classes de conception	Nicolas, Sonia, Jean-Félix			
Code	Nicolas, Sonia, Jean-Félix			




Figure 5.3 – Ressources

# 5.3 Description de l'usine logicielle

L'usine logicielle de Vitameal répond aux exigences suivantes :

- respecter les règles de qualités;
- avoir une documentation claire et intégrée au projet;
- gérer les erreurs et assurer leurs suivies;
- versionnionner le code source et la documentation;
- avoir un espace commun accessible à distance;

- gérer un espace de livraison générant des indicateurs de santé sur le projet;
- avoir un outil de conception UML couvrant la methode minimal UML;
- gérer la planification du projet.

### 5.3.1 Outils utilisés

Les outils utilisés par l'usine logicielle de Vitameal se sépare en deux catégories :

- Le côté poste de développement qui correspond aux outils installés par chaque développeur sur sa machine;
- Le côté espace d'intégration continue qui correspond aux outils composant l'espace communs de collaborations.

La documentation du projet est assurée par l'utilisation de la syntaxe markdown intégrée à l'outil GitHub et le langage de génération des livrables est LaTex.

Le langage cible de cette usine est Java, mais elle peut facilement être adaptée à d'autre langage.

## Côté poste de développement

- **Eclipse** comme IDE pour écrire/éditer le code de l'application;
- Maven comme constructeur du projet (gestion des dépendances, automatisation de la construction;
- **JUnit** pour écrire les tests unitaires de l'application et **Codertura** pour analyser la couverture du projet par ces tests;
- **Git** pour versionner les sources du projet;
- **StarUML** pour modéliser selon le standard UML le projet;
- GanttProject pour planifier le projet avec un diagramme de Gantt;
- **TEXMaker** pour éditer les fichiers.tex avec un comportement proche des WYSIWYG (optionnel).

### Côté espace d'intégration continue

- **GitHub** comme gestionnaire à distance du repositorie Git principal, comme tracker de bug et comme affichage visuel des taches à faire;
- **Jenkins** comme serveur d'intégration continue;
- **SonarQube** comme analyseur de qualité du code.

## 5.3.2 Schema de fonctionnement




FIGURE 5.4 – Usine logicielle de Vitameal

18/23

- 5.4 TODO Analyse
- 5.5 **TODO** Vision détaillée
- 5.6 TODO Cible
- 5.7 TODO Risques
- 5.8 **TODO** Besoins précis
- 5.9 TODO Définition itérative de l'architecture
- 5.10 TODO Estimation fine

- 6 TODO Construction
- 6.1 TODO Implémentation itérative
- 6.2 TODO Préparation déploiement

# 7 TODO Transition

- 7.1 TODO Tests béta
- 7.2 TODO Déploiement

# A Composition des repas

## A.1 Le petit-déjeuner

## A.1.1 Composition

Le petit-déjeuner comporte au minimum les éléments suivants :

- une boisson : eau, jus de fruit (100% fruit, sans sucre ajoutée), lait demi écrémé, café, café décaféinée, thé, tisane, chicorée, ...;
- un aliment céréalier : pain, biscottes, ou autre produit céréalier, ...;
- un produit laitier : lait, yaourt, fromage ou autre produit laitier, ...;
- un fruit : fruit cru, jus de fruit, compote, purée de fruit.

Le lait est considéré comme une boisson et un produit laitier et le jus de fruit est considéré comme une boisson et comme un fruit.

Selon type de population, le petit-déjeuner peut éventuellement être complété par :

- un élément lipidique : beurre, margarine, ...;
- un élément sucré : confiture, gelée, miel, ...;
- un élément protidique : jambon, oeuf, ... .

## A.1.2 Restrictions

Il convient d'éviter les pâtes à tartiner et les pâtisseries contenant plus de 15~% de matières grasses, c'est à dire :

les viennoiseries (croissant, pain au chocolat, ...), les barres chocolatées, les biscuits chocolatés ou fourrés, les céréales fourrées, les beignets, les gaufres, les crêpes fourrées au chocolat, les gâteaux à la crème ou au chocolat, les brownies au chocolat et aux noix, les quatre-quarts, les gâteaux moelleux chocolatés type napolitain mini-roulé, les biscuits chocolatés, les biscuits sablés nappés de chocolat, les biscuits secs chocolatés, les galettes ou les sablés, les goûters chocolatés fourrés, les gaufrettes fourrées, les madeleines, les biscuits secs feuilletés type palmier, les cookies au chocolat.

Ainsi que les desserts suivant :

les tiramisus, les crèmes brûlées, les glaces ou les nougats glacés.

La fréquence recommandée est de 3 repas sur 20 repas successifs au maximum.

### A.1.3 Références

```
R1, § 3.2.1 (page 17), § 4.2.1.1.4 (page 39)
```

# A.2 Le déjeuner et le souper

## A.2.1 Composition

Le déjeuner et le souper se composent de quatre ou cinq composantes selon le tableau ci-dessous. Cinq composantes donnent plus de latitude et de souplesse dans la mise en œuvre des fréquence de services (TODO).

Composantes	5 composantes	4 composantes		
Entrée	✓	✓	<b>√</b> **	
Plats protidiques	✓	✓	✓	<b>√</b>
Garnitures	✓	✓	✓	<b>√</b>
Produits laitiers	✓		✓	<b>√</b>
Desserts	✓	<b>√</b> **	✓	<b>√</b>
Pain	Présence systématique			
Eau	Présence systématique			

<sup>\*</sup> Seule boisson indispensable, du lait demi-écrémé non sucré peut aussi être proposé.

Les composantes des repas principaux sont généralement constituées de :

- Les entrées : crudités, cuidités, entrées de légumes secs et ou d'autres féculents, entrées protidiques (oeuf, poisson), préparations pâtissières salées, charcuteries;
- Les plats protidiques : plat principal à base de viande, poisson, oeuf, abats. Préparations pâtissières salées servies en plat principal (crêpes salées, friands divers, pizzas, tartes, quiches, tourtes). Charcuteries servies en plat principal (préparation traditionnelle à base de chair de porc, boudin noir, saucisses diverses, crépinettes, ...);
- Les garnitures : légumes, légumes secs, pommes de terre, produits céréaliers;
- Les produits laitiers : Lait demi-écrémé, lait fermenté ou autre produit laitier frais, fromage, dessert lacté;
- Les desserts : fruit crus entier ou en salade, fruit cuit ou au sirop, pâtisserie, biscuit, sorbet, dessert lacté, glace.

### A.2.2 Restrictions

Il est déconseillé de distribuer des boissons sucrées.

## A.2.3 Références

R1, § 3.2.3 (page 18-19)

<sup>\*\*</sup> Présence obligatoire d'un produit laitier dans l'entrée ou le dessert.