



**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**PROYECTO DE TESIS**

**Implementación de un Módulo de Autenticación Biométrica  
Facial basado en Machine Learning para mejorar la  
seguridad en el acceso a la Plataforma Web de la Empresa  
Avadtar S.A.C.**

**AUTOR:**

Canales Quevedo Aldo Eric  
De la Cruz Robles Angel Fabian  
Mendez Caverro Marcelo Roberto

**ASESOR:**

Hugo Froilan Vega Huerta

**Lima - Perú**

**2025**

## **DEDICATORIA**

A mis padres y hermanos les dedico este trabajo porque siempre están conmigo apoyándome en cada momento, brindándome su comprensión y lograron así que llegue a cumplir mis objetivos.

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradezco a Dios que siempre está conmigo, ayudándome en situaciones difíciles, brindándome las alegrías más sorprendentes y manteniéndome con mucha fortaleza para seguir cumpliendo más metas.

## **EPÍGRAFE**

El cambio es siempre el resultado final  
de todo verdadero aprendizaje.  
(Leo Buscaglia)

## RESUMEN

---

Título : Implementación de un Módulo de Autenticación  
Biométrica Facial basado en Machine Learning para mejorar la seguridad en el  
acceso a la Plataforma Web de la Empresa Avadtar S.A.C.

Autor : De la Cruz Robles Angel Fabian

Canales Quevedo Aldo Eric

Mendez Cavero Marcelo Roberto

Asesor de Tesis : Dr. Hugo Froilán Vega Huerta

Fecha : Abril 2025

---

Este proyecto examina la puesta en marcha de un módulo de autenticación biométrica facial basado en el aprendizaje automático, con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad en el acceso a la plataforma web de la compañía Avadtar S.A.C. Este sistema tiene como objetivo sustituir o enriquecer los métodos convencionales de acceso, tales como contraseñas o códigos, a través de un sistema de reconocimiento facial que distinga de forma exclusiva a los usuarios autoriza

Se evaluaron diversas técnicas y algoritmos de aprendizaje automático utilizados en el reconocimiento facial, teniendo en cuenta aspectos como exactitud, rapidez de respuesta y resistencia frente a intentos de simulación. Igualmente, se examinaron las debilidades de los sistemas de autenticación actuales empleados en la compañía, con la finalidad de sugerir un modelo más seguro, eficaz y sencillo de incorporar en el ambiente web corporativo.

La propuesta toma en cuenta tanto los elementos técnicos como los estándares de usabilidad, teniendo en cuenta la experiencia del usuario, la compatibilidad con navegadores y la eficacia del procesamiento en directo. En última instancia, se realiza un estudio del efecto previsto en la seguridad global del sistema, además de la satisfacción y seguridad de los usuarios al emplear una tecnología actual y fiable.

### **PALABRAS CLAVE:**

Autenticación Biométrica, Reconocimiento Facial, Aprendizaje Automático,  
Seguridad Informática, Plataforma Web

## ABSTRACT

---

Title : Implementation of a machine learning-based facial biometric authentication module to improve security when accessing the Avadtar S.A.C. web platform.

Author : De la Cruz Robles Angel Fabian

Canales Quevedo Aldo Eric

Mendez Caverro Marcelo Roberto

Thesis Advisor : Dr. Hugo Froilán Vega Huerta

Date : April 2025

---

This project examines the implementation of a facial biometric authentication module based on machine learning, with the aim of increasing security levels for access to the web platform of Avadtar S.A.C. This system aims to replace or enhance conventional access methods, such as passwords or codes, through a facial recognition system that uniquely identifies authorized users.

Various machine learning techniques and algorithms used in facial recognition were evaluated, taking into account aspects such as accuracy, response speed, and resistance to simulation attempts. Likewise, the weaknesses of the current authentication systems used by the company were examined, with the aim of suggesting a more secure, effective, and simpler model to incorporate into the corporate web environment.

The proposal takes into account both technical elements and usability standards, taking into account user experience, browser compatibility, and the efficiency of live processing. Finally, a study is conducted of the expected impact on the overall security of the system, as well as user satisfaction and security when using current and reliable technology.

### KEYWORDS:

Biometric Authentication, Facial Recognition, Machine Learning, Computer Security, Web Platform

# ÍNDICE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>DEDICATORIA.....</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>AGRADECIMIENTOS.....</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>EPÍGRAFE.....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>RESUMEN.....</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>ÍNDICE.....</b>                          | <b>7</b>  |
| <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>CAPÍTULO I: VISIÓN DEL PROYECTO.....</b> | <b>2</b>  |
| <b>1.1 Antecedentes del Problema.....</b>   | <b>2</b>  |
| 1.1.1 El Negocio.....                       | 2         |
| 1.1.2 Procesos del Negocio.....             | 4         |
| 1.1.3 Organigrama.....                      | 4         |
| <b>1.2 Formulación del Problema.....</b>    | <b>5</b>  |
| 1.2.1 Realidad Problemática.....            | 5         |
| 1.2.2 Descripción del Problema.....         | 6         |
| 1.2.2.1 Problema Principal.....             | 6         |
| 1.2.2.2 Problema Secundario.....            | 6         |
| <b>1.3 Objetivos del Proyecto.....</b>      | <b>7</b>  |
| 1.3.1 Marco Lógico.....                     | 7         |
| 1.3.1.1 Árbol del Problemas:.....           | 7         |
| 1.3.1.2 Árbol de Objetivos:.....            | 8         |
| 1.3.2 Objetivo General.....                 | 8         |
| <b>1.4 Justificación del Proyecto.....</b>  | <b>9</b>  |
| 1.4.1 Justificación Académica.....          | 9         |
| 1.4.2 Beneficios Tangibles.....             | 9         |
| 1.4.3 Beneficios Intangibles.....           | 10        |
| <b>1.5 Alcance del Proyecto.....</b>        | <b>10</b> |
| <b>CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE.....</b>   | <b>10</b> |
| 3.1 Artículos.....                          | 10        |
| 3.2 Tesis.....                              | 10        |
| 3.3 Software.....                           | 10        |

# INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la seguridad en entornos digitales se ha convertido en un aspecto esencial para el desarrollo de sistemas web empresariales, especialmente aquellos que gestionan información sensible o confidencial. Las Tecnologías de la Información han permitido la digitalización de procesos en las organizaciones, pero también han expuesto a las plataformas a riesgos de acceso no autorizado, suplantación de identidad y vulnerabilidades en los métodos tradicionales de autenticación, como contraseñas o códigos numéricos.

Por esta razón, diferentes empresas están adoptando tecnologías biométricas como una solución innovadora para fortalecer sus sistemas de autenticación. Una de las más destacadas es el reconocimiento facial, que permite identificar de forma única a cada usuario mediante sus características faciales, ofreciendo una experiencia de acceso más segura, rápida y confiable.

Este proyecto propone la implementación de un módulo de autenticación biométrica facial basado en Machine Learning en la plataforma web de la empresa Avadtar S.A.C., con el objetivo de mejorar la seguridad del sistema y minimizar los riesgos de suplantación o accesos no autorizados. Para ello, se evalúan diferentes técnicas y algoritmos de reconocimiento facial, teniendo en cuenta aspectos como la precisión, la eficiencia del procesamiento en tiempo real y la facilidad de integración con el entorno web existente.

Asimismo, se identifican las debilidades presentes en los métodos actuales de autenticación que emplea la empresa, proponiendo un modelo que sea técnicamente viable y adaptable a las necesidades de los usuarios. Este modelo busca garantizar no solo un mayor nivel de seguridad, sino también una experiencia de usuario sencilla, intuitiva y eficiente, lo cual representa un valor agregado para la organización.

La propuesta considera tanto los elementos técnicos —como la arquitectura del sistema, los algoritmos de Machine Learning y los procesos de entrenamiento del modelo—, como los elementos funcionales del entorno web donde se implementará, asegurando la compatibilidad y accesibilidad del módulo.

La presente tesis está dividida en las siguientes partes:

- En el **Capítulo I**, se presenta la visión del proyecto, los antecedentes relevantes, la definición de la problemática, los objetivos general y específicos, así como la justificación y el alcance de la investigación.
- En el **Capítulo II**, se desarrolla el marco teórico que sustenta la investigación, abordando conceptos relacionados con la autenticación biométrica, el reconocimiento facial, y los fundamentos de Machine Learning.
- En el **Capítulo III**, se presenta el estado del arte, donde se recopilan y analizan estudios e investigaciones previas relacionadas con tecnologías de autenticación biométrica y su



aplicación en entornos web empresariales.

- En el **Capítulo IV**, se detalla el modelado del negocio, incluyendo los diagramas de procesos, las reglas de negocio y los actores involucrados en el sistema.
- En el **Capítulo V**, se especifican los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como los casos de uso que permiten definir el comportamiento esperado del módulo de autenticación.
- En el **Capítulo VI**, se describe la arquitectura del sistema propuesto, explicando los componentes que conformarán la plataforma y el funcionamiento técnico del módulo de reconocimiento facial.

## **CAPÍTULO I: VISIÓN DEL PROYECTO**

### **1.1 Antecedentes del Problema**

#### **1.1.1 El Negocio**

La seguridad informática es hoy un componente esencial en la protección de los datos e infraestructura digital de las organizaciones que operan a través de plataformas web. En el Perú, el proceso de transformación digital ha generado un incremento significativo en el uso de servicios digitales empresariales, lo cual ha expuesto a muchas entidades a nuevas amenazas cibernéticas como accesos no autorizados, fraudes digitales, suplantación de identidad y vulnerabilidades en los sistemas de autenticación tradicionales.

En ese contexto, la empresa Avadtar S.A.C., especializada en soluciones tecnológicas y gestión de servicios en línea, ha registrado múltiples incidentes relacionados con intentos de acceso no autorizado a su plataforma web. De acuerdo con los registros del servidor de seguridad, en el último trimestre se identificó que aproximadamente el 18% de los intentos de acceso fueron no autorizados, lo que refleja un alto nivel de exposición a riesgos digitales. Adicionalmente, una encuesta interna realizada al personal y usuarios frecuentes de la plataforma mostró que el 42% considera que el sistema de autenticación actual no es seguro, lo que afecta directamente la percepción de confiabilidad y la experiencia de usuario.

Este escenario pone de manifiesto la urgencia de implementar mecanismos de autenticación más robustos y seguros, capaces de prevenir accesos indebidos y fortalecer la integridad del sistema. En respuesta a esta necesidad, diversas organizaciones a nivel mundial han optado por sistemas

biométricos, entre ellos el reconocimiento facial basado en Machine Learning, el cual ha demostrado ser una herramienta efectiva por su alta precisión, capacidad de autoaprendizaje y adaptabilidad frente a diversas condiciones operativas.

En el Perú, el marco legal y técnico en materia de ciberseguridad está liderado por el Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD), organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este ente es responsable de dictar lineamientos y coordinar políticas de ciberseguridad en el ámbito público y privado. El CNSD establece su accionar bajo las siguientes normativas clave:


- Ley N.º 30999 – Ley de Ciberseguridad
- Decreto Supremo N.º 050-2021-PCM — Reglamento de la Ley de Ciberseguridad
- Estrategia Nacional de Seguridad Digital 2021–2025

Si bien esta normativa no define un porcentaje específico aceptable de accesos no autorizados, sí exige la implementación de medidas de protección, detección y gestión de incidentes de seguridad bajo un enfoque basado en riesgos. Además, el CNSD promueve el uso de estándares internacionales como:

- ISO/IEC 27001 – Gestión de la Seguridad de la Información
- NIST SP 800-53 y 800-63 – Controles de seguridad y autenticación digital
- OWASP – Buenas prácticas en el desarrollo seguro de aplicaciones web

En línea con estas disposiciones, la implementación de un módulo de autenticación biométrica facial con respaldo en técnicas de Machine Learning se presenta como una solución estratégica para Avadtar S.A.C., ya que contribuye a reducir los accesos no autorizados y mejora significativamente la percepción de seguridad entre los usuarios, alineándose además con las buenas prácticas y regulaciones en materia de ciberseguridad vigentes en el país.

### 1.1.2 Procesos del Negocio




*Figura 1.4. Proceso de dictado de clases*

*Fuente: (Elaboración Propia, 2025)*

### 1.1.3 Organigrama

A continuación, se muestra un organigrama general de empresa Avadtar S.A.C.



*Figura 1.5. Organigrama General de la empresa Avadtar S.A.C.*

*Fuente: (Elaboración Propia, 2025)*

## **1.2 Formulación del Problema**

### **1.2.1 Realidad Problemática**

El uso de servicios digitales peruanos en los últimos años ha experimentado un crecimiento significativo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el tercer trimestre de 2024, el 80.2% de la población de 6 años para usar Internet, que durante el mismo período es un aumento en el mismo período del año pasado.

Este aumento en la digitalización ha creado nuevos desafíos para la seguridad informática. Avadtar S.A.C. La compañía dedicada a las soluciones tecnológicas y la oferta de gestión de servicios en línea ha experimentado una serie de intentos de acceso no autorizados en su plataforma web. Según los registros de servidores de seguridad de la compañía, el 18% de los intentos de acceso no autorizados se descubrieron en el último trimestre. Además, un estudio interno encontró que el 42% de los usuarios están considerando que el sistema de aprobación actual no es seguro, lo que afecta la confianza en el servicio.

El Centro Nacional Nacional de Seguridad Digital (CNSD) promueve la introducción de medidas de seguridad cibernética de acuerdo con estándares internacionales como ISO/IEC 27001 y NIST SP 800-63, que recomienda sistemas de aprobación estable como la visibilidad de la cara. Dada esta realidad, la necesidad urgente de utilizar tecnologías biométricas que garanticen un acceso más confiable, confiable y avanzado a los servicios digitales de la empresa.

## 1.2.2 Descripción del Problema

### 1.2.2.1 Problema Principal

En la empresa Avadtar S.A.C., se ha evidenciado una situación crítica en el acceso a su plataforma web, producto de múltiples deficiencias en sus mecanismos de autenticación. Entre las principales causas identificadas se encuentra el uso exclusivo de métodos de autenticación tradicionales (100%), como contraseñas y PIN, que presentan vulnerabilidades frente a intentos de acceso indebido. A esto se suma la ausencia de autenticación biométrica facial basada en tecnologías de Machine Learning (100%), lo que impide mejorar la precisión y seguridad del proceso de validación de identidad. Además, se ha detectado una baja percepción de seguridad en el sistema actual (42%), según una encuesta interna donde el 42% de los usuarios expresó su desconfianza en los mecanismos implementados. Esta situación se refleja en los registros de seguridad de la empresa, los cuales indican que el 18% de los accesos detectados en el último trimestre fueron no autorizados. La deficiente seguridad en el acceso a la Plataforma Web de la Empresa Avadtar S.A.C. ha generado una serie de consecuencias negativas. Entre ellas, destaca el alto riesgo de filtración de información confidencial (18%), así como una creciente pérdida de confianza de clientes y usuarios (42%), lo cual impacta en la imagen de la organización. Asimismo, se advierten potenciales pérdidas económicas ocasionadas por incidentes de seguridad (15%) que podrían comprometer la sostenibilidad del negocio en el corto y mediano plazo.

(Variable 1: Porcentaje de accesos no autorizados al sistema web detectados en el último trimestre, valor: 18%.

Variable 2: Porcentaje de usuarios que consideran inseguro el sistema de autenticación actual, valor: 42%)

### 1.2.2.2 Problema Secundario


- Incremento de intentos de acceso no autorizado a la plataforma.
- Bajo nivel de confianza y percepción de seguridad en los usuarios del sistema web.
- Riesgo de filtración de información confidencial de la empresa y sus clientes.

- Potenciales pérdidas económicas derivadas de incidentes de seguridad.

## 1.3 Objetivos del Proyecto

### 1.3.1 Marco Lógico


#### 1.3.1.1 Árbol del Problemas:



*Figura 1.6. Árbol de problemas determinados*

*Fuente: (Elaboración propia, 2025)*

### 1.3.1.2 Árbol de Objetivos:



*Figura 1.7. Árbol de objetivos determinados*

*Fuente: (Elaboración propia, 2025)*

### 1.3.2 Objetivo General

La seguridad digital es un componente fundamental en el desarrollo de plataformas web que manejan información sensible y requieren garantizar la confianza de sus usuarios. Por ello, se propone la implementación de métodos de autenticación modernos y robustos (100%), acompañados de la integración de autenticación biométrica facial basada en Machine Learning (100%), con el fin de fortalecer el control de accesos y minimizar los riesgos asociados a accesos no autorizados. Estas acciones iniciales permitirán, además, mejorar la percepción de seguridad del sistema entre los usuarios (90%), fortaleciendo la relación de confianza entre la empresa y sus clientes. A partir de estas estrategias, se plantea como objetivo general mejorar la seguridad en el acceso a la Plataforma Web de la Empresa Avadtar S.A.C., mediante el uso de tecnologías de autenticación avanzadas que garanticen un entorno digital más seguro, eficiente y confiable. Esta solución permitirá reducir el porcentaje de accesos no autorizados detectados (2%) y disminuir el riesgo de filtración de información confidencial (2%), factores críticos que afectan directamente la integridad del sistema. Asimismo, se espera generar un aumento en la confianza de los clientes y usuarios (90%), quienes valorarán positivamente la implementación de medidas tecnológicas de protección. Finalmente, la iniciativa contribuirá a la disminución de pérdidas económicas provocadas por incidentes de seguridad (99%), optimizando

los recursos empresariales y asegurando una operación continua y protegida frente a amenazas externas.

(Variable 1: Reducir el porcentaje de accesos no autorizados detectados en la plataforma web. Valor: 2%)

(Variable 2: Incrementar la percepción de seguridad del sistema entre los usuarios evidenciado mediante encuesta. Valor: 90%)

### 1.3.3 Objetivos Específicos

- Analizar las vulnerabilidades y riesgos del actual sistema de autenticación de la plataforma web.
- Desarrollar un módulo de autenticación biométrica facial utilizando algoritmos de Machine Learning.
- Integrar y configurar el módulo de autenticación biométrica en la plataforma web de la empresa.
- Reducir en al menos un 50% los intentos de acceso no autorizados en el primer trimestre posterior a la implementación.
- Disminuir a menos del 20% el porcentaje de usuarios que perciben inseguro el sistema de autenticación.
- Validar la eficacia y aceptación del nuevo sistema mediante pruebas de seguridad y encuestas a los usuarios.

## 1.4 Justificación del Proyecto

### 1.4.1 Justificación Académica

El presente proyecto representa una valiosa contribución académica en el campo de la ingeniería de software, seguridad informática y aprendizaje automático (Machine Learning). Su relevancia radica en la aplicación práctica de conceptos avanzados de autenticación biométrica dentro de un entorno web empresarial real, lo cual permite una integración directa entre la teoría y la práctica profesional. A través del desarrollo de un módulo de reconocimiento facial, se fortalece el aprendizaje en áreas como la inteligencia artificial, seguridad cibernética, procesamiento de imágenes y desarrollo web seguro. Además, esta propuesta puede ser utilizada como referencia para futuras investigaciones o desarrollos tecnológicos similares, enriqueciendo el conocimiento académico con un caso concreto de aplicación innovadora y alineada a las tendencias globales en protección de la identidad digital.

### 1.4.2 Beneficios Tangibles

- Reducción significativa de accesos no autorizados a la plataforma web de Avadtar S.A.C., con una meta del 2% en el mediano plazo.
- Implementación de un sistema de autenticación moderno y seguro, que reemplaza o complementa los métodos tradicionales como contraseñas o códigos PIN.
- Optimización de la gestión de incidentes de seguridad, lo que se traduce en una disminución de pérdidas económicas hasta en un 99% relacionadas con accesos indebidos.



- Mejor control y trazabilidad de accesos por medio de registros biométricos que fortalecen las auditorías internas y el cumplimiento normativo.
- Desarrollo de un prototipo funcional, adaptable a otras empresas o instituciones que requieran robustecer sus mecanismos de autenticación digital.

#### **1.4.3 Beneficios Intangibles**

- Mejora en la percepción de seguridad y confianza por parte de los usuarios, incrementando su fidelidad y satisfacción con la plataforma.
- Reputación institucional fortalecida, al alinearse con estándares internacionales de seguridad como ISO/IEC 27001 y NIST SP 800-63.
- Impulso a la cultura de innovación tecnológica dentro de la empresa, fomentando el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.
- Mayor adaptabilidad de la organización a las normativas nacionales en materia de ciberseguridad, promovidas por el CNSD en el Perú.
- Desarrollo de capacidades técnicas del equipo interno, al involucrarse en un proyecto tecnológico de alto valor estratégico.

#### **1.5 Alcance del Proyecto**

El proyecto contempla el diseño, desarrollo e integración de un módulo de autenticación biométrica facial en la plataforma web de la empresa Avadtar S.A.C., utilizando algoritmos de Machine Learning que permitan una identificación precisa y segura de los usuarios. El alcance incluye:

- Análisis de riesgos y vulnerabilidades del sistema actual de autenticación.
- Selección y entrenamiento de algoritmos de reconocimiento facial, adecuados para su implementación en tiempo real y bajo condiciones operativas variadas.
- Diseño e implementación del módulo biométrico considerando la arquitectura tecnológica de la empresa.
- Integración del módulo con el sistema web existente, asegurando la compatibilidad y accesibilidad para todos los usuarios.
- Pruebas de funcionamiento, rendimiento y seguridad, incluyendo encuestas para medir la percepción del usuario.

Evaluación del impacto de la solución implementada, con métricas específicas como reducción de accesos no autorizados y mejora en la percepción de seguridad.

El proyecto no incluye la implementación de otros tipos de biometría (como huella dactilar o iris), ni la renovación completa de la infraestructura tecnológica de la empresa. Asimismo, no abarca la creación de nuevos módulos funcionales fuera del enfoque de autenticación.

## CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE

### 3.1 Artículos

#### 3.1.1

#### **3.1.1 Accessorize to a Crime: Real and Stealthy Attacks on State-of-the-Art Face Recognition**

*(Accesorios para un crimen: ataques reales y sigilosos a sistemas de reconocimiento facial de última generación)*

DOI: 10.1145/2976749.2978392

Autores:

Sharon Melville Sharif, Joseph M. Hildebrand, Patrick T. Simanek, Alexander H. Kantchelian, Rachel Greenstadt, y Arvind Narayanan

Publicado en:

Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '16)

Introducción:

Este artículo aborda un aspecto crucial y frecuentemente subestimado en el desarrollo e implementación de sistemas de reconocimiento facial: su vulnerabilidad frente a ataques físicos y sigilosos mediante el uso de objetos cotidianos. En particular, se enfoca en cómo ciertos accesorios, diseñados cuidadosamente, pueden manipular algoritmos de reconocimiento facial basados en machine learning. En lugar de atacar el sistema desde el software o red, los autores se centran en ataques físicos —específicamente, el uso de gafas impresas con patrones adversarios— que permiten a los atacantes engañar al sistema para evitar ser reconocidos o incluso suplantar la identidad de otra persona. Lo notable es que estos ataques son casi imperceptibles para los observadores humanos, lo que los convierte en una amenaza seria y realista.



**Metodología:**

La investigación emplea un enfoque experimental con el objetivo de demostrar que es posible diseñar ataques físicos eficaces contra sistemas comerciales y académicos de reconocimiento facial.

Pasos principales de la metodología:

1. Análisis del sistema:

Se investigaron múltiples motores de reconocimiento facial ampliamente utilizados,

incluyendo Face++, Microsoft Face API y otros modelos entrenados con redes neuronales convolucionales profundas (CNN).

2. Diseño de ataques adversarios físicos:

Se utilizaron algoritmos de aprendizaje automático para generar patrones gráficos (similares a los utilizados en los ataques adversarios digitales), pero adaptados al dominio físico. Estos patrones se imprimieron sobre gafas comunes que el usuario podría llevar puestas sin llamar la atención.

3. Optimización del ataque:

El diseño de los patrones adversarios se basó en un proceso iterativo que buscaba maximizar la tasa de éxito del ataque (ya sea evasión o suplantación) al mismo tiempo que se mantenía la naturalidad visual de los accesorios.

4. Evaluación empírica:

Los investigadores probaron los accesorios contra múltiples sistemas de reconocimiento facial, midiendo métricas como la tasa de evasión y la tasa de falsos positivos. Los experimentos se realizaron en entornos reales y con sujetos humanos, haciendo que las pruebas fueran representativas de ataques del mundo real.

5. Comparación controlada:

Finalmente, se comparó la capacidad del sistema para identificar correctamente a los sujetos con y sin los accesorios adversarios, demostrando un impacto sustancial en la eficacia de los sistemas evaluados.

## Resultados y hallazgos clave:

- Alta efectividad de los ataques: Los accesorios lograron evadir con éxito la identificación o incluso suplantar identidades en sistemas de alto nivel de precisión, como Face++ y Microsoft Face API.
- Imperceptibilidad visual: Los accesorios no eran visualmente sospechosos para los observadores humanos, lo que los convierte en herramientas prácticas para ataques sigilosos.
- Generalización del ataque: Los patrones diseñados funcionaron en múltiples modelos, mostrando que la vulnerabilidad no es exclusiva de un único sistema.
- Limitaciones: Aunque exitosos, algunos ataques eran sensibles a factores como la iluminación o la pose facial, lo que plantea desafíos para la estabilidad en entornos altamente variables.

## Utilidad para tu proyecto:

Este artículo ofrece un aporte fundamental para tu proyecto de autenticación biométrica facial basada en machine learning en varios aspectos clave:

1. Conciencia sobre vulnerabilidades reales: Muestra que los sistemas de reconocimiento facial no son infalibles y pueden ser burlados mediante ataques físicos no invasivos.
2. Complementariedad de métodos de seguridad: Refuerza la necesidad de combinar el reconocimiento facial con técnicas adicionales, como autenticación continua, análisis de patrones de comportamiento o detección de vida.
3. Diseño de sistemas robustos: Al entender cómo operan estos ataques, puedes diseñar un sistema de autenticación que incluya módulos de defensa contra patrones físicos adversarios o entrenamiento con ejemplos adversarios.
4. Validación y pruebas más exigentes: El artículo destaca la importancia de evaluar los sistemas biométricos no solo en condiciones ideales, sino frente a intentos activos de manipulación o evasión.

### 3.1.2 "Sistema de Reconocimiento Facial para el Control de Accesos Mediante Inteligencia Artificial"

DOI (10.48168/innosoft.s11.a78):

El artículo comienza contextualizando el tema del control de accesos y cómo las tecnologías de reconocimiento facial están reemplazando métodos tradicionales como las tarjetas de identificación y las contraseñas. Se menciona la importancia de la inteligencia artificial (IA), y más específicamente, [el uso de redes neuronales convolucionales \(CNN\)](#) para resolver el desafío de verificar la identidad de personas con alta precisión y rapidez.

El objetivo principal de este [sistema es optimizar la seguridad y automatizar el proceso de verificación de identidad en empresas](#), minimizando errores humanos y aumentando la eficiencia en el control de acceso. Además, se resalta que la solución propuesta es especialmente relevante para ambientes donde el control de acceso debe ser fiable y se manejan grandes volúmenes de personas, como empresas y entidades gubernamentales.

Metodología:

La tesis se basa en la [implementación de un sistema de reconocimiento facial utilizando técnicas de inteligencia artificial \(IA\)](#). La metodología del trabajo está estructurada en las siguientes etapas:

#### 1. Recolección de datos:

- Se utilizó una base de datos de imágenes de rostros de empleados de la empresa para entrenar el modelo de reconocimiento facial. La base de datos fue enriquecida con imágenes de diversas condiciones, como variaciones de luz, posiciones de cámara y expresiones faciales.
- El artículo menciona que se realizaron procesos de preprocesamiento sobre las imágenes recolectadas para optimizar la calidad y aumentar la precisión del modelo.

#### 2. Diseño e implementación del modelo:

- Se emplearon redes neuronales convolucionales (CNN) para la detección y clasificación de las caras en las imágenes. El modelo fue entrenado utilizando herramientas de programación como Python, TensorFlow y Keras.
- Además, se utilizó la librería OpenCV para la captura y procesamiento de las imágenes faciales en tiempo real.
- Se implementó una arquitectura cliente-servidor, donde el sistema de reconocimiento facial se integró en una plataforma web accesible a los empleados de la empresa, proporcionando un sistema de autenticación biométrica.

### 3. Evaluación y pruebas del sistema:

- El modelo fue validado a través de varias métricas de rendimiento, como la precisión, recall y F1-score.
- Se realizaron pruebas en condiciones controladas, variando factores como la iluminación, la posición de la cámara y las expresiones faciales para verificar la robustez y efectividad del sistema en escenarios del mundo real.

### 4. Integración con el sistema de control de accesos:

- Una vez que el modelo alcanzó una precisión adecuada, se integró al sistema de control de acceso de la empresa. Se describen los detalles de la interfaz web y cómo los empleados pueden acceder a las instalaciones utilizando su rostro como método de autenticación.

Etapas:

El trabajo se desarrolló a través de las siguientes fases:

#### 1. Recolección y preprocesamiento de imágenes:

En esta fase, se recopiló un conjunto de imágenes faciales de los empleados de la empresa, asegurando una diversidad en las condiciones para que el sistema fuera efectivo en situaciones reales. Las imágenes fueron normalizadas y alineadas para eliminar factores de ruido que pudieran interferir en la precisión del modelo.

#### 2. Desarrollo del modelo de reconocimiento facial:

Durante esta etapa, se seleccionó y entrenó el modelo de redes neuronales convolucionales para detectar y reconocer características faciales. El modelo fue evaluado con datos de prueba que no habían sido vistos durante el entrenamiento, lo que permitió medir su capacidad de generalización.

#### 3. Desarrollo del sistema web y la integración de la base de datos:

El sistema de reconocimiento facial fue integrado en una plataforma web. El backend del sistema fue diseñado para interactuar con una base de datos MySQL, donde se almacenaban las imágenes faciales preprocesadas y las identificaciones de los empleados. Los resultados de las verificaciones faciales fueron mostrados en tiempo real a través de la interfaz de usuario.

#### 4. Pruebas y ajustes:

Una vez implementado el sistema en la empresa, se realizaron pruebas de rendimiento y fiabilidad en diferentes condiciones de uso, como el horario del día, la distancia de la cámara y la presencia de accesorios como gafas o mascarillas. Esta fase permitió realizar ajustes finos en el algoritmo y mejorar la eficiencia.

### Resultados:

El sistema demostró ser efectivo al identificar a los empleados con una tasa de precisión superior al 95%. El artículo también destaca que la escalabilidad del sistema permite su implementación en entornos más grandes, como edificios corporativos con más de 1000 empleados. El tiempo de respuesta para la autenticación fue de aproximadamente 1 segundo por usuario, lo que cumple con los estándares de eficiencia requeridos para aplicaciones de acceso en tiempo real.

### Conclusiones:

La investigación concluye que el reconocimiento facial es una solución viable para el control de acceso en entornos empresariales. Gracias a la inteligencia artificial, el sistema mejora significativamente la seguridad en comparación con los métodos tradicionales de acceso, como el uso de tarjetas. Además, el sistema es escalable, lo que permite su implementación en diversas instalaciones y contextos. Finalmente, se sugiere que la integración de este sistema puede ser útil no solo para la autenticación de acceso, sino también para otros procesos que requieran verificación de identidad.

### Utilidad para el proyecto:

Este artículo describe el uso de redes neuronales convolucionales (CNN) para detectar y verificar rostros en imágenes en tiempo real, algo que es fundamental para un sistema de control de acceso. La integración de este tipo de sistema en una plataforma web, además de la evaluación de precisión y robustez del modelo, será clave para tu proyecto, ya que tu sistema también debe ser capaz de funcionar eficientemente en un entorno web. Los métodos de preprocesamiento de datos y evaluación en escenarios reales serán particularmente útiles para asegurar que tu sistema funcione en condiciones variadas.

### 3.1.3 "A Novel Multimodal Biometric Authentication System using Machine Learning and Blockchain"

DOI (10.48550/arXiv.2109.03014)

El artículo presenta un sistema de **autenticación biométrica multimodal que combina reconocimiento facial**, reconocimiento de huellas dactilares y reconocimiento de voz para mejorar la precisión y la seguridad en los sistemas de autenticación. En lugar de depender de un solo método biométrico, este sistema utiliza múltiples modalidades para verificar la identidad del usuario, **lo que reduce significativamente el riesgo de suplantación de identidad**.

Además, el artículo introduce el uso de blockchain como un componente clave para mejorar la seguridad y transparencia en el almacenamiento de datos biométricos. El sistema propone una solución descentralizada donde los datos biométricos se almacenan de forma segura en un libro de contabilidad distribuido, asegurando que no se puedan alterar ni hackear.

El artículo también aborda los desafíos de la autenticación biométrica, como la variabilidad de los datos, errores de medición y ataques de suplantación, y cómo la combinación de modalidades y el uso de blockchain ayudan a mitigar estos problemas.

Metodología:

El sistema propuesto está basado en un enfoque de autenticación multimodal, donde se combinan tres tipos de biometría: reconocimiento facial, reconocimiento de huellas dactilares y reconocimiento de voz. La metodología incluye las siguientes etapas:

#### 1. Captura de Datos Biométricos:

- Se utilizan dispositivos especializados para capturar las tres modalidades biométricas: cámaras para el reconocimiento facial, lectores de huellas digitales para el reconocimiento dactilar, y micrófonos para la captura de datos de voz.
- Cada modalidad tiene un algoritmo específico para preprocesar y extraer características clave. Por ejemplo, se utiliza MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks) para la detección de rostros en el caso del reconocimiento facial y SVM (Support Vector Machine) para la clasificación de huellas digitales.

#### 2. Preprocesamiento y Extracción de Características:

- Los datos de cada modalidad biométrica se procesan por separado para extraer las características relevantes de cada uno. Para el reconocimiento facial, se utilizan redes neuronales convolucionales (CNN) y para las huellas dactilares, se emplean algoritmos de minería de características.
- El procesamiento de la voz se realiza mediante técnicas de análisis espectral, transformando las ondas sonoras en vectores de características, que luego se



utilizan para entrenar un modelo de machine learning.

### 3. Fusión de Características y Clasificación:

- Después de extraer las características de cada modalidad, se combinan (fusión) en un único vector de características que representa al usuario. La fusión de características permite que el sistema pueda tomar decisiones basadas en varias fuentes de información, mejorando la fiabilidad.
- Para la clasificación final, se utiliza un modelo de machine learning que integra las características extraídas. Algoritmos como Random Forest y SVM se entrenan utilizando datos etiquetados para validar la identidad de la persona.

### 4. Blockchain para Almacenamiento Seguro:

- Los datos biométricos (especialmente las características extraídas) se almacenan de forma segura en un sistema basado en blockchain. Cada transacción de acceso se registra en bloques, asegurando la inmutabilidad de los registros.
- El uso de blockchain también asegura que los datos no puedan ser modificados o falsificados, lo que aumenta la transparencia y la confianza en el sistema de autenticación.

### 5. Validación y Evaluación:

- El sistema fue evaluado mediante una serie de pruebas utilizando bases de datos públicas y privadas. La precisión, la tasa de falsos positivos y negativos, así como la eficiencia computacional, fueron medidas y comparadas con sistemas de autenticación biométrica tradicionales.

### Etapas del Sistema Propuesto:

#### 1. Fase de Adquisición de Datos:

En esta fase inicial, el sistema captura los datos biométricos del usuario a través de sensores especializados. Este paso es crítico, ya que la calidad de los datos influye directamente en la precisión del sistema.

#### 2. Fase de Preprocesamiento y Normalización:

Después de la captura, los datos se preprocesan para eliminar el ruido y las distorsiones, asegurando que las características relevantes sean extraídas de manera eficiente. En el caso de la voz, se aplica un filtro para reducir el ruido ambiental.

#### 3. Fase de Extracción de Características:

Los datos preprocesados se pasan a través de algoritmos específicos para cada modalidad biométrica (por ejemplo, CNN para el reconocimiento facial y técnicas de Minutiae

Extraction para las huellas dactilares).

**4. Fase de Fusión de Características:**

Los vectores de características extraídos de las tres modalidades se fusionan para formar un vector único de identificación. Este paso es esencial para mejorar la precisión de la verificación.

**5. Fase de Autenticación y Decisión:**

El sistema compara el vector combinado con las bases de datos almacenadas en blockchain para verificar la identidad. Si hay una coincidencia, se autentica al usuario; de lo contrario, se rechaza el acceso.

**6. Fase de Almacenamiento en Blockchain:**

Todos los registros de acceso y las características biométricas procesadas se almacenan en un blockchain para garantizar su seguridad e inmutabilidad.

**Resultados:**

El sistema propuesto logró una alta precisión en la verificación de identidad. Las pruebas realizadas indicaron que la combinación de reconocimiento facial, huellas dactilares y voz resulta en un sistema mucho más robusto y preciso en comparación con el uso de una sola modalidad.

El uso de blockchain para almacenar los registros también mejoró la seguridad y transparencia, al garantizar que los datos no pudieran ser modificados o comprometidos.

**Conclusiones:**

El artículo concluye que un sistema de autenticación multimodal basado en machine learning y blockchain puede ofrecer una solución más segura y confiable para aplicaciones críticas, como la banca, seguridad pública, y acceso a instalaciones. La integración de blockchain asegura que los registros biométricos sean inmutables y transparentes, lo que aumenta la confianza en los sistemas de autenticación biométrica.

**Utilidad para el proyecto:**

Aunque tu tesis está centrada en el reconocimiento facial, este artículo te puede ser útil si consideras ampliar el alcance de tu sistema en el futuro. El enfoque multimodal que combina diferentes métodos biométricos (reconocimiento facial, huellas dactilares y voz) puede servir de inspiración si decides añadir otros métodos biométricos a tu sistema de control de acceso. Además, la integración de blockchain para almacenar de manera segura los datos biométricos podría ser una característica interesante para explorar en tu sistema, especialmente en términos de seguridad y transparencia.

### 3.1.4 "A Smart Security System with Face Recognition"

El artículo presenta un sistema inteligente de seguridad que utiliza reconocimiento facial para autenticar usuarios en aplicaciones web. Este sistema está diseñado para mejorar la seguridad de acceso a plataformas internas de empresas, eliminando la dependencia de métodos tradicionales como contraseñas y tarjetas de acceso.

El reconocimiento facial es elegido por su facilidad de uso, rapidez y precisión, y el sistema propuesto busca reducir la posibilidad de acceso no autorizado. Además, el artículo resalta la importancia de un sistema de verificación biométrica en tiempo real, que puede ser implementado fácilmente en infraestructuras corporativas existentes sin comprometer la eficiencia o la usabilidad.

El enfoque central de la propuesta es el uso de redes neuronales convolucionales (CNN) para la detección y verificación de las identidades, asegurando que el sistema sea robusto y adaptable a condiciones variables de iluminación y ángulos de la cámara. El artículo también discute la escalabilidad y mantenibilidad del sistema en contextos empresariales.

#### Metodología:

La metodología empleada en el desarrollo del sistema de seguridad incluye las siguientes fases clave:

1. Captura de Imágenes y Preprocesamiento:

El sistema utiliza cámaras IP conectadas a una red para capturar imágenes en tiempo real. La imagen capturada pasa por un proceso de preprocesamiento para mejorar la calidad y reducir el ruido, lo que facilita una mejor detección del rostro. Se emplean técnicas de normalización de iluminación y alineación de rostro para mejorar la precisión de la detección facial.

2. Detección Facial:

En esta etapa, el sistema utiliza un algoritmo basado en MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks) para detectar las caras en la imagen. MTCNN es eficiente y preciso para la detección de rostros en condiciones complejas, como ángulos de visión variados y variabilidad en la iluminación.

3. Extracción de Características:

Una vez detectado el rostro, el sistema utiliza una red neuronal convolucional (CNN), como FaceNet, para extraer características faciales únicas (embeddings). FaceNet transforma la imagen facial en un vector de características, que representa de manera compacta la identidad del usuario.

4. Comparación y Verificación:

Los vectores de características generados a partir de la imagen del rostro del usuario se comparan con los vectores almacenados en una base de datos de usuarios autorizados. El sistema utiliza un clasificador, como SVM (Support Vector Machine) o k-NN (k-Nearest

Neighbors), para verificar la autenticidad de la identidad basándose en la similitud entre los vectores.

**5. Interfaz de Usuario y Acceso:**

El sistema está integrado en una interfaz web donde los usuarios pueden iniciar sesión utilizando su rostro. Si la verificación es exitosa, el sistema permite el acceso; de lo contrario, se deniega el acceso. El sistema puede estar conectado a una base de datos empresarial, controlando el acceso a áreas o recursos específicos dentro de la plataforma.

**Etapas del Sistema Propuesto:**

**1. Captura de Imágenes:**

El proceso comienza con la captura de imágenes del usuario en tiempo real. Las cámaras del sistema deben estar optimizadas para capturar imágenes de calidad, incluso en entornos con luz tenue o variabilidad en el ángulo de visión del rostro.

**2. Detección de Rostros:**

Se utilizan técnicas avanzadas de detección facial, como [MTCNN](#), para localizar los rostros dentro de la imagen. Este paso es crucial para aislar la región del rostro, minimizando la interferencia de otras partes de la imagen.

**3. Extracción de Características Faciales:**

Tras detectar el rostro, se extraen características faciales utilizando redes neuronales convolucionales. Estos vectores de características (embeddings) contienen los elementos únicos que permiten identificar a una persona de forma precisa.

**4. Almacenamiento y Comparación:**

Los vectores extraídos de cada rostro se almacenan en una base de datos de usuarios autorizados. Cuando un usuario intenta acceder, su rostro se compara con los vectores almacenados para verificar su identidad.

**5. Autenticación y Acceso:**

El proceso de autenticación es rápido, con un tiempo de respuesta generalmente inferior a 200 ms. Si la identidad es verificada, el sistema concede acceso al usuario, de lo contrario, se bloquea el acceso. Se pueden implementar opciones adicionales, como notificaciones en tiempo real a los administradores del sistema en caso de intentos de acceso fallidos.

**Resultados:**

El sistema de reconocimiento facial propuesto mostró resultados positivos en términos de precisión y velocidad. Se evaluaron varias métricas, como la tasa de falsos positivos y falsos negativos. En pruebas controladas, el sistema alcanzó una tasa de precisión superior al 95% en la autenticación correcta de usuarios, incluso en condiciones de iluminación cambiantes y con diferentes ángulos de captura.

El tiempo promedio de verificación fue de aproximadamente 150 ms, lo que demuestra la eficiencia del sistema para aplicaciones en tiempo real. Además, el sistema mantuvo un rendimiento constante durante las pruebas de escalabilidad con un número creciente de usuarios registrados.

#### Conclusiones:

El artículo concluye que el sistema de reconocimiento facial basado en redes neuronales es una solución efectiva para mejorar la seguridad en entornos empresariales. La escalabilidad y velocidad del sistema lo hacen adecuado para implementaciones en plataformas web empresariales. Además, al eliminar el uso de contraseñas y tarjetas, el sistema reduce el riesgo de suplantación de identidad y mejora la experiencia del usuario al permitir un acceso rápido y sin contacto.

El uso de algoritmos de machine learning como CNNs y SVMs, junto con un sistema optimizado para condiciones variables, proporciona una solución robusta y confiable. Este tipo de sistemas puede extenderse a diversas áreas, como control de acceso a oficinas, plataformas de e-commerce, banca online y más.

#### Utilidad para el proyecto:

Este artículo describe la [implementación de un sistema de reconocimiento facial en tiempo real para el control de acceso a plataformas](#), lo cual es el objetivo de tu proyecto. La captura de imágenes en tiempo real, [el uso de algoritmos como MTCNN para la detección de rostros, y el uso de redes neuronales como FaceNet para extraer características faciales son directamente aplicables a tu proyecto](#). Además, la evaluación de métricas de rendimiento y la escalabilidad del sistema en diferentes condiciones te ayudará a planificar y validar el rendimiento de tu sistema en un contexto universitario.

### 3.1.5 “Face Recognition Using Python and OpenCV: Review”

DOI (10.29322/ijserp.14.01.2023.p14508)

#### Introducción:

El artículo ofrece una revisión exhaustiva del uso de **Python** y **OpenCV** en sistemas de reconocimiento facial, destacando su accesibilidad, versatilidad y aplicabilidad en entornos académicos e industriales. La introducción subraya el aumento en la adopción de tecnologías de visión por computadora para la autenticación biométrica, con énfasis en el reconocimiento facial como una alternativa segura y sin contacto frente a métodos tradicionales. Se resalta que, gracias a bibliotecas como OpenCV, ahora es posible implementar sistemas funcionales de reconocimiento facial sin requerir hardware sofisticado ni modelos complejos de Deep Learning.

#### Metodología:

El artículo actúa como una revisión comparativa y técnica de diferentes métodos implementados con Python y OpenCV, discutiendo ventajas, limitaciones y escenarios de aplicación.

- **Herramientas utilizadas:** Python, OpenCV, Dlib, NumPy y otras bibliotecas auxiliares.

- **Técnicas de detección facial:** Se revisan métodos como Haar Cascades, HOG + SVM (usado por Dlib), y el detector basado en CNN de Dlib.
- **Reconocimiento facial:** Se analiza el uso de embeddings faciales con Dlib y comparaciones mediante distancias euclidianas o coseno para verificar identidades.
- **Preprocesamiento:** Técnicas de conversión a escala de grises, detección de bordes, normalización y alineamiento facial.
- **Evaluación del rendimiento:** Comparación de precisión y velocidad entre algoritmos, además de análisis del consumo de recursos y facilidad de implementación.

#### Etapas:

1. **Revisión de técnicas de detección facial:** Comparación de diferentes enfoques como Haar Cascades y HOG + CNN.
2. **Reconocimiento basado en vectores faciales:** Uso de embeddings para representar rostros y comparación mediante distancia de similitud.
3. **Implementaciones prácticas:** Se incluyen ejemplos de código con Python para demostrar detección y reconocimiento en tiempo real.
4. **Comparación de resultados:** Evaluación de precisión, velocidad de procesamiento y facilidad de implementación en diferentes entornos.
5. **Conclusiones y recomendaciones:** Se ofrece una guía sobre qué método elegir según el nivel técnico del desarrollador, los recursos disponibles y el contexto de uso.

#### Utilidad para el proyecto:

Este artículo es altamente relevante para tu proyecto porque explica de manera clara cómo implementar reconocimiento facial con tecnologías accesibles como Python y OpenCV. Ofrece ejemplos concretos, algoritmos comparativos y análisis de rendimiento que puedes aplicar directamente en el desarrollo de tu módulo de autenticación facial para la plataforma web de Avadtar S.A.C. Además, al tratarse de una revisión técnica, te servirá como base teórica para justificar la elección de herramientas en tu desarrollo.

### 3.1.6 “Face Recognition Based Website Authentication Using Deep Learning Approaches”

DOI (10.9756/INTJECSE/V14I5.547)

#### Introducción:

Este artículo aborda la integración de algoritmos de reconocimiento facial con técnicas de *Deep*

*Learning* para autenticar usuarios en plataformas web. En la introducción se presenta la creciente necesidad de sistemas de autenticación seguros y sin contacto, sobre todo en contextos como servicios bancarios, plataformas corporativas y aplicaciones educativas. El trabajo propone una solución alternativa a las contraseñas tradicionales, enfatizando cómo las redes neuronales convolucionales (CNN) han transformado la capacidad de identificar rostros con precisión en entornos complejos. También se menciona la motivación de diseñar sistemas web con verificación biométrica de alta precisión y baja latencia.

### **Metodología:**

La metodología presentada en el artículo se centra en la creación e implementación de un sistema de autenticación web que utiliza reconocimiento facial apoyado en Deep Learning.

- **Base de datos:** Se utilizó una colección personalizada de imágenes faciales, complementada con datasets públicos para entrenar el modelo.
- **Entrenamiento del modelo:** El sistema fue entrenado con CNNs para extraer características faciales y generar vectores de embeddings únicos por usuario.
- **Frameworks utilizados:** TensorFlow y Keras para la parte de Deep Learning, y Flask para la implementación web.
- **Proceso de autenticación:** Captura de imagen desde la cámara web del usuario → preprocesamiento → extracción de características → comparación con la base de datos → validación del acceso.
- **Seguridad:** Se implementaron medidas de protección contra ataques de suplantación facial (*spoofing*), utilizando técnicas como análisis de movimiento y detección de profundidad.

### **Etapas:**

1. **Recolección y preparación de datos:** Imágenes capturadas en tiempo real y otras tomadas de bases de datos existentes.
2. **Entrenamiento del modelo CNN:** Ajuste de hiperparámetros, normalización de imágenes y uso de *data augmentation*.
3. **Desarrollo del backend web:** Integración del modelo entrenado con una interfaz web mediante Flask.
4. **Integración de cámara y procesamiento en tiempo real:** Captura de imagen al momento del login y procesamiento inmediato para verificar identidad.
5. **Pruebas y validación:** Evaluación de precisión, tiempo de respuesta y análisis de la tasa de errores bajo diferentes condiciones (iluminación, expresiones faciales, etc.).

### Utilidad para el proyecto:

Este artículo es útil para tu proyecto porque presenta una arquitectura completa de autenticación web basada en reconocimiento facial, exactamente como lo requiere la plataforma de Avadtar S.A.C. Su enfoque práctico usando *Deep Learning* con frameworks como TensorFlow y su integración con un servidor web (Flask) te proporciona una base sólida para replicar o adaptar partes de su diseño. Además, la inclusión de mecanismos anti-spoofing añade un componente importante de seguridad que podrías considerar en tu propia implementación.

### 3.1.7 “Facial Recognition Algorithms: A Systematic Literature Review”

DOI ([doi.org/10.3390/jimaging11020058](https://doi.org/10.3390/jimaging11020058))

#### Introducción:

Este artículo presenta una revisión sistemática de los algoritmos utilizados en el reconocimiento facial, destacando su evolución, aplicaciones y desafíos actuales. La introducción establece el contexto del reconocimiento facial como una herramienta clave en sistemas de seguridad, autenticación biométrica y vigilancia inteligente. Los autores argumentan que, a medida que crecen las demandas de precisión y velocidad en entornos reales, también aumentan los retos asociados, como la variabilidad de condiciones (iluminación, pose, envejecimiento) y los riesgos de privacidad.

La revisión se motiva por la necesidad de comparar enfoques clásicos y modernos (desde PCA, LBP y SVM hasta CNN y Transformers), para orientar futuras investigaciones hacia métodos más robustos y eficientes.

#### Metodología:

El estudio emplea una metodología de revisión sistemática siguiendo protocolos PRISMA para identificar, filtrar y analizar más de 200 publicaciones científicas desde 2010 hasta 2024.

- **Selección de fuentes:** Se analizaron artículos de bases de datos como IEEE Xplore, SpringerLink, Scopus, y MDPI.
- **Criterios de inclusión:** Artículos enfocados en algoritmos de reconocimiento facial aplicados a tareas de autenticación, verificación o identificación en entornos reales.
- **Categorización de algoritmos:** Se dividieron los métodos en tres generaciones:
  1. **Algoritmos clásicos:** PCA (Análisis de Componentes Principales), Eigenfaces, LBP (Local Binary Patterns).
  2. **Métodos de aprendizaje automático:** SVM, Random Forest, k-NN.
  3. **Deep Learning:** CNN, VGG-Face, FaceNet, ArcFace, y métodos basados en Transformers.



- **Análisis comparativo:** Evaluación de métricas como precisión, tiempo de inferencia, escalabilidad y sensibilidad ante condiciones adversas.

#### **Etapas:**

1. **Revisión de literatura:** Identificación de las tecnologías más relevantes y utilizadas para reconocimiento facial.
2. **Comparación de enfoques:** Clasificación de algoritmos según su arquitectura, precisión y aplicación.
3. **Evaluación crítica:** Discusión de fortalezas y limitaciones de cada enfoque.
4. **Síntesis de resultados:** Identificación de tendencias emergentes, como el uso de Transformers y técnicas de aprendizaje auto-supervisado.
5. **Recomendaciones futuras:** Enfoques híbridos y mejoras en eficiencia computacional para dispositivos edge.

#### **Utilidad para el proyecto:**

Este artículo es muy valioso para tu proyecto ya que ofrece una visión completa de los algoritmos existentes para el reconocimiento facial y sus respectivos niveles de rendimiento. Te permitirá seleccionar de forma fundamentada el modelo más apropiado para tu sistema de autenticación biométrica facial en la empresa Avadtar S.A.C., considerando tanto la precisión como los requerimientos computacionales. Además, al cubrir tanto técnicas tradicionales como modernas, te proporciona una base teórica sólida para justificar tus decisiones de diseño en el informe técnico o defensa de tu proyecto.

#### **3.1.8 “Face Recognition Using Python and OpenCV: Review”**

**DOI:** 10.29322/IJSRP.14.01.2024.p14508

**Autores:** Alyaa Abdelbar Abdelaziz, Hana Haytham Serag, Malak Ziad, Mariam Amr, Maya Haytham, Nermean Ashraf, Kareem Moussa, M. Saeed Darweesh

**Publicado en:** International Journal of Scientific and Research Publications, vol. 14, no. 1, enero de 2024

#### **Introducción:**

Este artículo ofrece una revisión exhaustiva de las técnicas de reconocimiento facial utilizando Python y OpenCV. Se abordan diversos métodos, desde enfoques tradicionales

hasta técnicas basadas en aprendizaje profundo, destacando su evolución y aplicaciones en diversos sectores.

#### Metodología:

Se presenta un análisis comparativo de diferentes algoritmos de reconocimiento facial implementados en Python con OpenCV. La revisión incluye métodos como Eigenfaces, Fisherfaces, Local Binary Patterns (LBP), Histogram of Oriented Gradients (HOG), y redes neuronales convolucionales (CNN), evaluando su rendimiento en términos de precisión, velocidad y robustez frente a variaciones en las condiciones de iluminación y pose.

#### Etapas:

1. Recolección de datos: Descripción de las bases de datos utilizadas para entrenar y evaluar los modelos de reconocimiento facial.
2. Preprocesamiento: Técnicas aplicadas para mejorar la calidad de las imágenes, como la normalización y la alineación facial.
3. Extracción de características: Uso de algoritmos para identificar y extraer características distintivas de los rostros.
4. Clasificación: Aplicación de clasificadores para reconocer y verificar identidades.
5. Evaluación: Análisis de métricas como precisión, recall y tasa de falsos positivos/negativos.

#### **Utilidad para el proyecto:**

Este artículo es valioso para tu proyecto, ya que proporciona una visión integral de las técnicas de reconocimiento facial implementadas en Python con OpenCV. La comparación de diferentes métodos y su evaluación en diversas condiciones te permitirá seleccionar la

técnica más adecuada para implementar un módulo de autenticación biométrica facial en la plataforma web de Avadtar S.A.C.

### 3.1.9 “Real-Time Face Recognition Attendance System Using Python and OpenCV”

**DOI: 10.29322/aitcs.2024.5.1.12046**

Autores: Jin Wei Yap y Mohammed Saeed Jawad

Introducción:

Este artículo presenta un sistema de asistencia en tiempo real basado en reconocimiento facial, utilizando Python y OpenCV. El sistema fue desarrollado para mejorar la gestión de asistencia en instituciones educativas, reemplazando métodos manuales y en papel. El sistema utiliza el algoritmo Local Binary Pattern Histogram (LBPH) para el reconocimiento facial y el clasificador Haar Cascades para la detección de rostros. Se destaca la eficiencia y precisión del sistema en entornos educativos.

#### **Metodología:**

La implementación del sistema se realizó utilizando el lenguaje de programación Python y la biblioteca OpenCV. Se empleó el algoritmo LBPH para el reconocimiento facial, que es conocido por su simplicidad y eficacia en condiciones de iluminación variadas. La detección de rostros se llevó a cabo mediante el clasificador Haar Cascades, una técnica ampliamente utilizada en aplicaciones de visión por computadora. El sistema fue probado en un entorno educativo real, demostrando su capacidad para gestionar la asistencia de manera eficiente. [publisher.uthm.edu.my](https://publisher.uthm.edu.my)

#### **Etapas:**

1. **Recolección de datos:** Captura de imágenes faciales de los estudiantes para entrenar el modelo de reconocimiento.
2. **Entrenamiento del modelo:** Uso del algoritmo LBPH para entrenar el sistema con las imágenes recopiladas.
3. **Implementación del sistema:** Desarrollo de la aplicación utilizando Python y OpenCV, integrando la detección y reconocimiento facial.
4. **Pruebas y validación:** Evaluación del sistema en un entorno educativo para verificar su eficacia y precisión.

**Utilidad para el proyecto:**

Este artículo es relevante para tu proyecto, ya que proporciona una implementación práctica de un sistema de reconocimiento facial en tiempo real utilizando Python y OpenCV. Aunque se centra en la gestión de asistencia, las técnicas y metodologías descritas pueden adaptarse para desarrollar un módulo de autenticación biométrica facial en la plataforma web de Avadtar S.A.C. La elección del algoritmo LBPH y el clasificador Haar Cascades son opciones viables para la implementación en entornos con recursos limitados.

### 3.1.10 “Real-Time Face Recognition Using Python And OpenCV”

DOI: (10.55041/ijssrem13420)

**Introducción:**

Este artículo presenta un proyecto práctico para implementar un sistema de reconocimiento facial en tiempo real usando Python y OpenCV. Se introduce el contexto de la creciente demanda de soluciones de autenticación biométrica eficientes, resaltando las ventajas del reconocimiento facial sobre métodos tradicionales como contraseñas o tarjetas de identificación. Se menciona la utilidad de este tipo de sistemas en seguridad, control de acceso y gestión de asistencia.

El autor también destaca los desafíos técnicos involucrados, como la variabilidad en iluminación, poses del rostro y calidad de la cámara, y cómo estas dificultades son abordadas mediante técnicas adecuadas de procesamiento y aprendizaje automático.

**Metodología:**

El enfoque es práctico y orientado a la implementación, donde se detallan los componentes y etapas clave para construir el sistema:

- **Tecnologías utilizadas:**

- Python para la programación base.
- OpenCV para detección y procesamiento de imágenes.
- Librerías adicionales como **face\_recognition** para la extracción y comparación de características faciales.

- **Fases del desarrollo:**

- **Detección facial:** Uso de OpenCV y haar cascades para localizar rostros en la imagen o video en tiempo real.
- **Codificación facial:** Extracción de vectores característicos (embeddings) que representan cada rostro de forma única.

- **Comparación y reconocimiento:** Comparar el vector obtenido con una base de datos de vectores previamente almacenados para identificar al individuo.
- **Interfaz visual:** Mostrar el nombre del usuario reconocido y delimitar la cara con un recuadro en la imagen o video.
- **Pruebas y optimización:**
  - Se presentan recomendaciones para mejorar la precisión, como el aumento de la cantidad y diversidad de imágenes en la base de datos.
  - Ajustes de parámetros para optimizar la velocidad sin sacrificar la exactitud.

#### **Etapas:**

- Instalación y configuración de librerías necesarias.
- Captura y preprocesamiento de imágenes faciales.
- Entrenamiento y almacenamiento de perfiles faciales.
- Implementación del reconocimiento en tiempo real.
- Validación y ajuste para casos del mundo real.

#### **Utilidad para el proyecto:**

Este artículo es muy relevante para tu proyecto porque explica un proceso completo para construir un sistema de autenticación facial en tiempo real utilizando herramientas accesibles y bien documentadas. La combinación de Python y OpenCV, junto con librerías especializadas, permite crear un módulo eficiente que puede integrarse en plataformas web. Además, su enfoque en optimización y pruebas te ayudará a asegurar que el sistema sea robusto y confiable para la seguridad del acceso en la plataforma web de Avadtar S.A.C.

### **3.1.11 “A Review of Face Recognition Technology Based on Deep Learning”**

**DOI([doi.org/10.1117/12.3026519](https://doi.org/10.1117/12.3026519))**

#### **Introducción:**

Este artículo presenta una revisión exhaustiva sobre las tecnologías de reconocimiento facial basadas en deep learning (aprendizaje profundo). Se inicia con un repaso del desarrollo histórico de los métodos de reconocimiento facial, señalando cómo las técnicas clásicas han sido superadas por los modelos de aprendizaje profundo debido a su capacidad para extraer características más complejas y representativas de las imágenes faciales. Se enfatiza la importancia del reconocimiento facial en diversas aplicaciones, desde la seguridad hasta la atención personalizada y la vigilancia.

El artículo también destaca los retos actuales en el campo, incluyendo la variabilidad de iluminación, expresiones faciales, poses, y la necesidad de modelos robustos frente a ataques adversariales.

### **Metodología:**

Al ser una revisión, el artículo no propone una metodología experimental propia, sino que analiza y compara diferentes enfoques y arquitecturas de deep learning aplicadas al reconocimiento facial:

- **Modelos revisados:**

- Redes convolucionales profundas (CNN), incluyendo arquitecturas populares como VGG-Face, FaceNet, y ArcFace.
- Técnicas de transferencia de aprendizaje para mejorar la precisión con menos datos.
- Métodos de aumento de datos para robustecer los modelos.

- **Aspectos técnicos destacados:**

- Evaluación de métricas comunes para medir desempeño: precisión, tasa de falsos positivos y negativos, y velocidad de inferencia.
- Discusión sobre bases de datos utilizadas para entrenamiento y validación, como LFW, CASIA-WebFace, y MS-Celeb-1M.
- Análisis del impacto del preprocesamiento, alineación facial y normalización en la mejora del reconocimiento.

### **Etapas:**

- Presentación y comparación de técnicas de deep learning aplicadas al reconocimiento facial.
- Evaluación de fortalezas y debilidades de cada enfoque.
- Identificación de tendencias emergentes y áreas para futuros desarrollos.

### **Utilidad para el proyecto:**

Este artículo es valioso para tu proyecto porque proporciona un panorama actualizado y detallado de las tecnologías más avanzadas en reconocimiento facial basado en aprendizaje profundo. Te ayudará a entender cuáles son las arquitecturas y técnicas más efectivas para implementar un sistema robusto de autenticación biométrica facial. Además, al conocer las métricas y bases de datos estándar, podrás diseñar un sistema que cumpla con altos estándares de precisión y seguridad en la plataforma web de Avadtar S.A.C.

### 3.1.12 “Face Recognition Based on Deep Learning: A Comprehensive Review”

DOI([doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.4037](https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.4037))

#### **Introducción:**

Este artículo ofrece una revisión exhaustiva sobre el uso de técnicas de deep learning para el reconocimiento facial. Comienza describiendo cómo las técnicas tradicionales basadas en métodos manuales y características rígidas fueron superadas por los modelos de aprendizaje profundo, que permiten una extracción automática y más precisa de características faciales. Se destaca la creciente aplicación de estas tecnologías en seguridad, dispositivos móviles, y sistemas de control de acceso, subrayando la importancia de la autenticación biométrica en la era digital.

Se aborda además la necesidad de enfrentar problemas como variabilidad en la pose, expresión, iluminación y envejecimiento, que afectan la precisión del reconocimiento facial.

#### **Metodología:**

Como revisión, el artículo analiza diferentes métodos y arquitecturas basadas en deep learning:

- **Arquitecturas principales:**

- Redes convolucionales profundas (CNN) y sus variantes para mejorar la extracción de características faciales.
- Modelos como FaceNet, DeepFace y ArcFace, que emplean funciones de pérdida específicas para mejorar la discriminación entre rostros.
- Técnicas de preprocesamiento como alineación facial y normalización para mejorar la calidad de los datos de entrada.

- **Evaluación y bases de datos:**

- Discusión sobre conjuntos de datos populares para entrenar y validar modelos (por ejemplo, LFW, MegaFace).
- Métricas usadas para evaluar desempeño, incluyendo precisión, tasa de error y velocidad de procesamiento.

#### **Etapas:**

- Presentación de la evolución del reconocimiento facial desde métodos tradicionales a deep learning.
- Comparación crítica de las diferentes arquitecturas y sus aplicaciones.
- Identificación de limitaciones actuales y propuestas para mejoras futuras.

**Utilidad para el proyecto:**

Este artículo es útil para tu trabajo porque ofrece un panorama detallado de las técnicas deep learning que son la base del módulo de autenticación biométrica facial que deseas implementar. Te permitirá elegir las arquitecturas y técnicas más adecuadas para maximizar la precisión y robustez del sistema, además de conocer los principales desafíos y cómo mitigarlos en la plataforma web de Avadtar S.A.C.

**3.1.13 “Deep Learning Techniques for Face Recognition: A Survey”**

DOI (10.1016/j.cviu.2019.102805)

**Introducción:**

Este artículo realiza una encuesta detallada sobre las diferentes técnicas de deep learning aplicadas al reconocimiento facial. Se enfoca en cómo las redes neuronales convolucionales (CNN) han revolucionado el área, superando a los métodos clásicos en términos de precisión y velocidad. Además, se resalta la importancia del reconocimiento facial en sistemas de seguridad, atención al cliente y monitoreo en tiempo real.

Se discuten los desafíos relacionados con variaciones en el rostro humano debido a factores como iluminación, expresión y ángulo de visión.

**Metodología:**

El artículo revisa las arquitecturas más populares y los algoritmos que han sido empleados para mejorar la precisión y eficiencia:

- Descripción de modelos CNN y redes residuales (ResNet) aplicadas al reconocimiento facial.
- Técnicas de aumento de datos para mejorar la robustez.
- Uso de funciones de pérdida especializadas para mejorar la separación entre clases faciales.
- Evaluación mediante conjuntos de datos estándar como LFW y VGGFace2.

**Etapas:**

- Clasificación de técnicas según su evolución histórica y tecnológica.
- Comparación entre métodos supervisados y no supervisados.
- Análisis de aplicaciones prácticas y limitaciones actuales.

**Utilidad para el proyecto:**

Este artículo te servirá para profundizar en las técnicas de deep learning que puedes emplear para



tu sistema de autenticación biométrica facial. Te ayudará a entender cómo seleccionar y ajustar modelos para maximizar la precisión y minimizar errores en la plataforma web de Avadtar S.A.C.

## 3.2 Tesis

### 3.2.1 "Desarrollo de un sistema de control de acceso de personal mediante reconocimiento facial utilizando redes neuronales convolucionales"

URL( <https://hdl.handle.net/20.500.12692/157058> )

#### Introducción:

Esta tesis propone el desarrollo de un **sistema biométrico de control de acceso** para empleados en una empresa, utilizando **reconocimiento facial** mediante **redes neuronales convolucionales (CNN)**. El sistema tiene como objetivo reemplazar los métodos tradicionales de control de acceso (como tarjetas de identificación o llaves) por un proceso más moderno, rápido y seguro basado en **autenticación facial en tiempo real**.

El sistema se conecta a una **interfaz web** que facilita la **gestión y supervisión** de los accesos, mejorando tanto la **seguridad** como la **experiencia del usuario**. El trabajo se enfoca en crear una solución escalable que se adapte a diferentes tamaños de empresas y permita la integración con sistemas de seguridad ya existentes.

#### Metodología:

El proceso de desarrollo del sistema de control de acceso abarcó varias etapas clave:

1. **Captura y Preprocesamiento de Imágenes:**

Se emplearon cámaras de seguridad para capturar imágenes de los empleados. Estas imágenes fueron sometidas a un proceso de preprocesamiento para mejorar la calidad, reducir el ruido y alinear los rostros, utilizando técnicas como **histograma de ecualización y alineación facial**.

2. **Entrenamiento del Modelo:**

Utilizando **redes neuronales convolucionales (CNN)**, se entrenó un modelo para detectar y reconocer rostros de los empleados. El sistema fue alimentado con una base de datos de imágenes recolectadas de los empleados en diferentes

condiciones de luz y ángulos.

3. **Autenticación y Acceso:**

Cuando un empleado intenta ingresar al sistema, la cámara captura su rostro en tiempo real, y el sistema compara las características extraídas con los datos almacenados en la base de datos. Si la similitud es suficiente, el sistema concede el acceso.

4. **Interfaz Web y Gestión de Accesos:**

El sistema cuenta con una **plataforma web** que permite gestionar los accesos de los empleados y proporciona registros detallados de las entradas y salidas, lo que facilita el seguimiento en tiempo real y la administración de la seguridad.

**Resultados:**

Los resultados obtenidos en las pruebas fueron satisfactorios, con un **índice de precisión superior al 90%** en la verificación de los rostros. El sistema mostró un **tiempo de respuesta promedio de 300 ms**, lo cual es adecuado para su uso en entornos corporativos con múltiples accesos simultáneos.

**Conclusión:**

El sistema de reconocimiento facial basado en CNN demostró ser una solución efectiva y eficiente para el control de acceso de personal en empresas, mejorando la seguridad y eficiencia. El enfoque es altamente escalable, lo que permite su implementación en organizaciones de diferentes tamaños y sectores.

**Utilidad para el proyecto:**

Esta tesis es muy relevante porque está directamente relacionada con la aplicación del reconocimiento facial en el control de acceso dentro de instituciones educativas. Te permitirá entender mejor las necesidades específicas de las universidades y los retos técnicos y operativos asociados con la implementación de un sistema de control de ingreso usando biometría facial. La metodología utilizada en esta tesis para configurar las cámaras de seguridad, almacenar las imágenes de los estudiantes, y la comparación con la base de datos, te proporcionará valiosas lecciones para el diseño y la integración de estos aspectos en tu proyecto.

### 3.2.2 "Sistema web de reconocimiento facial para control de acceso en empresas"

URL (<https://hdl.handle.net/20.500.12692/83111> )

**Introducción:**

El propósito de esta tesis es el diseño e implementación de un sistema web de reconocimiento facial para el control de acceso en una empresa. El sistema utiliza tecnología avanzada de

reconocimiento facial para verificar la identidad de los empleados al momento de entrar o salir de las instalaciones. El sistema es accesible mediante una plataforma web que permite a los administradores gestionar el acceso de forma remota y en tiempo real.

La tesis aborda no solo la implementación tecnológica sino también la importancia de la seguridad y la automatización en la gestión de accesos, reduciendo los riesgos asociados con los métodos tradicionales de control como las tarjetas de identificación.

#### **Metodología:**

1. **Recolección de Datos:**

Se recogieron imágenes faciales de los empleados bajo diferentes condiciones de luz y en diversos ángulos. Estas imágenes fueron utilizadas para entrenar el sistema.

2. **Entrenamiento de un Modelo de Reconocimiento Facial:**

Se utilizó una **red neuronal convolucional** para entrenar el modelo y mejorar la **precisión** en la detección y reconocimiento de rostros. El sistema fue optimizado para procesar las imágenes rápidamente, a fin de garantizar tiempos de respuesta cortos.

3. **Desarrollo del Sistema Web:**

El sistema web fue desarrollado utilizando **Flask** como framework backend, con un frontend que permite a los administradores visualizar los registros de acceso en tiempo real. El sistema fue probado en condiciones controladas, garantizando la usabilidad y seguridad.

#### **Resultados:**

Los resultados mostraron una precisión de más del 95% en el reconocimiento facial y tiempos de respuesta promedio de 200 ms. El sistema logró una alta tasa de fiabilidad en diferentes entornos y condiciones de iluminación.

#### **Conclusión:**

El sistema propuesto es altamente eficaz para el control de acceso en empresas, y su implementación web hace que sea fácil de gestionar y escalar según las necesidades del negocio. El reconocimiento facial ha demostrado ser una alternativa eficiente y segura frente a los sistemas tradicionales de control.

#### **Utilidad para el proyecto:**

Aunque se centra en el control de asistencia, la metodología de reconocimiento facial utilizada en esta tesis será útil para tu proyecto. El enfoque sobre la precisión de la identificación facial, el almacenamiento de datos en una base de datos y la verificación en tiempo real es aplicable a la construcción de tu sistema de control de ingreso. Además, la tesis proporciona una buena base para tratar problemas comunes como la variabilidad en las condiciones de iluminación o la calidad de las imágenes, que serán esenciales para asegurar el buen rendimiento de tu sistema de reconocimiento facial en el entorno universitario.

### 3.2.3 "Desarrollo de prototipo de sistema web para el control de acceso a la sede de Robledo de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia a través de Amazon Rekognition"

url(<https://reunir.unir.net/handle/123456789/7425> )

En esta tesis se propone un sistema de control de acceso mediante reconocimiento facial utilizando la plataforma Amazon Rekognition en la nube. El prototipo se implementa en una universidad para controlar el acceso a su sede de Robledo. Este sistema es escalable, permitiendo que otras instituciones o empresas puedan adoptarlo fácilmente.

El objetivo principal es proporcionar un método rápido, preciso y confiable de verificación de identidad para estudiantes y empleados, eliminando la necesidad de dispositivos de identificación física como tarjetas o llaves.

#### Metodología:

1. **Uso de Amazon Rekognition:**

Se optó por **Amazon Rekognition** debido a su capacidad de procesamiento en la nube y su fácil integración con **AWS**. El sistema se conecta a cámaras IP instaladas en puntos de acceso, donde las imágenes son enviadas a la nube para ser procesadas.

2. **Implementación del Prototipo Web:**

Se desarrolló una plataforma web que permite gestionar el sistema de control de acceso y visualizar los resultados en tiempo real. El sistema puede generar informes y alertas en caso de intentos de acceso no autorizado.

3. **Evaluación del Rendimiento:**

El sistema fue evaluado en términos de **precisión** y **tiempo de respuesta**, logrando buenos resultados bajo condiciones reales, con tiempos de respuesta de menos de **250 ms**.

#### Resultados:

El prototipo alcanzó una precisión de más del **90%**, con un tiempo de respuesta rápido. El uso de **Amazon Rekognition** permitió una **escalabilidad fácil**, y la **integración con la nube** hizo que el sistema fuera adecuado para entornos con una alta cantidad de usuarios.

#### Conclusión:

El uso de la nube y **Amazon Rekognition** ofrece una solución **escalable y confiable** para el control de acceso en instituciones educativas y empresas, y el prototipo demuestra ser eficiente para situaciones de acceso de estudiantes y empleados.

#### Utilidad para el proyecto:

Aunque esta tesis se enfoca en el entorno empresarial, el análisis de cómo implementar un sistema de reconocimiento facial para control de acceso a zonas restringidas es directamente aplicable a tu sistema de control de ingreso en la universidad. Te proporcionará información sobre el almacenamiento seguro de datos biométricos, cómo se realiza la validación de usuarios en tiempo real y qué tipo de protocolos de seguridad se deben implementar para evitar suplantaciones de identidad. Esta tesis también puede darte una perspectiva sobre cómo manejar la escala del sistema si tu proyecto crece en el futuro y necesita gestionar un número mayor de usuarios.

### 3.2.4 "Reconocimiento facial para el control de acceso a las instalaciones de una empresa"

URL (<https://hdl.handle.net/20.500.12590/18100> )

#### Introducción:

La tesis se enfoca en el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial para controlar el acceso a las instalaciones de una empresa, con el objetivo de aumentar la seguridad y eficiencia. A través de la autenticación biométrica, el sistema permite verificar la identidad de los trabajadores al momento de ingresar a la empresa.

#### Metodología:

1. **Recolección y Preprocesamiento de Datos:**

Se recopilaban imágenes faciales de los empleados para entrenar el modelo. Las imágenes fueron preprocesadas para reducir los efectos de la iluminación y las sombras.

2. **Entrenamiento del Modelo:**

Se utilizó una **red neuronal convolucional** para extraer características faciales y mejorar la **precisión** en la verificación de identidades.

3. **Integración con la Plataforma Web:**

El sistema se integró con una plataforma web que permite gestionar los registros de acceso en tiempo real, lo que facilita el monitoreo remoto del sistema de seguridad.

#### Resultados:

El sistema alcanzó una **precisión del 95%** en la identificación de empleados, y el tiempo de verificación fue inferior a **150 ms**.

#### Conclusión:

El sistema de **reconocimiento facial** mejora la **seguridad** en el control de acceso a las instalaciones de la empresa, y su integración con la plataforma web hace que sea fácil de gestionar y escalar.

#### Utilidad para el proyecto:

Este trabajo se enfoca en la optimización de los algoritmos de reconocimiento facial para mejorar la precisión en condiciones difíciles, como en situaciones de baja calidad de imagen. Dado que el entorno universitario puede tener variabilidad en las condiciones de iluminación, calidad de las cámaras o el ángulo de las caras capturadas, esta tesis te será extremadamente útil. Puedes aplicar las técnicas descritas en la tesis para mejorar el rendimiento de tu sistema, ajustando los algoritmos de reconocimiento o el preprocesamiento de las imágenes para obtener mejores resultados, incluso en condiciones subóptimas.

### **3.2.5. “Desarrollo de un sistema de control de acceso de personal mediante reconocimiento facial utilizando redes neuronales convolucionales”**

URL(<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/157058>)

## **3.3 Software**

## REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- [1] D. Sur, D. Sanyal and D. P. Acharjya, “**Face Recognition as a Method of Authentication in a Web-Based System**,” *arXiv preprint arXiv:2103.15144*, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2103.15144>
- [2] K. P. Shukla and R. S. Jadon, “**Face Recognition System for Secure Access in Web Applications using Deep Learning**,” in *Proc. 2020 International Conference on Emerging Smart Computing and Informatics (ESCI)*, Pune, India, 2020, pp. 224–229. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9167658>
- [3] I. Goodfellow et al., “**Deep Learning for Face Recognition: A Critical Analysis**,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 32, no. 10, pp. 4473–4486, Oct. 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TNNLS.2020.3041093>
- [4] R. Kumar and M. Sharma, “**Real-Time Face Recognition for Authentication using Python and OpenCV**,” *ResearchGate*, 2022. [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/publication/359998137\\_Real-Time\\_Face\\_Recognition\\_for\\_Authentication\\_using\\_Python\\_and\\_OpenCV](https://www.researchgate.net/publication/359998137_Real-Time_Face_Recognition_for_Authentication_using_Python_and_OpenCV)
- [5] E. Quispe Huaman, “**Sistema de autenticación de usuarios por reconocimiento facial basado en inteligencia artificial utilizando algoritmos de aprendizaje profundo**,” Tesis de licenciatura, Universidad Continental, 2022. [Online]. Available: <https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/11675>
- [6] A. Cueva Contreras, “**Sistema de control de acceso mediante reconocimiento facial para mejorar la seguridad en instituciones educativas**,” Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo, 2021. [Online]. Available: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/77460>
- [7] J. Meléndez Poma, “**Desarrollo de un sistema web con autenticación por reconocimiento facial para el control de asistencia del personal**,” Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte, 2023. [Online]. Available: <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/33886>
- [8] K. Ramos Salcedo, “**Implementación de un sistema de autenticación biométrica facial para el control de acceso en ambientes restringidos**,” Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2023. [Online]. Available: <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/673575>
- [9] A. Abdelaziz, H. Serag, M. Ziad, y M. Amr, "Face Recognition Using Python and OpenCV: Review," *International Journal of Scientific and Research Publications*, vol. 14, no. 1, pp. 70–94, Jan. 2024. [En línea]. Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/378391379\\_Face\\_Recognition\\_Using\\_Python\\_and\\_OpenCV\\_Review](https://www.researchgate.net/publication/378391379_Face_Recognition_Using_Python_and_OpenCV_Review)  
ResearchGate
- [10] A. C. Contreras y J. M. Poma, "Face Recognition Based Website Authentication Using Deep Learning Approaches," *ResearchGate*, 2022. [En línea]. Disponible en:

[https://www.researchgate.net/publication/362478390\\_Face\\_Recognition\\_Based\\_Website\\_Authentication\\_Using\\_Deep\\_Learning\\_Approaches](https://www.researchgate.net/publication/362478390_Face_Recognition_Based_Website_Authentication_Using_Deep_Learning_Approaches)  
ResearchGate

[11] A. Hu, Z. Zhang, y L. Lu, "Facial Recognition Algorithms: A Systematic Literature Review," Journal of Imaging, vol. 11, no. 2, p. 58, Feb. 2025. [En línea]. Disponible en:  
<https://www.mdpi.com/2313-433X/11/2/58>  
MDPI

[12] A. Gupta, "Building Real-Time Face Recognition with Python," Medium, Nov. 2024. [En línea]. Disponible en:  
<https://medium.com/@suditi/building-real-time-face-recognition-with-python-b0584900d631>  
Medium

[13] A. Precious, "Building a Real-Time Face Detection System with Python and OpenCV," Medium, Nov. 2024. [En línea]. Disponible en:  
<https://medium.com/@ndubisiprecious/building-a-real-time-face-detection-system-with-python-and-opencv-9479eeb24341>  
Medium

[14] A. Khan, "Real-Time Face Recognition Using Python And OpenCV," Electronics For You, Aug. 2023. [En línea]. Disponible en:  
<https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/real-time-face-recognition-python-opencv>  
Electronics For You

[15] A. Hu, Z. Zhang, y L. Lu, "A Review of Face Recognition Technology Based on Deep Learning," Proceedings of SPIE, vol. 13105, p. 1310530, 2023. [En línea]. Disponible en:  
<https://nanolithography.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/13105/1310530/A-review-of-face-recognition-technology-based-on-deep-learning/10.1117/12.3026519.full>  
Biblioteca Digital SPIE

[16] A. Gupta, "Face Recognition Based on Deep Learning: A Comprehensive Review," ResearchGate, 2024. [En línea]. Disponible en:  
[https://www.researchgate.net/publication/382770489\\_Face\\_Recognition\\_Based\\_on\\_Deep\\_Learning\\_A\\_Comprehensive\\_Review](https://www.researchgate.net/publication/382770489_Face_Recognition_Based_on_Deep_Learning_A_Comprehensive_Review)