













EQUPE









Alunos

Adenilson Fernandes Ferreira André Domingos Cavalcante Cibele Aparecida da Silva **Denis José da Rosa** Diego Marques da Silva **Gabriel Sales da Silva Bento Nilson Prezoto** Rian Michel Silva de Siqueira







ADMINISTRAÇÃO





Para a construção do kart ,a escola nos forneceu:

Dois mil reais

motor,

Jogo de rodas,

Barras para a construção do chassi, Chapas para a construção dos mancais.









FORAM FEITAS REUNIÕES SEMANAIS





















Para a construção do nosso kart inicialmente nossa equipe precisará de Quatro mil reais.







SISTEMA DE PATROCÍNIO











O valor de contribuição do patrocinador definirá onde o logo de sua empresa irá ficar: Logo no kart (maior valor oferecido) Capacete do piloto (valor intermediário) Camiseta da equipe (valores menores)


























MUSEU DO AUTOMÓVEL ESCOLA EUNDAÇÃO LIA MARIA AGUIAR










MUSEU DO AUTOMÓVEL ESCOLA EUNDAÇÃO LIA MARIA AGUIAR











MOTOR








Motor estacionário de 7hp











SISTEMA DE FREIO





A ideia do freio seria usar o cilindro mestre de freio traseiro de moto (barato, simples e já vem com reservatório.)

Mangueira de freio 92cm, pinça e disco da CG 125.

Fazer o pedal com eixo simples, uma mola de retorno pra ajudar o cilindro mestre e fazer um encaixe.
































A carenagem do nosso kart será de fibra de vidro




























Chassi:

Vai ser pintado de preto Cadillac com fosqueante.

Processo:

wash primer primer epox

seguida de tinta Pu mais fosqueante.





Carenagem: Pretendemos fazer em fibra de vidro.
Processo de preparação:
Lavar com água e sabão e deixar secar naturalmente.
Secas as peças devem ser lixadas para que fiquem lisas e sem brilho.
Aplicação de primer PU









Processo pintura camaleão: Aplicação do primer PU **Base preta PU** Efeito camaleão (proporção efeito camaleão, mais 50% diluente thinner pu) verniz pu















Matelass

Originária da língua francesa, a palavra matelassê significa acolchoado. Trata-se de um acabamento específico dado a tecidos como o couro. A costura é feita em pesponto, confeccionada com tecido duplo e enchimento. O pesponto é feito em losangos, unindo o tecido, o enchimento e o forro, geralmente.







Obrigado!