

# Análise e Desenvolvimento de Sistemas 5º Semestre

## DESENVOLVIMENTO WEB I



Prof. Alisson Ribeiro

#### O elemento <hr>>

- Cria uma linha horizontal na página.
- Normalmente é utilizado para separar conteúdo em uma página HTML.

#### O elemento

 Permite a criação de uma tabela na página. No interior do elemento devem ser utilizados elementos para definir as linhas () e as células () de cada linha. Para definir a legenda das colunas, pode ser utilizado o elemento .

#### O elemento

 Especifica uma linha da tabela. No interior desse elemento podem ser colocados os elementos e para especificar as células da linha. Se for uma linha de rótulos para as colunas da tabela, utiliza-se o elemento para criar as células da linha. Se for uma linha de conteúdo, utiliza-se o elemento .

#### Os elementos e

- O elemento define as células de cabeçalho em uma tabela. Os valores colocados no interior dos elementos aparecem por padrão em negrito e centralizados na célula.
- O elemento determina células de conteúdo em uma tabela. Os valores colocados no interior desse elemento aparecem alinhados à esquerda da célula.
- Os elemento e devem ser utilizados no interior de uma linha criada pelo elemento .

# O elemento <caption>

 Define um título para a tabela. Deve ser utilizado imediatamente após a abertura do elemento .

### Os elementos <thead>, e <tfoot>

- São utilizados para o agrupamento de linhas em uma tabela.
- O elemento < thead> representa o bloco de linhas que consistem em rótulos de colunas para a tabela (cabeçalhos).
- O elemento representa o bloco de linhas que consistem no corpo da tabela.
- O elemento <tfoot> representa o bloco de linhas que consistem no rodapé da tabela.

# Bibliografia

• TERUEL, E. C. **HTML5**: Guia Prático. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Érica, 2014.