

A % jelentése:

bármilyen jöhet utána

Tehát:

- 9A
- 9B1
- 9ny
- 9matek

mind jó.

targy IN (...)

Ez rövidebb forma erre:

SQL

```
targy = 'matematika'  
OR targy = 'fizika'
```



COUNT(*)

Megszámolja a sorokat.

GROUP BY

Ez nagyon fontos.

Olyan, mintha azt mondanád:

„Csoportosítsd a diákokat település szerint.”

Példa:

telepules

Pécs

Pécs

Budapest

A GROUP BY után:

- Pécs → 2
 - Budapest → 1
-

AS letszam

Átnevezi az oszlopot.

Tehát nem az lesz kiírva, hogy:

```
SQL
```

```
COUNT(*)
```



hanem:

```
SQL
```

```
letszam
```



DESC

Csökkenő sorrend.

Legnagyobb szám lesz elől.

DISTINCT

Ez azt jelenti:

ismétlődés nélkül

Példa:

targy

matek

matek

fizika

DISTINCT után:

- matek
- fizika



Első JOIN

SQL

```
INNER JOIN kapcsolo
ON diakok.id = kapcsolo.diakid
```



Ez azt mondja:

Kapcsold össze:

- diakok.id
- kapcsolo.diakid

Példa:

diakok.id	nev
1	Béla

és

diakid	oraid
1	5

→ Béla a 5-ös órára megy.

Második JOIN

SQL

```
INNER JOIN orak
ON kapcsolo.oraId = orak.id
```



Most az órát kapcsoljuk hozzá.

oraid	id
5	5

→ az 5-ös óra = angol.

SQL



```
SELECT nev
FROM diakok
WHERE telepules = (
    SELECT telepules
    FROM diakok
    WHERE nev = 'Majer Melinda'
)
AND nev <> 'Majer Melinda';
```

EZ SUBQUERY (beágyazott lekérdezés)

A belső lekérdezés:

SQL



```
SELECT telepules
FROM diakok
WHERE nev = 'Majer Melinda'
```

Megkeresi:

Majer Melinda melyik településről jött.



<>

Nem egyenlő.

Tehát:

SQL



```
AND nev <> 'Majer Melinda'
```

→ ő maga ne jelenjen meg.

Parancs	Mit csinál
SELECT	mit kérünk le
FROM	melyik táblából
WHERE	szűrés
ORDER BY	rendezés
GROUP BY	csoportosítás
COUNT	darabszám
DISTINCT	ismétlődés nélkül
INNER JOIN	csak ahol van kapcsolat
LEFT JOIN	minden bal oldali sor kell
IN	több lehetőség
LIKE	minta keresés
HAVING	GROUP BY utáni szűrés
AS	átnevezés