

API Face — Employees

Panduan integrasi endpoint pegawai untuk sistem ADMS
(Attendance / Development Management System)

Base URL	<code>{base_url}/api/v1/face</code>
Contoh	<code>https://absensi.example.com/api/v1/face</code>
Autentikasi	X-API-KEY / Bearer Token
Content-Type	application/json
Modul	Employees (Pegawai)
Institusi	SD Islam Al Azhar 13 Rawamangun

1. Autentikasi

Semua request ke API Face wajib menyertakan salah satu header autentikasi berikut:

HEADER	NILAI
X-API-KEY	{FACE_API_TOKEN}
Authorization	Bearer {FACE_API_TOKEN}

Catatan: Content-Type wajib diset ke `application/json` pada setiap request.

2. Endpoint — Tambah Pegawai

1 Tambah Pegawai Baru

Menambahkan pegawai baru ke sistem ADMS.

POST {base_url}/employees

REQUEST BODY

FIELD	TIPE	WAJIB	MAX	DESKRIPSI
pin	string	Ya	50	PIN unik pegawai (tidak boleh sudah dipakai pegawai lain yang masih aktif / belum di-soft-delete)
nama	string	Ya	255	Nama lengkap pegawai
mesin_user_id	string	Tidak	50	ID user di mesin (untuk mode single-machine)
no_ktp	string	Tidak	50	Nomor KTP
jabatan_id	integer	Tidak	—	ID jabatan (FK jabatan)
unit_kerja_id	integer	Tidak	—	ID unit kerja (FK unit_kerjas)
no_hp	string	Tidak	50	Nomor HP
jenis_kelamin_id	integer	Tidak	—	ID jenis kelamin (FK jenis_kelamin)
email	string	Tidak	255	Email valid
alamat	string	Tidak	—	Alamat
tgl_mulai_bekerja	date (Y-m-d)	Tidak	—	Tanggal mulai kerja
tgl_berhenti	date (Y-m-d)	Tidak	—	Tanggal berhenti kerja
pegawai_status_id	integer	Tidak	—	Status pegawai (contoh: 1 = Aktif)
work_schedule_id	integer	Tidak	—	ID jadwal kerja (FK work_schedules)
user_id	integer	Tidak	—	ID user login (FK users)

Field yang tidak dikirim akan disimpan sebagai `NULL`, kecuali `pin` & `nama` yang wajib diisi.

CONTOH REQUEST — MINIMAL

CURL

```
curl -X POST "{base_url}/employees" \
-H "X-API-KEY: {FACE_API_TOKEN}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "pin": "1003",
  "nama": "Ari Budi Djatmiko"
}'
```

CONTOH REQUEST — LENGKAP

CURL

```
curl -X POST "{base_url}/employees" \
-H "X-API-KEY: {FACE_API_TOKEN}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "pin": "1003",
  "nama": "Ari Budi Djatmiko",
  "mesin_user_id": "1003",
  "no_ktp": "3273010190000001",
  "jabatan_id": 1,
  "unit_kerja_id": 1,
  "no_hp": "081234567890",
  "jenis_kelamin_id": 1,
  "email": "ari@example.com",
  "alamat": "Jl. Contoh No. 1",
  "tgl_mulai_bekerja": "2024-01-15",
  "pegawai_status_id": 1,
  "work_schedule_id": 1
}'
```

JSON BODY

```
{
  "pin": "1003",
  "nama": "Ari Budi Djatmiko",
  "mesin_user_id": "1003",
  "no_ktp": "3273010190000001",
  "jabatan_id": 1,
  "unit_kerja_id": 1,
  "no_hp": "081234567890",
  "jenis_kelamin_id": 1,
  "email": "ari@example.com",
  "alamat": "Jl. Contoh No. 1",
  "tgl_mulai_bekerja": "2024-01-15",
  "tgl_berhenti": null,
  "pegawai_status_id": 1,
  "work_schedule_id": 1,
  "user_id": null
}
```

RESPONSE

Sukses

201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Pegawai berhasil ditambahkan",
  "data": {
    "employee_id": 123,
    "name": "Ari Budi Djatmiko",
    "pin": "1003",
    "mesin_user_id": "1003",
    "no_ktp": "3273010190000001",
    "jabatan_id": 1,
    "unit_kerja_id": 1,
    "no_hp": "081234567890",
    "jenis_kelamin_id": 1,
    "email": "ari@example.com",
    "alamat": "Jl. Contoh No. 1",
    "tgl_mulai_bekerja": "2024-01-15",
    "tgl_berhenti": null,
    "pegawai_status_id": 1,
    "work_schedule_id": 1,
    "user_id": null,
    "photo_url": null
  }
}
```

```
}  
}
```

Gagal Validasi

422 Unprocessable Content

```
{  
  "success": false,  
  "message": "Validasi gagal",  
  "errors": {  
    "pin": ["The pin has already been taken."],  
    "nama": ["The nama field is required."]  
  }  
}
```

CATATAN ERROR VALIDASI UMUM

FIELD	PESAN (INGGRIS)	ARTI
pin	required	pin belum dikirim
pin	already been taken	pin sudah dipakai pegawai lain
nama	required	nama belum dikirim
email	must be a valid email address	format email tidak valid

Unauthorized

401

```
{  
  "success": false,  
  "message": "Unauthorized"  
}
```

Server Error

500

```
{  
  "success": false,  
  "message": "Gagal menambahkan pegawai"  
}
```

Token belum dikonfigurasi di env akan membalas message: *"Token API face belum dikonfigurasi di environment"*.

3. Endpoint — Update Pegawai (Ganti Pin)

2 Update Pegawai / Ganti Pin

Mengubah data pegawai berdasarkan **pin lama** di path URL. Untuk ganti pin saja, cukup kirim field **pin** berisi pin baru.

PUT `{base_url}/employees/{pin_lama}`

PATH PARAMETER

PARAM	TIPE	DESKRIPSI
<code>pin_lama</code>	string	PIN pegawai saat ini (yang akan dicari)

REQUEST BODY

Sama seperti POST, tetapi semua field **opsional kecuali pin** (pin baru, wajib). Field yang tidak dikirim tidak akan diubah (*sometimes*).

FIELD	TIPE	WAJIB	DESKRIPSI
<code>pin</code>	string	Ya	PIN baru (harus unik)
<code>nama</code>	string	Tidak	Nama baru
...	...	Tidak	Field lain sama dengan POST

CONTOH — GANTI PIN SAJA

CURL

```
curl -X PUT "{base_url}/employees/223344" \
-H "X-API-KEY: {FACE_API_TOKEN}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "pin": "1003" }'
```

`223344` = pin lama di URL → menjadi `1003`.

CONTOH — GANTI PIN + UPDATE NAMA & EMAIL

CURL

```
curl -X PUT "{base_url}/employees/223344" \
-H "X-API-KEY: {FACE_API_TOKEN}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "pin": "1003",
  "nama": "Ari Budi Djatmiko",
  "email": "ari@example.com"
}'
```

RESPONSE

Sukses

200 OK

```
{
  "success": true,
  "message": "Pegawai berhasil diperbarui",
  "data": {
    "employee_id": 6,
    "name": "Ari Budi Djatmiko",
```

```
"pin": "1003",
"mesin_user_id": "1003",
"no_ktp": "3273010190000001",
"jabatan_id": 1,
"unit_kerja_id": 1,
"no_hp": "081234567890",
"jenis_kelamin_id": 1,
"email": "ari@example.com",
"alamat": "Jl. Contoh No. 1",
"tgl_mulai_bekerja": "2024-01-15",
"tgl_berhenti": null,
"pegawai_status_id": 1,
"work_schedule_id": 1,
"user_id": null,
"photo_url": null
}
}
```

Pin Lama Tidak Ditemukan

404

```
{
  "success": false,
  "message": "Pegawai dengan pin 223344 tidak ditemukan"
}
```

Validasi Gagal

422

```
{
  "success": false,
  "message": "Validasi gagal",
  "errors": {
    "pin": ["The pin has already been taken."]
  }
}
```

4. Ringkasan Status Code

KODE	ARTI
201	POST sukses — pegawai dibuat
200	PUT sukses — pegawai diupdate
401	API key salah / tidak ada
404	PUT: pin lama tidak ditemukan
422	Validasi gagal
500	Error server / token belum di-set di env

5. Catatan untuk Developer

1. **pin harus unik** antar pegawai (termasuk yang soft-deleted belum tentu; unique dicek ke seluruh tabel `pegawai` kecuali baris yang di-soft-delete sesuai rule Laravel `unique ... deleted_at, NULL`).
2. **employee_id** di response = `pegawai_id` di database.
3. **photo_url** hanya ditampilkan di response (tidak bisa diisi via POST/PUT — tidak ada di `$fillable`).
4. Simpan `employee_id` / `pin` lama sebelum PUT bila perlu audit.
5. Setelah ganti pin di sistem, **sync ulang ke mesin FACE** bila mesin menyimpan pin lokal.