सत्र सञ्चालन: समुदायमा शोक

मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार (PFA) को तालिम लिएका, सुपरिवेक्षक भएका र प्रेषण (रेफरल) को बाटो थाहा भएका व्यक्तिहरूका लागि ।



तत्काल खतरा छ? सत्र रोक्नुहोस्, त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् र अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस्; अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन । पूरा प्रक्रिया र सम्पर्क: पृष्ठ २ ।



पोस्टर A3



पर्चा, तीन पट्ट

तपाईंका सामग्रीहरू

पोस्टर · सबैको साझा ध्यान

समूहका लागि: छलफल सुरु गर्न, मानिसहरूले देखेका कुरा सोध्न र मुख्य सन्देशमा फर्कन प्रयोग गर्नुहोस् । सबैले देख्न सक्ने बनाउनुहोस्; हरेक लाइन ठूलो स्वरमा नपढ्नुहोस् ।

पर्चा · घर लैजाने विस्तृत जानकारी

कुनै प्रश्न आएमा वा नजिकबाट हेर्न, र आफूसँग राख्न वा अरूलाई दिन । सम्बन्धित भाग मात्र खोल्नुहोस् र सँगै पढ्ने प्रस्ताव गर्नुहोस् ।

एउटा वा दुवै सामग्री, जुनसुकै क्रममा प्रयोग गर्नुहोस् । दुवै सामग्री सक्नेमा होइन, मानिसलाई के चाहिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुहोस् ।

मानिसहरू आउनुअघि

- ☐ शोकबारे सामूहिक कुराकानी स्वीकार्य छ कि छैन, कहिले र कहाँ गर्ने भनेर पहिले समुदायका अगुवाहरूसँग कुरा गर्नुहोस् । सबैले देख्ने ठाउँमा पोस्टर टाँस्नुहोस्; पर्याप्त पर्चा ल्याउनुहोस् ।
- ☐ पृष्ठ २ मा सहयोग सम्पर्कहरू भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस्, बेपत्ता आफन्तबारे पुष्टि गरिएको खोजी जानकारी कहाँ उपलब्ध छ भन्नेसमेत । सत्रपछि निजी कुराकानीका लागि समय छुट्याउनुहोस् ।
- ☐ भाषा र पहुँचको योजना बनाउनुहोस्: सरल शब्द, ठूला अक्षर, थप समय, वा आवश्यक र उपलब्ध भए साङ्केतिक भाषा दोभाषे । चित्र वा लेख बुझ्न वा हेर्न कठिन भए अरू विकल्प दिनुहोस् ।

सत्र

करिब १५ मिनेट · योजना पूरा गर्न कसैलाई हतार नगराउनुहोस्, तत्काल सहयोगमा ढिलाइ नगर्नुहोस्

उद्देश्य: शोक सामान्य प्रतिक्रिया हो, शोकमा परेको व्यक्तिको साथ कसरी दिने, र थप सहयोग कहिले र कहाँ पाइन्छ भन्ने मानिसहरूलाई थाहा होस् ।

1 स्वागत र उद्देश्य बताउने

२ मिनेट · कुनै पनि सामग्री

गर्नुहोस् आफ्नो परिचय दिनुहोस् र विषय बताउनुहोस् । सहभागिता स्वैच्छिक हो । समूहमा कसैलाई पनि उहाँको आफ्नै क्षतिबारे सोधिने छैन भनेर स्पष्ट भन्नुहोस् ।

भन्नुहोस्

> *"यहाँका धेरै परिवारले कसैलाई गुमाउनुभएको छ । आज हामी सामान्य रूपमा शोकबारे, र एकअर्काको साथ कसरी दिन सक्छौं भन्नेबारे कुरा गर्छौं ।"*

2 सँगै चित्र हेर्ने

३ मिनेट · उपयोगी भए पोस्टर

गर्नुहोस् आशा र सत्यलाई, अनि उनीहरू वरिपरिका छिमेकीलाई देखाउनुहोस् । विश्वासबारे मूल्याङ्कन वा बहस नगरी फरक-फरक उत्तरको स्वागत गर्नुहोस् । पर्चा मात्र भए त्यसको आवरण प्रयोग गर्नुहोस् ।

सोध्नुहोस्

> *"छिमेकीहरूले के गरिरहेको देख्नुहुन्छ?"*

भन्नुहोस्

> *"मानिसहरूले फरक-फरक तरिकाले शोक गर्छन् । यी भावनाहरू शोकको भाग हुन सक्छन्, र तपाईं जुनसुकै बेला सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ ।"*

3 साथ दिने तरिकाहरू खोज्ने

४ मिनेट · आवश्यकताअनुसार सामग्री बदल्दै

गर्नुहोस् चित्रमा देखाइएका साथ दिने तरिकाहरू हेर्नुहोस्: नजिकै रहने; सुन्ने, वा चुपचाप सँगै बस्ने; दैनिक काममा सघाउने; उहाँहरूलाई आफ्नै तरिकाले शोक गर्न दिने ।

भन्नुहोस्

> *"कसैको नाम लिनु वा कसैको व्यक्तिगत अनुभव सुनाउनु पर्दैन ।"*

सोध्नुहोस्

> *"यहाँका मानिसहरूले शोकमा परेको परिवारलाई साथ वा व्यावहारिक सहयोग कसरी दिन सक्छन्?"*

4 बेपत्ता आफन्त र सहयोगको बाटो

३ मिनेट · सम्बन्धित सहयोग भाग

गर्नुहोस् कोही बेपत्ता हुँदा आशा र शोक सँगै हुन सक्छन् भनेर नरम तरिकाले बताउनुहोस् । पुष्टि गरिएको खोजी जानकारी कहाँ छ भनेर बताउनुहोस् । स्थानीय रूपमा जाँच गरिएको सहयोग सम्पर्क बताउनुहोस्; चिन्ताको कुरा आएमा पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

सोध्नुहोस्

> *"आज कसैलाई सहयोग चाहिएमा उहाँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ?"*

5 बुझाइ जाँच्ने र समापन

३ मिनेट · राख्नका लागि पर्चा दिनुहोस्

गर्नुहोस् पर्चा दिनुहोस् र *"बालबालिकाले पनि शोक गर्छन्"* र *"कहिले सहयोग माग्ने"* देखाउनुहोस् । सत्रपछि निजी रूपमा कुरा गर्न तपाईं उपलब्ध हुनुहुन्छ भनेर बताउनुहोस् ।

सोध्नुहोस्

> *"आफ्नै शब्दमा, घरमा कसैलाई बताउने एउटा कुरा के हो?"*

सुरक्षा, प्रेषण र कार्यकर्ताका सीमाहरू

कसैमा यी कुरा देखिए अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्:

संकेतहरू

- आत्महत्याको, वा आफूलाई वा अरूलाई हानि पुऱ्याउने कुरा गर्छ
- आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन, वा आफ्नो जिम्मामा रहेको बच्चाको हेरचाह गर्न सक्दैन
- धेरै अलमलमा परेको देखिन्छ, वा आफू कहाँ छ भन्ने थाहा पाउँदैन

के गर्ने

1. त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् ।
2. अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्: यस क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी वा आपतकालीन सेवा ।
3. आत्महत्याबारे सिधै सोध्नु ठीक हो । सोध्दैमा उहाँको मनमा त्यो विचार आउँदैन ।
4. स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस् । अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन ।

कोही विचलित भएमा

- शान्त रहनुहोस् र नजिकै बस्नुहोस् ।
- उहाँ चाहनुहुन्छ भने समूहबाट टाढा अलि शान्त ठाउँ दिनुहोस् ।
- बोल्न कर नगर्नुहोस् । अहिले उहाँलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्नुहोस् ।
- उहाँ चाहनुभएसम्म, वा उहाँले विश्वास गर्ने कोही साथमा नआएसम्म बस्नुहोस् ।

PFA: हेर्ने, सुन्ने र जोड्ने

हेर्ने: सुरक्षा, तत्काल आवश्यकता, अत्यन्त विचलित मानिसहरू
सुन्ने: आवश्यकता र चिन्ताबारे सोध्ने; शान्त हुन सहयोग गर्ने
जोड्ने: आधारभूत आवश्यकता, सेवा, जानकारी, आफन्त

यस्तो भएमा निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस् र थप सहयोगसँग जोड्नुहोस्

- भावनाहरू झन् गाह्रा हुन्छन्, सुधार हुँदैनन्, वा दैनिक जीवन धेरै कठिन बनाउँछन्
- आफ्नो वा आफ्ना बालबालिकाको हेरचाह गर्न सक्नुहुन्न
- शरीरको कुनै समस्याले चिन्तित बनाएको छ: दुखाइ, ज्वरो, चोटपटक, वा धेरै दिनसम्म खान वा सुत्न नसक्नु

उहाँको सहमतिमा: विकल्पहरू बताउनुहोस्, सकेमा साथै जानुहोस्, र आवश्यक कुरा मात्र अरूलाई बताउनुहोस् ।

✓ गर्नुहोस्

- ✓ सरल शब्द प्रयोग गर्नुहोस् र मौनताको सम्मान गर्नुहोस्
- ✓ विश्वासबारे मूल्याङ्कन वा बहस नगरी शोक गर्ने फरक-फरक तरिकाको स्वागत गर्नुहोस्
- ✓ परिवारले के छान्छ भनेर सोध्नुहोस्
- ✓ सत्रपछि निजी कुराकानीको प्रस्ताव गर्नुहोस्

✗ नगर्नुहोस्

- ✗ समूहका अगाडि कसैलाई उहाँको क्षतिबारे नसोध्नुहोस्
- ✗ *"बलियो बन्नुहोस्"* नभन्नुहोस्, क्षतिहरूको तुलना नगर्नुहोस्, वा शोक सकिनुपर्ने समय नतोक्नुहोस्
- ✗ बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु भइसक्यो भनेर नमान्नुहोस्, वा *"टुङ्गो लगाउन"* दबाब नदिनुहोस्
- ✗ प्रार्थना, विधि, स्पर्श वा कुरा गर्न नतोक्नुहोस्
- ✗ शोकलाई निश्चित चरणहरूका रूपमा नबताउनुहोस्

हानि गर्ने वा कसैमाथि जबरजस्ती गरिने अभ्यासलाई समर्थन नगर्नुहोस् । सुरक्षा वा संरक्षणसम्बन्धी चिन्ता भए आफ्नो सुरक्षा (safeguarding) प्रक्रिया पालना गर्नुहोस् र सुपरिवेक्षण लिनुहोस् ।

यस क्षेत्रका सहयोग सम्पर्कहरू कुराकानी अघि भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस्

स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्था _____

तत्काल सहयोग _____

बेपत्ता आफन्तबारे खोजी जानकारी _____

अन्य सहयोग _____



स्रोतहरू: WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); WHO, Doing What Matters in Times of Stress (2020); IASC, Guidelines on MHPSS in Emergency Settings (2007); WHO/UNHCR, mhGAP Humanitarian Intervention Guide (2015); IFRC Psychosocial Centre, Supporting grieving family members and friends; IFRC Psychosocial Centre, Working with people experiencing ambiguous loss । यो सामग्री यी प्रकाशनहरूमा आधारित छ; यसलाई WHO, IASC वा IFRC ले तयार गरेका होइनन्, र तिनीहरू यसको विषयवस्तुका लागि जिम्मेवार छैनन् ।

यो सामग्री केका बारेमा हो

पोस्टर र पर्चामा दैनिक बोलचालका शब्द प्रयोग गरिएको छ, ताकि मानिसहरूले क्लिनिकल नाम नदिई शोकबारे कुरा गर्न र सहयोग माग्न सकून् । यो पृष्ठले ती शब्दहरूको पछाडिको अर्थ र तपाईंको भूमिकाका सीमाहरू बताउँछ; पृष्ठ ४ मा सन्दर्भका लागि मात्र क्लिनिकल शब्दहरू छन् ।

शब्द कुञ्जी

पोस्टर वा पर्चामा	हाम्रो अर्थ	कुराकानीमा कसरी सम्हाल्ने
"शोक गर्ने कुनै एउटै सही तरिका हुँदैन"	शोक क्षतिप्रतिको सामान्य प्रतिक्रिया हो; यसका कुनै निश्चित चरण वा समयतालिका हुँदैनन्	शोकलाई चरणहरूका रूपमा नबताउनुहोस्; यो कहिले सकिनुपर्छ भनेर नभन्नुहोस्
"प्रिय व्यक्ति बेपत्ता हुँदा आशा र शोक एकै समयमा महसुस हुन सक्छन्"	अस्पष्ट क्षति (ambiguous loss): मृत्युको पुष्टि बिनाको क्षति	कहिल्यै मृत्यु भइसकेको नमान्नुहोस्; *"टुङ्गो"* शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्; पुष्टि गरिएको खोजी जानकारीसँग जोड्नुहोस्
"शोकले दैनिक जीवन कठिन बनाइरहेको छ" **(सहयोग सन्देश)**	लामो समयसम्म अत्यन्त तीव्र रहने र दैनिक कामकाजमा बाधा पुऱ्याउने शोकको मूल्याङ्कन आवश्यक पर्न सक्छ; यो समूहमा होइन, स्वास्थ्यकर्मीले निर्णय गर्छन्	कसैको शोकलाई असामान्य वा जटिल भनेर नाम नदिनुहोस्; नपर्खी समयमै सहयोगको प्रस्ताव गर्नुहोस्

शोक, र कहिले थप हेर्ने

शोक

क्षतिप्रतिको सामान्य प्रतिक्रिया, जसका कुनै निश्चित चरण वा समयतालिका हुँदैनन् । शोक मनाउने तरिका हरेक परिवारको संस्कृति र विश्वासअनुसार हुन्छ । रुनु, त्यो व्यक्तिको याद आउनु, रिस, अपराधबोध, थकाइ र राम्रो निद्रा नपर्नु सबै यसको भाग हुन सक्छन् ।

समयमै सहयोग, जुनसुकै बेला

शोकका कारण खान, सुत्न वा आफ्नो वा अरूको हेरचाह गर्न धेरै गाह्रो भएमा, वा व्यक्तिले सहयोग मागेमा, उहाँलाई स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् । छ महिनासम्म नपर्खनुहोस् ।

अहिले नै सहयोग लिनुहोस्

खतरा छ भने तुरुन्तै पृष्ठ २ पालना गर्नुहोस्: त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् र तत्काल सहयोग लिनुहोस् ।

यी कुरालाई छुट्टै राख्नुहोस्

- **शोक** क्षतिप्रतिको सामान्य प्रतिक्रिया हो, रोग होइन ।
- **अस्पष्ट क्षति** ले निश्चितता बिनाको क्षति बताउँछ, जस्तै बेपत्ता आफन्त । यो वर्णन हो, निदान होइन ।
- **निदानले** दैनिक जीवनमा बाधा पुऱ्याउने लामो समयसम्म रहने ढाँचा बताउँछ, जसको मूल्याङ्कन तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्छन् ।

तपाईंका सीमाहरू

- कसैको शोक *"धेरै भयो"* वा *"धेरै लामो भयो"* भनेर तपाईं निर्णय गर्नुहुन्न ।
- तपाईं कुनै धर्म वा परम्पराका तर्फबाट बोल्नुहुन्न; शोक कसरी मनाउने भनेर परिवारले छान्छ ।
- तपाईं बेपत्ता मानिसबारे समाचार दिनुहुन्न; पुष्टि गरिएको खोजी जानकारीसँग जोड्नुहुन्छ ।

तपाईंको भूमिका



यो निर्देशिकाले सत्र सञ्चालनमा सहयोग गर्छ; यसले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचारको तालिमको ठाउँ लिँदैन । आफ्नो तालिम, सुपरिवेक्षक र थाहा भएका प्रेषणका बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।

आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोस्: विश्राम लिनुहोस्, आफ्ना सुपरिवेक्षक वा सहकर्मीसँग कुरा गर्नुहोस्, र चाहिएको बेला सहयोग माग्नुहोस् ।

क्षतिपछि निजी रूपमा कुरा गर्दा

- आफ्नो परिचय दिनुहोस् र अनुमति लिनुहोस् । तपाईं के दिन सक्नुहुन्छ र के सक्नुहुन्न भनेर बताउनुहोस् ।
- व्यक्तिले छानेको एउटा आवश्यकतामा सहयोग गर्नुहोस् ।
- सम्भव र चाहिएको भए मात्र पछिको भेटघाट तय गर्नुहोस्; गर्न नसक्ने भेट वा फोनको वाचा नगर्नुहोस् ।
- सुन्नुहोस्, वा मौनता स्वीकार गर्नुहोस् । क्षतिलाई स्वीकार गर्नुहोस् ।
- आफन्त बेपत्ता भए पुष्टि गरिएको खोजी जानकारीसँग जोड्नुहोस् । उत्तर वा मिति कहिल्यै वाचा नगर्नुहोस् ।

स्रोतहरू: WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); WHO/UNHCR, mhGAP Humanitarian Intervention Guide (2015); WHO, mhGAP module: Assessment and management of conditions specifically related to stress (2013), bereavement; IFRC Psychosocial Centre, Supporting grieving family members and friends; IFRC Psychosocial Centre, Working with people experiencing ambiguous loss ।

तपाईंले सुन्न सक्ने क्लिनिकल शब्दहरू

सन्दर्भका लागि मात्र । यी शब्द सहभागीहरूसँग प्रयोग नगर्नुहोस्, र निदान नगर्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मीले के भन्न सक्छन्, र समयमै सहयोगका लागि कुनै समयसीमा किन पर्खनु पर्दैन भनेर बुझ्न यसले सघाउँछ ।

शब्द वा अवस्था	सहजकर्ताले जान्नुपर्ने कुरा	स्रोत
शोक	क्षतिप्रतिको सामान्य प्रतिक्रिया, जसका कुनै निश्चित चरण वा समयतालिका हुँदैनन्; शोक मनाउने तरिका हरेक परिवारको संस्कृति र विश्वासअनुसार हुन्छ ।	WHO mhGAP stress module (2013), bereavement; IFRC Psychosocial Centre, Supporting grieving family members and friends
अस्पष्ट क्षति (ambiguous loss)	निश्चितता बिनाको क्षति, जस्तै बेपत्ता आफन्त । आशा र शोक सँगै रहन सक्छन् । यो वर्णन हो, निदान होइन; कहिल्यै मृत्यु भइसकेको नमान्नुहोस् र *"टुङ्गो लगाउन"* दबाब नदिनुहोस् ।	IFRC Psychosocial Centre, Working with people experiencing ambiguous loss
Prolonged grief disorder (लम्बिएको शोक विकार)	जीवनसाथी, अभिभावक, सन्तान वा शोकमा परेको व्यक्तिको नजिकको अरू कसैको मृत्युपछि: मृत व्यक्तिप्रतिको तीव्र चाहना वा उहाँमै मन अड्किरहनेसहितको लगातार र व्यापक शोक प्रतिक्रिया, जुन असामान्य रूपमा लामो समय रहन्छ (ICD-11 मा कम्तीमा छ महिनाभन्दा बढी; DSM-5-TR मा वयस्कका लागि कम्तीमा बाह्र महिना), व्यक्तिको सामाजिक, सांस्कृतिक वा धार्मिक मान्यताभन्दा स्पष्ट रूपमा बढी हुन्छ, र उल्लेखनीय बाधा पुऱ्याउँछ । तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्र मूल्याङ्कन गर्छन् ।	WHO, ICD-11, 6B42; American Psychiatric Association, DSM-5-TR (2022)
कहिले थप हेर्ने	शोकका कारण खान, सुत्न वा आफ्नो वा अरूको हेरचाह गर्न धेरै गाह्रो भएमा, वा व्यक्तिले सहयोग मागेमा: जुनसुकै बेला समयमै सहयोग । छ महिनासम्म नपर्खनुहोस् ।	WHO mhGAP stress module (2013)
औषधि	मानसिक रोगको मापदण्ड पूरा नगर्ने शोकमा परेका बालबालिका, किशोरकिशोरी वा वयस्कलाई benzodiazepine दिनु हुँदैन भनी WHO ले सल्लाह दिन्छ । सहजकर्ताले कहिल्यै औषधि सुझाव दिँदैनन्; उनीहरू व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्छन् ।	WHO, Guidelines for the management of conditions specifically related to stress (2013)
***"ट्रमा"*, सहभागीले यो शब्द प्रयोग गर्दा**	शब्द नसच्याउनुहोस् र ट्रमाबारे छलफल सुरु नगर्नुहोस् । उहाँको अर्थ के हो भनेर सोध्नुहोस्: *"तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा के भन्न खोज्नुभएको हो? आफूमा के देख्नुहुन्छ?"* मानिसहरूले प्रायः यो शब्द कुनै खास डर वा परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्छन्, जस्तै *"फेरि बाढी आउला भनेर घर फर्कन डर लाग्छ"* वा *"भूकम्प आउला भनेर"* । यस्तो डर डरलाग्दो वा आघात पुऱ्याउन सक्ने अनुभवपछिको सामान्य प्रतिक्रिया हो । व्यक्तिले बताएको कुरामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र यो लामो समय रहिरहे, झन् बढे वा दैनिक जीवन कठिन बनाए समयमै सहयोगको बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।	यो शृङ्खलाको सहजीकरण अभ्यास; सुन्ने तरिका WHO, Psychological First Aid (2011) अनुसार

अभ्यास कार्डहरू

मानिसहरूले के भन्न सक्छन् र तपाईं चरणबद्ध रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरणहरू । यी कुराकानी समूहका अगाडि होइन, निजी रूपमा हुन्छन् । शब्दहरू उदाहरण मात्र हुन्: आफ्नै शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, व्यक्तिको इच्छाअनुसार अघि बढ्नुहोस्, र कुनै तत्काल संकेत देखिएमा तुरुन्तै पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

तपाईंले भन्ने वा सोध्ने शब्दहरू · व्यक्तिले भन्न सक्ने कुरा · तपाईंका लागि निर्देशन (सादा अक्षर)

आफन्त बेपत्ता हुँदा

"मेरो छोरा अझै बेपत्ता छ । मानिसहरू ऊ गइसक्यो भन्छन्, तर मलाई थाहा छ ऊ फर्केर आउँछ ।"

पोस्टर र पर्चा: प्रिय व्यक्ति बेपत्ता हुँदा आशा र शोक एकै समयमा महसुस हुन सक्छन् ।

1 कुनै पक्ष नलिई सुन्नुहोस्

गर्नुहोस् उनको मृत्यु भयो कि भएन भन्नेमा सहमति वा असहमति नजनाउनुहोस् । कहिल्यै मृत्यु भइसकेको नमान्नुहोस्, र *"दुङ्गो"* बारे कुरा नगर्नुहोस् ।

2 उहाँले के महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर नाम दिनुहोस्

भन्नुहोस् *"कोही बेपत्ता हुँदा आशा र शोक एकै समयमा महसुस हुन सक्छन् । दुवै स्वाभाविक हुन् ।"*

3 पुष्टि गरिएको जानकारीसँग जोड्नुहोस्

गर्नुहोस् पुष्टि गरिएको खोजी सम्पर्क दिनुहोस् । उत्तर वा मिति कहिल्यै वाचा नगर्नुहोस् ।

4 आजको बारेमा सोध्नुहोस्

सोध्नुहोस् *"पखिँदै गर्दा आज तपाईंलाई केले सहयोग गर्छ?"*

गर्नुहोस् व्यक्तिले छानेको एउटा आवश्यकतामा सहयोग गर्नुहोस् ।

कोही आफ्नो शोक गर्ने तरिकाबारे चिन्तित हुँदा

"म एक पटक पनि रोएकी छैन । मलाई केही समस्या छ कि?"

पोस्टर: शोक गर्ने कुनै एउटै सही तरिका हुँदैन ।

1 शोक फरक-फरक हुन्छ भनेर बताउनुहोस्

भन्नुहोस् *"शोक गर्ने कुनै एउटै सही तरिका हुँदैन । मानिसहरू फरक-फरक तरिकाले शोक गर्छन्, र यसको कुनै तोकिएको समय हुँदैन ।"*

2 आमन्त्रण गर्नुहोस्, दबाब नदिनुहोस्

सोध्नुहोस् *"तपाईंले उहाँलाई आफ्नै तरिकाले कसरी सम्झिरहनुभएको छ, अलिकति बताउन चाहनुहुन्छ?"*

गर्नुहोस् *"होइन"* लाई स्वीकार गर्नुहोस् । रुन, विधि गर्न, प्रार्थना गर्न वा कुरा गर्न नतोक्नुहोस् ।

3 सहयोगको बाटो खुला राख्नुहोस्

गर्नुहोस् शोकका कारण खान, सुत्न वा आफ्नो वा अरूको हेरचाह गर्न धेरै गाह्रो भएमा, वा उहाँ जुनसुकै बेला सहयोग चाहनुहुन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीको प्रस्ताव गर्नुहोस् ।

छिमेकीले कसरी सहयोग गर्ने भनेर सोध्दा

"उहाँलाई के भन्ने मलाई थाहा छैन । गलत कुरा भनिहाल्छु कि भनेर डर लाग्छ ।"

पोस्टर: शोकमा परेको व्यक्तिको साथ दिने ।

1 सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई ढुक्क पार्नुहोस्

भन्नुहोस् *"विशेष शब्द चाहिँदैन । तपाईं नजिकै बस्न, सुन्न, वा चुपचाप उहाँसँगै बस्न सक्नुहुन्छ ।"*

2 व्यावहारिक सहयोगको सुझाव दिनुहोस्

गर्नुहोस् उहाँ चाहनुहुन्छ भने आज केले सहयोग गर्छ भनेर सोध्नुहोस्, जस्तै खाना ल्याइदिने, पानी भरिदिने वा दैनिक काममा सघाउने ।

3 के नगर्ने भनेर बताउनुहोस्

गर्नुहोस् *"बलियो बन्नुहोस्"* भन्न, क्षतिहरूको तुलना गर्न, वा उहाँलाई कहिले ठीक महसुस हुनुपर्छ भनेर भन्न छाड्नुहोस् ।

4 सहयोग कहाँ छ भनेर जान्नुहोस्

गर्नुहोस् छिमेकीलाई सहयोग कहाँ छ भनेर बताउनुहोस् । उहाँ ती महिलाको सुरक्षाबारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।