अभिभावकसँग कुराकानी: बालबालिकामा पनि प्रतिक्रिया हुन्छ

मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार (PFA) को तालिम लिएका, सुपरिवेक्षक भएका र बाल संरक्षणसहित प्रेषणको बाटो थाहा भएका व्यक्तिहरूका लागि ।



तत्काल खतरा छ वा कुनै बच्चा जोखिममा छ? सत्र रोक्नुहोस्, त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् र अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस् । स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस्; अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन । पूरा प्रक्रिया र सम्पर्क: पृष्ठ २ ।



पोस्टर A3



पर्चा, तीन पट्ट

तपाईंका सामग्रीहरू

पोस्टर · सबैको साझा ध्यान

समूहका लागि: छलफल सुरु गर्न, मानिसहरूले देखेका कुरा सोध्न र मुख्य सन्देशमा फर्कन प्रयोग गर्नुहोस् । सबैले देख्न सक्ने बनाउनुहोस्; हरेक लाइन ठूलो स्वरमा नपढ्नुहोस् ।

पर्चा · घर लैजाने विस्तृत जानकारी

कुनै प्रश्न आएमा वा नजिकबाट हेर्न, र आफूसँग राख्न वा अरूलाई दिन । सम्बन्धित भाग मात्र खोल्नुहोस्, जस्तै उमेर समूहअनुसारका प्रतिक्रिया, र सँगै पढ्ने प्रस्ताव गर्नुहोस् ।

एउटा वा दुवै सामग्री, जुनसुकै क्रममा प्रयोग गर्नुहोस् । दुवै सामग्री सक्नेमा होइन, अभिभावकलाई के चाहिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुहोस् ।

मानिसहरू आउनुअघि

- ☐ यस क्षेत्रको बाल संरक्षण सम्पर्क व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्, र पृष्ठ २ मा सहयोग सम्पर्कहरू भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस् । सत्रपछि निजी कुराकानीका लागि समय छुट्याउनुहोस् ।
- ☐ अभिभावकहरू सहभागी हुन सकून् भनेर नजिकै अर्का वयस्कको निगरानीमा बालबालिकाका लागि सुरक्षित खेलको व्यवस्था गर्नुहोस् । सबैले देख्ने ठाउँमा पोस्टर टाँस्नुहोस्; पर्याप्त पर्चा ल्याउनुहोस् ।
- ☐ भाषा र पहुँचको योजना बनाउनुहोस्: सरल शब्द, ठूला अक्षर, थप समय, वा आवश्यक र उपलब्ध भए साङ्केतिक भाषा दोभाषे । अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकलाई पनि निम्तो दिनुहोस् ।

सत्र करिब १५ मिनेट · योजना पूरा गर्न कसैलाई हतार नगराउनुहोस्, तत्काल सहयोगमा ढिलाइ नगर्नुहोस्

उद्देश्य: बालबालिकामा परिवर्तन आउनु सामान्य हो भनेर अभिभावकलाई थाहा होस्, यो हप्ता सहयोग गर्ने एउटा तरिका छानून्, र सहयोग कहाँ पाइन्छ थाहा होस् ।

1 स्वागत र उद्देश्य बताउने · २ मिनेट · कुनै पनि सामग्री

गर्नुहोस् आफ्नो परिचय दिनुहोस् र विषय बताउनुहोस् । सहभागिता स्वैच्छिक हो । समूहमा कसैले आफ्नै बच्चाबारे कुरा गर्नुपर्दैन भनेर स्पष्ट भन्नुहोस् ।

भन्नुहोस् *"आज हामी पीडादायी अनुभवपछि बालबालिकामा कस्ता प्रतिक्रिया हुन्छन्, र परिवारले गर्न सक्ने सरल कुराहरूबारे कुरा गर्नेछौं ।"*

2 सँगै चित्र हेर्ने · ३ मिनेट · उपयोगी भए पोस्टर

गर्नुहोस् चित्रका वयस्क र बालबालिकालाई देखाउनुहोस् । टाँसिइरहनु, रुनु, रिसाउनु वा धेरै चुप हुनु सामान्य हो भनेर बताउनुहोस् । पर्चा मात्र भए त्यसको आवरण प्रयोग गर्नुहोस् ।

सोध्नुहोस् *"बालबालिकाले के गरिरहेको देख्नुहुन्छ?"*

भन्नुहोस् *"यी परिवर्तन सामान्य हुन् । यसको अर्थ बच्चा खराब छ वा तपाईं खराब अभिभावक हुनुहुन्छ भन्ने होइन ।"*

3 केले सहयोग गर्छ · ५ मिनेट · आवश्यकताअनुसार सामग्री बदल्दै

गर्नुहोस् नजिकै रहनेदेखि प्रश्नको इमानदारीपूर्वक जवाफ दिनेसम्म, चित्रका चारवटा कुरा हेर्नुहोस् । यो हप्ता प्रयास गर्न एउटा छान्न अभिभावकलाई भन्नुहोस् ।

भन्नुहोस् *"कठिन समयमा बालबालिकालाई वयस्कको माया र ध्यान चाहिन्छ ।"*

सोध्नुहोस् *"गाह्रो दिनमा तपाईंका बालबालिकालाई केले सहयोग गर्छ?"*

4 कहिले सहयोग माग्ने · ३ मिनेट · सम्बन्धित सहयोग भाग

गर्नुहोस् सहयोग सन्देशहरू देखाउनुहोस् । स्वास्थ्यकर्मी र बाल संरक्षण सम्पर्क कहाँ हुनुहुन्छ भनेर बताउनुहोस्; चिन्ताको कुरा आएमा पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

सोध्नुहोस् *"यहाँ कुनै बच्चालाई सहयोग चाहिएमा तपाईं कसकहाँ जानुहुन्छ?"*

5 बुझाइ जाँच्ने र समापन · २ मिनेट · राख्नका लागि पर्चा दिनुहोस्

गर्नुहोस् पर्चा दिनुहोस् र *"तपाईंले देख्न सक्ने कुरा"* र *"कहिले सहयोग माग्ने"* देखाउनुहोस् । नेपाली कथा पुस्तक *My Hero is You* (६ देखि ११ वर्ष) बारे बताउनुहोस् । सत्रपछि निजी रूपमा कुरा गर्ने प्रस्ताव गर्नुहोस् ।

सोध्नुहोस् *"यो हप्ता आफ्नो बच्चासँग तपाईं कुन एउटा कुरा प्रयास गर्नुहुन्छ?"*

सुरक्षा, प्रेषण र कार्यकर्ताका सीमाहरू

कसैमा यी कुरा देखिए अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्:

संकेतहरू

- आत्महत्याको, वा आफूलाई वा अरूलाई हानि पुऱ्याउने कुरा गर्छ; आफूलाई हानि पुऱ्याउने कुरा गर्ने बच्चा पनि यसमा पर्छ
- आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन, वा आफ्नो जिम्मामा रहेको बच्चाको हेरचाह गर्न सक्दैन
- धेरै अलमलमा परेको देखिन्छ, वा आफू कहाँ छ भन्ने थाहा पाउँदैन
- कुनै बच्चा एक्लै छ वा परिवारबाट छुट्टिएको छ

के गर्ने

1. त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् ।
2. अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्: यस क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी वा आपतकालीन सेवा ।
3. आत्महत्याबारे सिधै सोध्नु ठीक हो । सोध्दैमा उहाँको मनमा त्यो विचार आउँदैन ।
4. स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस् । अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन ।

कुनै बच्चा दुर्व्यवहार वा बेवास्ताको जोखिममा हुन सक्छ: आफ्नो बाल सुरक्षा (safeguarding) प्रक्रिया पालना गर्नुहोस् र बाल संरक्षण सम्पर्क व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । आफैं अनुसन्धान नगर्नुहोस् ।

कोही विचलित भएमा

- शान्त रहनुहोस् र नजिकै बस्नुहोस् ।
- उहाँ चाहनुहुन्छ भने समूहबाट टाढा अलि शान्त ठाउँ दिनुहोस् ।
- बोल्न कर नगर्नुहोस् । अहिले उहाँलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्नुहोस् ।
- उहाँ चाहनुभएसम्म, वा उहाँले विश्वास गर्ने कोही साथमा नआएसम्म बस्नुहोस् ।

PFA: हेर्ने, सुन्ने र जोड्ने
हेर्ने: सुरक्षा, तत्काल आवश्यकता, अत्यन्त विचलित मानिसहरू
सुन्ने: आवश्यकता र चिन्ताबारे सोध्ने; शान्त हुन सहयोग गर्ने
जोड्ने: आधारभूत आवश्यकता, सेवा, जानकारी, आफन्त

यस्तो भएमा निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस् र थप सहयोगसँग जोड्नुहोस्

- बच्चामा देखिएका परिवर्तन लामो समयसम्म रहन्छन् वा झन् बढ्छन्
- बच्चाले खान, खेल्न वा बोल्न छाड्छ
- अभिभावक आफूले सम्हाल्न नसकेको, वा बच्चालाई हानि पुऱ्याइहाल्छु कि भन्ने डर भएको बताउनुहुन्छ

उहाँको सहमतिमा: विकल्पहरू बताउनुहोस्, सकेमा साथै जानुहोस्, र आवश्यक कुरा मात्र अरूलाई बताउनुहोस् ।

✓ गर्नुहोस्

- ✓ अभिभावकसँग सम्मानपूर्वक कुरा गर्नुहोस्; आफ्ना बालबालिकालाई उहाँहरू नै राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ
- ✓ फरक-फरक उमेरका उदाहरण दिनुहोस्
- ✓ अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकलाई समावेश गर्नुहोस्
- ✓ सोध्ने जोकोहीसँग पछि निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस्

✗ नगर्नुहोस्

- ✗ बालबालिकाका प्रतिक्रियाका लागि अभिभावकलाई दोष नदिनुहोस्
- ✗ समूहका अगाडि कुनै बच्चाका अनुभवबारे नसोध्नुहोस्
- ✗ पुष्टि गर्न नसकिने विद्यालय, सहयोग वा सेवाको वाचा नगर्नुहोस्

यस क्षेत्रका सहयोग सम्पर्कहरू कुराकानी अघि भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस्

स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्था _____

तत्काल सहयोग _____

बाल संरक्षण सम्पर्क व्यक्ति _____

अन्य सहयोग _____



स्रोतहरू: WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); WHO and UNICEF, Helping children cope with stress (2020); WHO, UNICEF and partners, Parenting for Lifelong Health tips (2020); IASC, Guidelines on MHPSS in Emergency Settings (2007); WHO/UNHCR, mhGAP Humanitarian Intervention Guide (2015) । यो सामग्री यी प्रकाशनहरूमा आधारित छ; यसलाई WHO, UNICEF वा IASC ले तयार गरेका होइनन्, र तिनीहरू यसको विषयवस्तुका लागि जिम्मेवार छैनन् ।

यो सामग्री केका बारेमा हो

पोस्टर र पर्चामा दैनिक बोलचालका शब्द प्रयोग गरिएको छ, ताकि अभिभावकले क्लिनिकल नाम नदिई आफ्ना बालबालिकामा आएका परिवर्तनबारे कुरा गर्न सकून् । यो पृष्ठले ती शब्दहरूको पछाडिको अर्थ र तपाईंको भूमिकाका सीमाहरू बताउँछ; पृष्ठ ४ मा सन्दर्भका लागि मात्र क्लिनिकल शब्दहरू छन् ।

शब्द कुञ्जी

पोस्टर वा पर्चामा	हाम्रो अर्थ	कुराकानीमा कसरी सम्हाल्ने
"बालबालिकामा पनि प्रतिक्रिया हुन्छ"; *"तपाईंसँग टाँसिइरहने, राम्रोसँग नसुत्ने, धेरै रुने वा रिसाउने, धेरै चुप हुने"*	बालबालिकामा हुने सामान्य तनाव प्रतिक्रियाहरू, पछाडि फर्किने व्यवहार (जस्तै फेरि ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने) र व्यवहारमा परिवर्तनसमेत	*"समस्या"* वा *"लक्षण"* होइन, *"परिवर्तन"* वा *"प्रतिक्रिया"* भन्नुहोस्; अभिभावकलाई दोष नदिनुहोस्
"प्रश्नको इमानदारीपूर्वक, सरल शब्दमा जवाफ दिनुहोस्"	उमेर सुहाउँदो, सत्य जानकारी, मृत्यु वा बेपत्ता आफन्तबारेसमेत	अभिभावकलाई सरल शब्द खोज्न सघाउनुहोस्; मृत्यु लुकाउने सल्लाह नदिनुहोस्
"डराएकोमा वा दुःखी भएकोमा बच्चालाई सजाय नदिनुहोस्"	सकारात्मक, अहिंसात्मक पालनपोषण; डर गलत व्यवहार होइन	कुनै बच्चा हानिको जोखिममा हुन सक्छ भने बाल सुरक्षा प्रक्रिया पालना गर्नुहोस्; अनुसन्धान नगर्नुहोस्

बालबालिकामा परिवर्तन, र कहिले थप हेर्ने

सामान्य परिवर्तनहरू

टाँसिइरहने, धेरै रुने, राम्रोसँग नसुत्ने, फेरि ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने, छिट्टै रिसाउने, धेरै चुप हुने, वा जे भयो त्यसलाई बारम्बार खेलमा दोहोऱ्याउने । पीडादायी अनुभवपछि यी अपेक्षित हुन् ।

समयमै सहयोग, जुनसुकै बेला

घटनाको करिब एक महिनापछि पनि परिवर्तनमा कुनै सुधार नभएमा, झन् बढ्दै गएमा, वा बच्चाले खान, खेल्न वा सिक्न छाडेमा, परिवारलाई स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् । अभिभावकले माग्नुभयो भने अझ चाँडै ।

अहिले नै सहयोग लिनुहोस्

कुनै बच्चाले आफूलाई हानि पुऱ्याउने कुरा गरेमा, वा कुनै बच्चा हानिको जोखिममा हुन सक्छ भने, तुरुन्तै पृष्ठ २ पालना गर्नुहोस् ।

यी कुरालाई छुट्टै राख्नुहोस्

- **सामान्य प्रतिक्रियाहरू** पीडादायी अनुभवपछिका अपेक्षित परिवर्तन हुन्, रोग होइनन् ।
- **संरक्षणसम्बन्धी चिन्ता** (दुर्व्यवहार, बेवास्ता वा छुट्टिनु) मानसिक स्वास्थ्यको नाम होइन: यो बाल सुरक्षा प्रक्रियामार्फत जान्छ ।
- **निदानले** दैनिक जीवनमा बाधा पुऱ्याउने लामो समयसम्म रहने ढाँचा बताउँछ, जसको मूल्याङ्कन तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्छन् ।

तपाईंका सीमाहरू

- तपाईं कुनै बच्चाको मूल्याङ्कन वा निदान गर्नुहुन्न ।
- तपाईं दुर्व्यवहार वा बेवास्ताको अनुसन्धान गर्नुहुन्न; बाल सुरक्षा (safeguarding) प्रक्रियामार्फत जानकारी दिनुहुन्छ ।
- तपाईं पुष्टि गर्न नसकिने विद्यालय, सहयोग वा सेवाको वाचा गर्नुहुन्न ।

तपाईंको भूमिका



यो निर्देशिकाले सत्र सञ्चालनमा सहयोग गर्छ; यसले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचारको तालिमको ठाउँ लिँदैन । आफ्नो तालिम, सुपरिवेक्षक र बाल संरक्षणसहित थाहा भएका प्रेषणका बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।

आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोस्: विश्राम लिनुहोस्, आफ्ना सुपरिवेक्षक वा सहकर्मीसँग कुरा गर्नुहोस्, र चाहिएको बेला सहयोग माग्नुहोस् ।

अभिभावकसँग निजी रूपमा कुरा गर्दा

- आफ्नो परिचय दिनुहोस् र अनुमति लिनुहोस् । तपाईं के दिन सक्नुहुन्छ र के सक्नुहुन्न भनेर बताउनुहोस् ।
- यो हप्ता प्रयास गर्न पर्चाबाट एउटा कुरा छान्न सघाउनुहोस् ।
- सम्भव र चाहिएको भए मात्र पछिको भेटघाट तय गर्नुहोस्; गर्न नसक्ने भेट वा फोनको वाचा नगर्नुहोस् ।
- मूल्याङ्कन नगरी उहाँका चिन्ता सुन्नुहोस्; आफ्नो बच्चालाई उहाँ नै राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ ।
- उहाँले आफूले सम्हाल्न नसकेको वा बच्चालाई हानि पुऱ्याइहाल्छु कि भन्ने डर भएको बताउनुभयो भने यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुहोस् र थप सहयोगसँग जोड्नुहोस् (पृष्ठ २) ।

स्रोतहरू: WHO and UNICEF, Helping children cope with stress (2020); WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); WHO/UNHCR, mhGAP Humanitarian Intervention Guide (2015); WHO, mhGAP module: Assessment and management of conditions specifically related to stress (2013); IASC, Guidelines on MHPSS in Emergency Settings (2007) ।

तपाईंले सुन्न सक्ने क्लिनिकल शब्दहरू

सन्दर्भका लागि मात्र । यी शब्द अभिभावकसँग प्रयोग नगर्नुहोस्, र निदान नगर्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मीले के भन्न सक्छन्, र समयमै सहयोगका लागि किन पर्खनु पर्दैन भनेर बुझ्न यसले सघाउँछ ।

शब्द वा अवस्था	सहजकर्ताले जान्नुपर्ने कुरा	स्रोत
बालबालिकामा हुने सामान्य प्रतिक्रियाहरू	टाँसिइरहने, रुने, निद्राका समस्या, फेरि ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने, झर्को लाग्ने, अलग्गिने, वा घटनालाई खेलमा दोहोऱ्याउने । पीडादायी अनुभवपछि अपेक्षित ।	WHO and UNICEF, Helping children cope with stress (2020)
कहिले थप हेर्ने	घटनाको करिब एक महिनापछि पनि कुनै सुधार नभएका, झन् बढ्दै गएका, वा बच्चालाई खान, खेल्न वा सिक्नबाट रोक्ने परिवर्तन: स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् । आफूलाई हानि पुऱ्याउने कुरा गर्ने बच्चा: तत्काल सहयोग ।	WHO mhGAP stress module (2013)
बालबालिकामा आघातपछिको तनाव (post-traumatic stress)	बालबालिकामा पनि हुन सक्छ; छ वर्ष र सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका मापदण्ड ठूला बालबालिका र वयस्कका भन्दा फरक हुन्छन् । तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्र मूल्याङ्कन गर्छन् ।	American Psychiatric Association, DSM-5-TR (2022)
बाल संरक्षण	दुर्व्यवहार, बेवास्ता वा छुट्टिनेसम्बन्धी कुनै पनि चिन्ता संरक्षणको विषय हो, मानसिक स्वास्थ्यको नाम होइन: बाल सुरक्षा प्रक्रिया पालना गर्नुहोस् र बाल संरक्षण सम्पर्क व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।	IASC, Guidelines on MHPSS in Emergency Settings (2007)
***"ट्रमा"*, अभिभावकले यो शब्द प्रयोग गर्दा**	शब्द नसच्याउनुहोस् र ट्रमाबारे छलफल सुरु नगर्नुहोस् । अभिभावकको अर्थ के हो र बच्चाले के गर्छ भनेर सोध्नुहोस्: *"तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा आफ्नो बच्चामा के देख्नुहुन्छ?"* अभिभावकले प्रायः यो शब्द कुनै खास परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्छन्, जस्तै आफूलाई आँखाबाट ओझेल हुन नदिने, वा रातमा ठूला आवाजसँग डराउने बच्चा । यस्ता परिवर्तन डरलाग्दो वा आघात पुऱ्याउन सक्ने अनुभवपछिका सामान्य प्रतिक्रिया हुन् । अभिभावकले बताएको कुरामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र यो लामो समय रहिरहे, झन् बढे वा दैनिक जीवन कठिन बनाए समयमै सहयोगको बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।	यो शृङ्खलाको सहजीकरण अभ्यास; सुन्ने तरिका WHO, Psychological First Aid (2011) अनुसार

अभ्यास कार्डहरू

मानिसहरूले के भन्न सक्छन् र तपाईं चरणबद्ध रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरणहरू । यी कुराकानी समूहका अगाडि होइन, निजी रूपमा हुन्छन् । शब्दहरू उदाहरण मात्र हुन्: आफ्नै शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, व्यक्तिको इच्छाअनुसार अघि बढ्नुहोस्, र कुनै तत्काल संकेत देखिएमा तुरुन्तै पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

तपाईंले भन्ने वा सोध्ने शब्दहरू · व्यक्तिले भन्न सक्ने कुरा · तपाईंका लागि निर्देशन (सादा अक्षर)

अभिभावकले “ट्रमा” भनेमा

“मेरी छोरीलाई ट्रमा भएको छ । उसले मलाई आँखाबाट ओझेल हुनै दिँदैन ।”

पोस्टर: बालबालिका तपाईंसँग टाँसिइरहन सक्छन् ।

1 उहाँको अर्थ सोध्नुहोस्

सोध्नुहोस् *“तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा उसमा के देख्नुहुन्छ?”*

उहाँ भन्नुहुन्छ *“म खानाको लाइनमा जाँदा ऊ रुन्छे । रातमा मेरो हात समातेर मात्र सुत्छे ।”*

2 यसलाई सामान्य भनेर बुझाउनुहोस्

भन्नुहोस् *“डरलाग्दो समयपछि धेरै बालबालिका आमाबुबासँग टाँसिइरहन्छन् । यसले ऊ तपाईंसँग सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गर्छ भन्ने देखाउँछ ।”*

3 प्रयास गर्ने एउटा कुरा तय गर्नुहोस्

गर्नुहोस् पर्चामा जस्तै, आफू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ र कहिले फर्कनुहुन्छ भनेर उसलाई बताउने, र खाने र सुत्ने समय नियमित राख्ने सुझाव दिनुहोस् ।

4 कहिले थप हेर्ने भनेर जान्नुहोस्

गर्नुहोस् घटनाको करिब एक महिनापछि पनि कुनै सुधार नभएमा, झन् बढेमा, वा उसले खान, खेल्न वा बोल्न छाडेमा, स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् (पृष्ठ ३) । अभिभावकले माग्नुभयो भने अझ चाँडै ।

बच्चाले फेरि ओछ्यानमा पिसाब फेर्दा

“ऊ आठ वर्षको भयो, फेरि ओछ्यानमा पिसाब फेर्छ । आज बिहान मैले उसलाई कराएँ ।”

पोस्टर: डराएकोमा वा दुःखी भएकोमा बच्चालाई सजाय नदिनुहोस् ।

1 दोष नदिई सुन्नुहोस्

गर्नुहोस् बताउनुभएकोमा अभिभावकलाई धन्यवाद दिनुहोस् । उहाँलाई वा बच्चालाई दोष नदिनुहोस् ।

2 बुझाउनुहोस्

भन्नुहोस् *“पीडादायी अनुभवपछि फेरि ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने हुन सक्छ । यो बदमासी होइन, र यो तपाईंको गल्ती पनि होइन ।”*

3 शान्त प्रतिक्रिया तय गर्नुहोस्

गर्नुहोस् सजाय वा जिस्काउनु हुँदैन; पर्चामा जस्तै थप समय र माया दिनुहोस् । बच्चालाई दुखाइ वा ज्वरो छ, वा बिरामी देखिन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् ।

अभिभावकले सम्हाल्न नसक्दा

“मसँग धैर्य बाँकी छैन । कहिलेकाहीँ यति रिस उठ्छ कि उसलाई कुटूँ जस्तो लाग्छ ।”

पर्चा: आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोस् ।

1 सुन्नुहोस्, अनि सुरक्षाबारे सोध्नुहोस्

गर्नुहोस् मूल्याङ्कन नगरी, बताउनुभएकोमा धन्यवाद दिनुहोस् ।

सोध्नुहोस् *“कसैलाई चोट लागेको छ? तपाईंलाई उसलाई हानि पुऱ्याइहाल्छु कि भन्ने डर लाग्छ?”*

गर्नुहोस् कुनै बच्चा हानिको जोखिममा हुन सक्छ भने आफ्नो बाल सुरक्षा (safeguarding) प्रक्रिया पालना गर्नुहोस् (पृष्ठ २) । आफैं अनुसन्धान नगर्नुहोस् ।

2 एकछिन रोकिने सुझाव दिनुहोस्

भन्नुहोस् *“रिस उठ्दा एकछिन रोकिनुहोस्: सास फेर्नुहोस्, अनि मात्र प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।”*

3 भार बाँड्नुहोस् र जोड्नुहोस्

गर्नुहोस् परिवार वा छिमेकीजस्ता कसले हेरचाहमा हात बटाउन सक्छन् भनेर सोच्न सघाउनुहोस् । आफूले सम्हाल्न नसकेको बताउने अभिभावक थप सहयोगसँग जोड्ने कारण हो (पृष्ठ २) ।