# छोटो टोली सत्र: एकअर्काको ख्याल राख्ने



कर्मचारी सहयोग र प्रेषणको बाटो थाहा भएका सुपरिवेक्षक र टोली नेताका लागि ।

**सत्र अघि पृष्ठ ३ देखिका सहजकर्ताका पृष्ठहरू पढ्नुहोस् ।**

> **तत्काल खतरा छ?** सत्र रोक्नुहोस्, त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् र अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस्; अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन । पूरा प्रक्रिया र सम्पर्क: पृष्ठ २ ।




कर्मचारी पोस्टर A3




सहयोगीहरूका लागि पर्चा

## तपाईंका सामग्रीहरू

**कर्मचारी पोस्टर · सबैको साझा ध्यान**
टोलीका लागि: छलफल सुरु गर्न, देखेका कुरा सोध्न र मुख्य सन्देशमा फर्कन प्रयोग गर्नुहोस् । टोलीले विश्राम लिने ठाउँमा टाँस्नुहोस्; हरेक लाइन ठूलो स्वरमा नपढ्नुहोस् ।

**सहयोगीहरूका लागि पर्चा · राख्नका लागि विस्तृत जानकारी**
नजिकबाट हेर्न र आफूसँग राख्न । सम्बन्धित भाग मात्र खोल्नुहोस्, जस्तै तनावका संकेत वा हरेक दिनका उपायहरू ।

**एउटा वा दुवै सामग्री, जुनसुकै क्रममा प्रयोग गर्नुहोस् । दुवै सामग्री सक्नेमा होइन, टोलीलाई के चाहिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुहोस् ।**

## सत्र अघि

- [ ] संकटको बेला होइन, सिफ्टको सुरु वा अन्त्यमा गर्नुहोस् । छोटो राख्नुहोस्, र स्वयंसेवकसहित टोलीका सबै सहभागी हुन सकून् भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
- [ ] पृष्ठ २ मा कर्मचारी सहयोग सम्पर्कहरू भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस् । टोलीले देख्ने ठाउँमा पोस्टर टाँस्नुहोस्; पर्याप्त पर्चा ल्याउनुहोस् ।
- [ ] स्वैच्छिक बनाउनुहोस्: कसैले व्यक्तिगत अनुभव सुनाउनुपर्दैन । निजी रूपमा कुरा गर्न चाहनेका लागि पछि समय छुट्याउनुहोस् ।

## सत्र — करिब १५ मिनेट · योजना पूरा गर्न कसैलाई हतार नगराउनुहोस्, तत्काल सहयोगमा ढिलाइ नगर्नुहोस्

**उद्देश्य:** टोलीले तनावबारे खुलेर कुरा गरोस्, काम गर्ने तरिकामा एउटा व्यावहारिक परिवर्तनमा सहमति गरोस्, र सहयोग कहाँ पाइन्छ थाहा पाओस् ।

### 1 स्वागत र उद्देश्य बताउने — २ मिनेट · कुनै पनि सामग्री

**गर्नुहोस्** टोलीलाई उहाँहरूको कामका लागि धन्यवाद दिनुहोस् । उद्देश्य बताउनुहोस् । सहभागिता स्वैच्छिक हो, र कसैले व्यक्तिगत अनुभव सुनाउनुपर्दैन ।

**भन्नुहोस्** *"यस काममा तनाव हुनु सामान्य हो । आफ्नो ख्याल राख्नु काम राम्रोसँग गर्नुकै भाग हो ।"*

### 2 सँगै चित्र हेर्ने — ३ मिनेट · उपयोगी भए पोस्टर

**गर्नुहोस्** सँगै विश्राम लिइरहेको टोली देखाउनुहोस्: चिया, खाना, गफ, घरबाट आएको सन्देश । पर्चा मात्र भए त्यसको आवरण प्रयोग गर्नुहोस् ।

**सोध्नुहोस्** *"तपाईं के देख्नुहुन्छ? चित्रका मानिसहरूलाई केले सहयोग गरिरहेको छ?"*

### 3 केले सहयोग गर्छ — ५ मिनेट · आवश्यकताअनुसार सामग्री बदल्दै

**गर्नुहोस्** पोस्टरमा भएका सहयोग गर्ने पाँचवटा कुरा हेर्नुहोस् । टोलीका रूपमा एउटा व्यावहारिक परिवर्तनमा सहमति गर्नुहोस्, जस्तै जोडी (buddy) व्यवस्था, विश्रामको निश्चित समय, वा सबैभन्दा कठिन काम पालैपालो गर्ने ।

**सोध्नुहोस्** *"यो हप्ता टोलीका रूपमा हामी कुन एउटा कुरा बदल्न सक्छौं?"*

### 4 सहयोग — ३ मिनेट · सम्बन्धित सहयोग भाग

**गर्नुहोस्** कर्मचारीले सहयोग कहाँ पाउन सक्छन्, र सहयोग माग्नु राम्रो अभ्यास हो भनेर बताउनुहोस् । तपाईंलाई निजी रूपमा कसरी भेट्न सकिन्छ भनेर बताउनुहोस्; चिन्ताको कुरा आएमा पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

**भन्नुहोस्** *"तनाव झन् बढेमा वा नहटेमा मसँग वा कर्मचारी सहयोगसँग कुरा गर्नुहोस् । तपाईंले पर्खनुपर्दैन ।"*

### 5 समापन — २ मिनेट · राख्नका लागि पर्चा दिनुहोस्

**गर्नुहोस्** पर्चा दिनुहोस् र *"हरेक दिन"* र *"सहयोग कहाँ पाउने"* देखाउनुहोस् । मानिसहरूलाई फेरि धन्यवाद दिनुहोस् ।

# सुरक्षा, सहयोग र सुपरिवेक्षकका सीमाहरू

## कुनै सहकर्मी वा अरू कसैमा यी कुरा देखिए अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्:

**संकेतहरू**

- आत्महत्याको, वा आफूलाई वा अरूलाई हानि पुऱ्याउने कुरा गर्छ
- आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन, वा आफ्नो जिम्मामा रहेको बच्चाको हेरचाह गर्न सक्दैन
- थैरै अलमलमा परेको देखिन्छ, वा आफू कहाँ छ भन्ने थाहा पाउँदैन

**के गर्ने**

1. त्यो व्यक्तिसँगै बस्नुहोस् । उहाँलाई एक्लै नछोड्नुहोस् ।
2. अहिले नै तत्काल सहयोग लिनुहोस्: यस क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी वा आपतकालीन सेवा ।
3. आत्महत्याबारे सिधै सोध्नु ठीक हो । सोध्दैमा उहाँको मनमा त्यो विचार आउँदैन ।
4. स्वास्थ्यकर्मी वा उद्धारकर्मीले जिम्मा नलिँदासम्म साथमै रहनुहोस् । अलि शान्त महसुस हुनु अन्तिम बिन्दु होइन ।

## टोलीमा पीडादायी घटनापछि

- सहकर्मीहरूलाई मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार दिनुहोस्: नजिकै रहने, सुन्ने, भावना स्वीकार गर्ने, व्यावहारिक आवश्यकता पूरा गर्ने ।
- कुरा गर्ने कि नगर्ने भनेर मानिसहरूलाई आफैं निर्णय गर्न दिनुहोस् । के भयो भनेर दोहोऱ्याएर सुनाउनैपर्ने अनिवार्य सत्र नगर्नुहोस् ।
- त्यसपछिका हप्ताहरूमा फेरि हालखबर सोध्नुहोस् ।

**PFA: हेर्ने, सुन्ने र जोड्ने**

**हेर्ने:** सुरक्षा, तत्काल आवश्यकता, अत्यन्त विचलित मानिसहरू
**सुन्ने:** आवश्यकता र चिन्ताबारे सोध्ने; शान्त हुन सहयोग गर्ने
**जोड्ने:** आधारभूत आवश्यकता, सेवा, जानकारी, आफन्त

## यस्तो भएमा निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस् र थप सहयोगसँग जोड्नुहोस्

- तनावका कारण कसैले दैनिक काम गर्न वा आफ्नो हेरचाह गर्न सक्दैन
- सामना गर्न कसैले पहिलेभन्दा बढी रक्सी वा लागूपदार्थ प्रयोग गर्छ
- कोही थैरै अलग्गिएको देखिन्छ, वा बाँच्न मन नलागेको कुरा गर्छ; यस्तो भए माथिको तत्काल सहयोग बाकस प्रयोग गर्नुहोस्

उहाँको सहमतिमा: विकल्पहरू बताउनुहोस्, सकेमा साथै जानुहोस्, र आवश्यक कुरा मात्र अरूलाई बताउनुहोस् ।

## ✓ गर्नुहोस्

- ✓ गोपनीयताको सम्मान गर्नुहोस्
- ✓ सहयोग मागलाई कहिल्यै कमजोरी होइन, राम्रो अभ्यास मान्नुहोस्
- ✓ स्वयंसेवक र स्वास्थ्यबाहेकका कर्मचारीसहित टोलीका हरेक सदस्यलाई समावेश गर्नुहोस्

## ✗ नगर्नुहोस्

- ✗ टोलीका अगाडि कसैलाई छुट्याएर नदेखाउनुहोस्
- ✗ कसैलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाबाहेक, कसैले बताएको कुरा उहाँको सहमति बिना अरूलाई नबताउनुहोस्
- ✗ हालखबर सोध्न मानिसहरूले माग्ने कुरा नपर्खनुहोस्

## सहयोग सम्पर्कहरू सत्र अघि भर्नुहोस् र जाँच्नुहोस्

**कर्मचारी सहयोग** _____

**स्वास्थ्यकर्मी** _____

**तत्काल सहयोग** _____



स्रोतहरू: IASC, Basic Psychosocial Skills: A Guide for COVID-19 Responders (2020); IFRC Psychosocial Centre, Caring for Volunteers; WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011); WHO, Guidelines for the management of conditions specifically related to stress (2013) । IASC, Basic Psychosocial Skills: A Guide for COVID-19 Responders (2020), CC BY-NC-SA 3.0 IGO, र IFRC Psychosocial Centre, Caring for Volunteers बाट अनुकूलित । यो अनुकूलन IASC वा IFRC ले तयार गरेका होइनन्, र तिनीहरू यसको विषयवस्तुका लागि जिम्मेवार छैनन् । यस अनुकूलनको इजाजतपत्र: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ।

# यो सामग्री केका बारेमा हो

पोस्टर र पर्चामा दैनिक बोलचालका शब्द प्रयोग गरिएको छ, ताकि सहयोगीहरूले क्लिनिकल नाम नदिई तनावबारे कुरा गर्न सकून् । यो पृष्ठले ती शब्दहरूको पछाडिको अर्थ र सुपरिवेक्षकले के गर्न सक्छन् भन्ने बताउँछ; पृष्ठ ४ मा सन्दर्भका लागि मात्र तपाईंले सुन्न सक्ने शब्दहरू छन् ।

## शब्द कुञ्जी

| पोस्टर वा पर्चामा | हाम्रो अर्थ | सत्रमा कसरी सम्हाल्ने |
|---|---|---|
| *"सहयोगीहरूमा तनाव सामान्य हो"* | पेसागत तनाव, burnout र अरूको पीडा सुन्दा वा देख्दा हुने तनाव (secondary वा vicarious traumatic stress) समेत | *"तनाव"* शब्द प्रयोग गर्नुहोस्; यी शब्द सुपरिवेक्षकसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ; सहकर्मीको निदान नगर्नुहोस् |
| *"सहयोग माग्नुहोस्: यो राम्रो अभ्यास हो"* | कर्मचारीको हेरचाह र सहयोगी सुपरिवेक्षण सुरक्षित प्रतिकार्यका भाग हुन्, कमजोरीका संकेत होइनन् | मागहरूलाई राम्रो अभ्यास मान्नुहोस्; गोप्य राख्नुहोस् |
| *"एकअर्काको ख्याल राख्नुहोस्"* | सहकर्मी सहयोग र जोडी (buddy) प्रणाली | व्यावहारिक व्यवस्थामा सहमति गर्नुहोस्; के भयो भनेर दोहोऱ्याएर सुनाउनैपर्ने अनिवार्य सत्र नगर्नुहोस् |

## सहयोगीहरूमा तनाव, र कहिले थप हेर्ने

**सामान्य तनाव**

विपद् प्रतिकार्यको काममा थकाइ, राम्रो निद्रा नपर्नु, झर्को लाग्नु वा एक्लै बस्न मन लाग्नु सामान्य हो । तनावमा परेको व्यक्ति प्रायः सबैभन्दा पछि थाहा पाउँछ; सहकर्मीहरूले एकअर्कालाई यो देख्न सघाउन सक्छन् ।

**समयमै सहयोग, जुनसुकै बेला**

तनाव झन् बढेमा, नहटेमा, वा काम र दैनिक जीवन कठिन बनाएमा, निजी रूपमा कुरा गर्नुहोस् र त्यो व्यक्तिलाई कर्मचारी सहयोग वा स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् । समयमै सहयोग माग्नु राम्रो अभ्यास हो ।

**अहिले नै सहयोग लिनुहोस्**

कुनै सहकर्मीले बाँच्न मन नलागेको कुरा गरेमा, वा कुनै खतरा भएमा, तुरुन्तै पृष्ठ २ पालना गर्नुहोस् ।

## सुपरिवेक्षकले के गर्न सक्छन्

- कामको समय उचित राख्नुहोस्, र मानिसहरूले विश्राम र बिदा लिन्छन् भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
- हरेक व्यक्तिसँग नियमित रूपमा, छोटकरीमा र निजी रूपमा हालखबर सोध्नुहोस् ।
- सबैभन्दा कठिन कामहरू पालैपालो गराउनुहोस् ।
- कदर व्यक्त गर्नुहोस् ।
- भूमिका र अपेक्षा स्पष्ट पार्नुहोस् ।
- जोडी (buddy) बनाउनुहोस्; नयाँ सदस्यलाई अनुभवी सदस्यसँग जोडी बनाउनुहोस् ।
- गोप्य सहयोगबारे जानकारी दिनुहोस् ।
- आफैं स्वस्थ बानीको उदाहरण बन्नुहोस् ।

## यी कुरालाई छुट्टै राख्नुहोस्

- **तनाव** कठिन कामप्रतिको सामान्य प्रतिक्रिया हो, रोग होइन ।
- **Burnout** पेसागत अवस्था हो, स्वास्थ्य समस्या (medical condition) होइन ।
- **निदानले** दैनिक जीवनमा बाधा पुऱ्याउने लामो समयसम्म रहने ढाँचा बताउँछ, जसको मूल्याङ्कन तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्छन् ।

## तपाईंका सीमाहरू

- तपाईं सहकर्मीको निदान गर्नुहुन्न ।
- कसैलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाबाहेक, मानिसहरूले बताएका कुरा तपाईं गोप्य राख्नुहुन्छ ।
- तपाईं कर्मचारी सहयोग वा स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहुन्छ; उहाँहरूको परामर्शदाता बन्नुहुन्न ।

## तपाईंको आफ्नै सहयोग

सुपरिवेक्षकलाई पनि सहयोग चाहिन्छ: आफ्नै प्रबन्धक वा समकक्षीसँग कुरा गर्नुहोस् ।

टोलीले देख्ने गरी आफ्नो विश्राम र बिदा लिनुहोस्; यसले अरूलाई पनि त्यसै गर्न सजिलो बनाउँछ ।



स्रोतहरू: IASC, Basic Psychosocial Skills: A Guide for COVID-19 Responders (2020), Module 1 and Annex A; IFRC Psychosocial Centre, Caring for Volunteers; WHO, Psychological First Aid: Guide for Field Workers (2011) ।

# तपाईंले सुन्न सक्ने शब्दहरू

सन्दर्भका लागि मात्र । यी शब्दले सहकर्मीलाई नाम नदिनुहोस्, र निदान नगर्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारी सहयोगले के भन्न सक्छन् भनेर बुझ्न यसले सघाउँछ ।

| शब्द वा अवस्था | सहजकर्ताले जान्नुपर्ने कुरा | स्रोत |
|---|---|---|
| **सहयोगीहरूमा तनाव** | विपद् प्रतिकार्यको काममा सामान्य र अपेक्षित । | IASC, Basic Psychosocial Skills (2020), Module 1 |
| **Burnout** | ICD-11 ले burn-out लाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन हुन नसकेको दीर्घकालीन कार्यस्थल तनावबाट उत्पन्न हुने लक्षणसमूहका रूपमा वर्णन गर्छ । यो पेसागत अवस्था हो, स्वास्थ्य समस्या होइन, र कामको सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ । | WHO, ICD-11, QD85; WHO statement (2019) |
| **Secondary traumatic stress र vicarious trauma** | अरूको पीडा र आघातका कथासँगको सम्पर्कबाट हुने तनाव बताउने अवधारणाहरू; निदान होइनन् । | Figley (1995); McCann and Pearlman (1990) |
| **टोलीमा पीडादायी घटनापछि** | मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार र छनोट दिनुहोस्; के भयो भनेर दोहोऱ्याएर सुनाउनैपर्ने अनिवार्य सत्र नगर्नुहोस् । लामो समयसम्म कठिनाइ भएका जोकोहीलाई सहयोगसँग जोड्नुहोस् । | WHO, Guidelines for the management of conditions specifically related to stress (2013); IFRC Psychosocial Centre, Caring for Volunteers |
| ***"ट्रमा"*, सहकर्मीले यो शब्द प्रयोग गर्दा** | शब्द नसच्याउनुहोस् र ट्रमाबारे छलफल सुरु नगर्नुहोस् । उहाँको अर्थ के हो भनेर सोध्नुहोस्: *"तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा के भन्न खोज्नुभएको हो? आफूमा के देख्नुहुन्छ?"* सहयोगीहरूले प्रायः यो शब्द कुनै खास परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्छन्, जस्तै राम्रो निद्रा नपर्नु, वा धेरै कठिन दिनसँग जोडिएको आवाज वा ठाउँप्रति तीव्र प्रतिक्रिया । यस्ता प्रतिक्रिया डरलाग्दो वा आघात पुऱ्याउन सक्ने अनुभवपछि सामान्य हुन् । व्यक्तिले बताएको कुरामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र यो लामो समय रहिरहे, झन् बढे वा काम र दैनिक जीवन कठिन बनाए समयमै सहयोगको बाटो प्रयोग गर्नुहोस् । | यो शृङ्खलाको सहजीकरण अभ्यास; सुन्ने तरिका WHO, Psychological First Aid (2011) अनुसार |

# अभ्यास कार्डहरू

मानिसहरूले के भन्न सक्छन् र तपाईं चरणबद्ध रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरणहरू । यी कुराकानी समूहका अगाडि होइन, निजी रूपमा हुन्छन् । शब्दहरू उदाहरण मात्र हुन्: आफ्नै शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, व्यक्तिको इच्छाअनुसार अघि बढ्नुहोस्, र कुनै तत्काल संकेत देखिएमा तुरुन्तै पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।

तपाईंले भन्ने वा सोध्ने शब्दहरू · व्यक्तिले भन्न सक्ने कुरा · तपाईंका लागि निर्देशन (सादा अक्षर)

### सहकर्मीले “ट्रमा” भनेमा

> *“त्यो धेरै कठिन दिनदेखि मलाई ट्रमा भएजस्तो लाग्छ ।”*

पोस्टर: सहयोग माग्नुहोस्, यो राम्रो अभ्यास हो ।

**1 उहाँको अर्थ सोध्नुहोस्**

सोध्नुहोस् — *“तपाईंले ट्रमा भन्नुहुँदा के भन्न खोज्नुभएको हो? आफूमा के देख्नुहुन्छ?”*

उहाँ भन्नुहुन्छ — *“मलाई राम्रो निद्रा पर्दैन । साइरन सुन्दा मेरो मुटु जोडले धड्कन्छ ।”*

**2 यसलाई सामान्य भनेर बुझाउनुहोस्**

भन्नुहोस् — *“धेरै कठिन दिनपछि सहयोगीहरूमा तीव्र प्रतिक्रिया हुनु सामान्य हो । मलाई बताउनु राम्रो अभ्यास हो ।”*

**3 व्यावहारिक सहयोगमा सहमति गर्नुहोस्**

गर्नुहोस् — व्यक्तिले छानेको सहयोग दिनुहोस्, जस्तै आराम, विश्रामको निश्चित समय, वा केही समय सबैभन्दा कठिन कामबाट अलग । के भयो भनेर दोहोऱ्याएर सुनाउन नभन्नुहोस् ।

**4 कहिले थप हेर्ने भनेर जान्नुहोस्**

गर्नुहोस् — झन् बढेमा, नहटेमा, वा काम र दैनिक जीवन कठिन बनाएमा, त्यो व्यक्तिलाई कर्मचारी सहयोग वा स्वास्थ्यकर्मीसँग जोड्नुहोस् । उहाँले माग्नुभयो भने अझ चाँडै ।

### कसैले विश्राम लिन नमान्दा

> *“म आराम गर्न सक्दिनँ । मानिसहरूलाई मेरो खाँचो छ, र अरू म भन्दा धेरै दुःखमा छन् ।”*

पर्चा: हरेक दिन, छोटो विश्राम लिनुहोस् ।

**1 उहाँको समर्पणको कदर गर्नुहोस्**

भन्नुहोस् — *“तपाईंको काम महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नो ख्याल नराखे तपाईं लामो समयसम्म अरूको ख्याल राख्न सक्नुहुन्न ।”*

**2 विश्राम सम्भव बनाउनुहोस्**

सोध्नुहोस् — *“आज छोटो विश्राम लिन तपाईंलाई केले सम्भव बनाउँछ?”*

गर्नुहोस् — विश्रामको निश्चित समय, वा उहाँको काम सम्हालिदिने जोडी (buddy) मा सहमति गर्नुहोस् ।

**3 आफैं उदाहरण बन्नुहोस्**

गर्नुहोस् — टोलीले देख्ने गरी आफ्नो विश्राम लिनुहोस् ।

### सहकर्मी अलग्गिंदा

> *“म ठीक छु । सुत्नका लागि कामपछि अलिकति पिउनुपर्छ, त्यति हो ।”*

पर्चा: अवस्था झन् बिगार्न सक्ने सामना गर्ने तरिकाहरू ।

**1 निजी रूपमा हालखबर सोध्नुहोस्**

सोध्नुहोस् — *“आजकल तपाईंको खाना र निद्रा कस्तो छ? घरमा सबै कस्तो छ?”*

**2 दोष नदिई आफ्नो चिन्ता बताउनुहोस्**

भन्नुहोस् — *“तपाईं थाकेको जस्तो देखेको छु । सुत्नका लागि बढी पिउँदा समयसँगै अवस्था झन् बिग्रन सक्छ ।”*

**3 जोड्नुहोस्, र गोप्य राख्नुहोस्**

गर्नुहोस् — कर्मचारी सहयोग वा स्वास्थ्यकर्मीको प्रस्ताव गर्नुहोस्, र कुराकानी गोप्य राख्नुहोस् । उहाँले बाँच्न मन नलागेको कुरा गर्नुभयो भने तुरुन्तै पृष्ठ २ प्रयोग गर्नुहोस् ।