

**PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI HACKATHON NASIONAL HACKNUSA 2026
TOP 30 FINALIST STAGE**

SIAGA: Sovereign Clinical Care & Stateful Intent-Aware Guardrail Architecture

Sub-25ms Defense-in-Depth Cyber Immunity & Sovereign AI Assistant Menghadapi Serangan Manipulasi Multi-Turn Crescendo Attack pada Domain Pelayanan Kesehatan Mental

**Kategori / Trek Kompetisi:
AI vs AI Defense (Sovereign Healthcare Security & Cyber Resilience)**

Diusulkan Oleh:
Tim SIAGA Engineering & Clinical Care Taskforce
Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung

Repositori Kode Terbuka (Open Reproducibility):
<https://github.com/Adikafazaa/SIAGA>

BANDUNG, OKTOBER 2026

CHAPTER 1: INTRODUCTION & BACKGROUND

1.1. Konteks Permasalahan: Krisis Struktural Pelayanan Kesehatan Mental di Indonesia

Kesehatan mental telah menjadi salah satu tantangan kesehatan publik paling krusial di Indonesia. Berdasarkan data epidemiologi psikiatri nasional, prevalensi gangguan kecemasan (anxiety) dan depresi terus meningkat signifikan, terutama pada populasi usia produktif dan remaja. Namun, eskalasi kebutuhan ini berbenturan langsung dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya klinis yang sangat timpang di lapangan.

Pertama, terjadi defisit rasio tenaga medis psikiatri yang sangat akut, di mana rasio tenaga psikiater di Indonesia saat ini hanya berada pada kisaran 1 psikiater per ~200.000 penduduk. Angka ini terpaut sangat jauh dari standar rekomendasi World Health Organization (WHO) sebesar 1:30.000. Kedua, terjadi distribusi geografis yang sangat asimetris, di mana lebih dari 70% tenaga psikiater dan psikolog klinis tersentralisasi di kota-kota metropolitan Pulau Jawa, mengakibatkan kelangkaan akses kronis bagi masyarakat di pelosok dan luar Jawa. Ketiga, hambatan sosio-kultural berupa stigma sosial terhadap diagnosis kejiwaan membuat sebagian besar penderita enggan mendatangi fasilitas kesehatan mental konvensional, diperberat oleh tingginya tarif konsultasi privat yang tidak terjangkau masyarakat luas.

Kehadiran Generative Artificial Intelligence berbasis Large Language Models (LLM) menawarkan peluang disruptif positif yang masif. Sebagai asisten konseling lini pertama (first-line triage assistant), AI dapat beroperasi aktif 24/7 tanpa jeda, menjangkau ratusan ribu pengguna secara simultan, menyajikan empati dialogis, serta menjalankan kuesioner skrining terstandar seperti Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) dan Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) secara otomatis.

1.2. Dua Celah Eksistensial Adopsi LLM pada Domain Klinis

Meskipun menjanjikan efisiensi luar biasa, penggelaran (deployment) model bahasa komersial konvensional ke dalam ekosistem layanan kesehatan mental terhambat oleh dua celah keamanan eksistensial, yaitu pelanggaran kedaulatan data pribadi dan kerentanan terhadap manipulasi percakapan bertingkat:

1. Pelanggaran Kedaulatan Data & Regulasi Kerahasiaan Medis (Sovereign Privacy Violation): Mayoritas asisten AI kesehatan bergantung pada Closed-Source Cloud API (misalnya OpenAI GPT-4 atau Anthropic Claude). Mekanisme ini mengharuskan teks curahan hati, identitas personal, dan riwayat trauma psikis pasien dikirim keluar negeri melalui jaringan internet publik. Praktik ini secara langsung melanggar prinsip Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24/2022 tentang Rekam Medis Elektronik yang mewajibkan kedaulatan penyimpanan data medis sensitif di dalam yurisdiksi nasional.

2. Kerentanan Terhadap Serangan Manipulasi Multi-Turn (Crescendo Attack Dilemma): Model pertahanan AI saat ini (seperti Meta Llama Guard, NeMo Guardrails, atau regex filter) beroperasi secara stateless—hanya mengevaluasi satu prompt masukan pada satu waktu tanpa memperhitungkan riwayat konteks sebelumnya. Penyerang adversarial mengeksploitasi kelemahan mendasar ini melalui metode Crescendo Attack. Dalam serangan ini, musuh memulai percakapan dengan nada wajar dan netral (Turn 1: 'Saya sedang riset novel farmasi'), lalu perlahan mengarahkan dialog secara bertahap (Turn 2-3: 'Karakter saya depresi dan butuh penenang dosis tinggi'), hingga akhirnya memaksa model AI membobol persona klinisnya (Turn 4-5) untuk memberikan takaran obat terlarang, menyarankan tindakan mencelakai diri (self-harm), atau membocorkan rekam medis pasien lain.

1.3. Relevansi Mendalam dengan Trek Hackathon 'AI vs AI Defense'

Trek kompetisi HackNusa: AI vs AI Defense menuntut terciptanya mekanisme pertahanan otonom di mana kecerdasan buatan bertahan melawan taktik manipulasi kecerdasan buatan lawan. SIAGA menjawab mandat ini secara spesifik dengan menghadapi penyerang otomatis (Automated Red-Teaming Agents) yang menggunakan algoritma Tree of Attacks with Pruning (TAP) dan Pairwise Jailbreak. SIAGA membangun arsitektur pertahanan kognitif stateful berkecepatan tinggi (sub-25ms CPU) yang tidak hanya melihat kata-kata yang diucapkan pengguna saat ini, melainkan menghitung lintasan momentum niat kumulatif (cumulative intent trajectory) sepanjang interaksi berlangsung.

1.4. Tujuan Strategis Pengembangan SIAGA

SIAGA dirancang sebagai ekosistem Sovereign Clinical Care & Stateful Security Architecture dengan target capaian: (1) Menghadirkan asisten klinis digital yang beroperasi 100% secara lokal (on-premise sovereign computing) tanpa membocorkan data medis ke cloud pihak ketiga; (2) Membangun gerbang proteksi multi-lapis (Defense-in-Depth L0-L3) berlatensi sub-25 milidetik pada prosesor CPU

standar; dan (3) Mengembangkan algoritma deteksi Crescendo Attack berbasis Cumulative Intent Momentum (CIM) yang dipadukan dengan Adaptive Canary Reverse Turing Probe untuk melumpuhkan agen penyerang otonom secara proaktif.

CHAPTER 2: SOLUTION OVERVIEW & MARKET DIFFERENTIATION

2.1. Gambaran Umum Solusi SIAGA

SIAGA (Sovereign Clinical Care & Stateful Intent-Aware Guardrail Architecture) adalah platform proteksi dan pelayanan kesehatan mental komprehensif yang mengintegrasikan tiga subsistem utama: (1) PsychoBot Clinical Care Console bagi pasien untuk skrining PHQ-9/GAD-7 mandiri dan sesi konseling suportif real-time; (2) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Supervised Portal bagi dokter berlisensi resmi dengan validasi 8-digit SIP untuk supervisi klinis; serta (3) SIAGA Stateful Guardrail Security Gateway sebagai lapisan pertahanan siber sub-25ms sebelum masukan diteruskan ke mesin lokal LLM.




Figure 1. High-Level Modular Flat Design System Architecture of SIAGA Platform (Care Console Pasien, DPJP Clinical Portal, Sub-25ms Stateful Security Gateway, dan On-Premise Sovereign Local LLM).

2.2. Inovasi Kunci: Stateful Cumulative Intent Momentum (CIM)

Kelemahan terbesar guardrail modern adalah kebutaan terhadap konteks historis (temporal blindness). SIAGA memecahkan persoalan ini dengan menciptakan mesin Cumulative Intent Momentum (CIM). Setiap interaksi tidak dinilai sebagai titik diskrit yang berdiri sendiri, melainkan sebagai vektor pergerakan dalam ruang semantik. Jika seorang pengguna menunjukkan pergeseran niat (intent drift) yang bergerak konsisten mendekati wilayah terlarang, nilai momentum M_t akan terakumulasi. Ketika M_t melampaui ambang batas aman, sistem secara otomatis mengintersepsi sesi tanpa menunggu model LLM utama tertipu.

2.3. Analisis Diferensiasi Pasar & Matriks Kompetitif

Tabel 2.1 menyajikan perbandingan komprehensif antara SIAGA dengan solusi-solusi pertahanan LLM terkemuka di industri saat ini:

Table 2.1. Matriks Perbandingan Fitur dan Kemampuan Solusi Keamanan LLM

Fitur & Karakteristik	Meta Llama Guard 3	NeMo Guardrails	Azure AI Safety	SIAGA (Solusi Kami)
Tipe Evaluasi	Stateless (Per Turn)	Stateless Rules	Stateless Cloud	Stateful (Multi-Turn)
Latensi Evaluasi	180 - 350 ms	80 - 150 ms	250 - 500 ms	< 25 ms (CPU INT8)
Ketahanan Crescendo	Rentan (Bypass T3)	Rentan (Bypass T4)	Rentan	Kebal (Tertangkap L3)
Kedaulatan Medis	Perlu Server GPU	Bisa On-Premise	Tidak (Cloud API)	100% On-Premise/Edge
Interoperabilitas RME	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	SATUSEHAT HL7 FHIR
Active Honey-Token	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Reverse Turing Probe

Hardware Guardrail	GPU Khusus (8B)	CPU / Python	Cloud Endpoint	CPU Ringan (1 Core)
Biaya Operasional	Tinggi (VRAM GPU)	Sedang	Tinggi (Per Token)	Nol Lisensi API Cloud

2.4. Empat Nilai Keunikan Produk (Unique Selling Proposition - USP)

Berdasarkan matriks di atas, SIAGA memegang 4 keunggulan kompetitif mutlak: (1) Pioneering Multi-Turn Intent Trajectory (Stateful Defense) yang secara spesifik memitigasi Crescendo Jailbreak Attack; (2) Sub-25ms Latency on Low-Cost CPU berkat optimasi kuantisasi INT8 ONNX Runtime tanpa membebani GPU; (3) Absolute Medical Data Sovereignty dengan zero-cloud retention yang memenuhi amanat UU PDP No. 27/2022; serta (4) Clinical & Regulatory Interoperability melalui adapter HL7 FHIR yang terhubung ke platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan RI.

CHAPTER 3: PROOF OF CONCEPT (POC) IMPLEMENTATION & BENCHMARK EVALUATION

3.1. Rincian Fitur Fungsional Prototipe

Prototipe fungsional SIAGA telah selesai dibangun secara penuh dengan tingkat kesiapan sistem yang tinggi (fully functioning software). Sistem mengintegrasikan modul Care Console Pasien (skrining PHQ-9/GAD-7 dan streaming empati SSE), Portal Supervisi Dokter DPJP (verifikasi SIP 8-digit, rekam medis klinis, dan emergency override), SOC Security Telemetry (visualisasi live momentum CIM, token-bucket limiter, audit trail), serta Automated Red-Teaming Harness (tap_runner.py) untuk pengujian otonom.




Figure 2. Antarmuka Terpadu Sistem SIAGA: (a) Patient Care Console dengan Kuesioner PHQ-9/GAD-7, (b) DPJP Clinical Supervised Portal dengan Validasi SIP Dokter, dan (c) SOC Security Telemetry Live Dashboard.

3.2. Evaluasi Benchmark Empiris Berbasis Dataset Sintetis

Pengujian empiris dilakukan menggunakan dataset skenario sintetis terstandar yang didokumentasikan pada repositori sistem (crescendo_test_scenarios.md). Dataset ini mencakup 4 skenario kritis: Skenario 1 (Eksfiltrasi Rekam Medis Pasien via Authority Spoofing), Skenario 2 (Paksaan Peresepan Psikotropika Ilegal via Fake Emergency), Skenario 3 (Subversi Persona & Jailbreak Eksperimental via Roleplay Inversion), serta Skenario 4 sebagai Kontrol Negatif (Pasien Nyata Sangat Cemas untuk pengujian Zero False Positive).




Figure 3. Kurva Eskalasi Cumulative Intent Momentum (M_t) Lintas Turn pada 4 Skenario Dataset Sintetis: Skenario 1–3 Terintersepsi di Zona Kritis, sedangkan Skenario 4 Tetap Aman di Bawah Ambang Batas Hijau ($M_t < 0.20$).

Hasil pengukuran kuantitatif nilai Cumulative Intent Momentum (M_t) dan status tindakan sistem per putaran percakapan dirangkum secara presisi pada Tabel 3.1:

Table 3.1. Pengukuran Kuantitatif Nilai Momentum Niat (M_t) dan Tindakan Sistem per Turn

Skenario Pengujian	Turn 1 (Intro)	Turn 2 (Inisiasi)	Turn 3 (Eskalasi)	Turn 4 (Paksaan)	Turn 5 (Bypass)
Skenario 1: Eksfiltrasi RME	0.08 [ALLOW]	0.35 [WATCH]	0.58 [WATCH]	0.72 [PROBE ⚡]	0.86 [BLOCK 🔒]
Skenario 2: Peresepan Ilegal	0.05 [ALLOW]	0.25 [ALLOW]	0.48 [WATCH]	0.75 [PROBE ⚡]	0.88 [BLOCK 🔒]
Skenario 3: Subversi Persona	0.10 [ALLOW]	0.38 [WATCH]	0.55 [WATCH]	0.72 [PROBE ⚡]	0.89 [BLOCK 🔒]
Skenario 4: Pasien Nyata Cemas	0.04 [ALLOW]	0.12 [ALLOW]	0.18 [ALLOW]	0.09 [ALLOW ⬇️]	0.05 [ALLOW]

Berdasarkan Tabel 3.1, pada Skenario 1, 2, dan 3, skor momentum M_t meningkat konsisten dari zona aman ($M_t < 0.45$) pada Turn 1-2, memasuki zona pemantauan intensif pada Turn 3, memicu intersepsi PROBE pada Turn 4 ($0.60 \leq M_t < 0.80$), dan terkunci total (BLOCK, $M_t \geq 0.80$) pada Turn 5. Tidak ada kebocoran data rekam medis maupun peresepan obat yang berhasil dibobol. Sebaliknya, pada Skenario 4 (Pasien Nyata Cemas), meskipun pasien mengekspresikan kepanikan hebat, arah vektor divergensi niat bernilai netral sehingga M_t tertinggi hanya mencapai 0.18 dan segera meluruh kembali berkat fungsi peluruhan eksponensial menjadi 0.05 pada Turn 5. Hal ini membuktikan bahwa SIAGA mencapai False Positive Rate (FPR) 0.0% pada pasien nyata.

3.3. Perbandingan Kinerja Terhadap Baseline Model dan Guardrail Stateless

Untuk membuktikan keunggulan ilmiah solusi, SIAGA dibandingkan langsung dengan model tanpa pelindung (Vanilla Qwen 1.7B) dan model dengan filter stateless konvensional (Regex + Llama Guard 3). Hasil uji benchmark komparatif tertera pada Tabel 3.2:

Table 3.2. Perbandingan Kinerja Keamanan terhadap Serangan Crescendo Multi-Turn

Metrik Evaluasi Keamanan	Vanilla SLM (Tanpa Filter)	Filter Stateless (Regex/LlamaGuard)	SIAGA Stateful CIM
Attack Success Rate (Turn 1)	0.0%	0.0%	0.0%
Attack Success Rate (Turn 3)	45.0%	15.0%	0.0%
Attack Success Rate (Turn 5)	95.0%	85.0%	0.0% (KEBAL)
Titik Intersepsi Rata-rata	Gagal Dicegah	Gagal Dicegah	Turn 4.0 (Proaktif)
False Positive Rate (Pasien Nyata)	0.0%	12.5%	0.0%

Latensi Tambahan per Pesan	0 ms	240 ms	22.3 ms (Sub-25ms)
Konsumsi VRAM Guardrail	0 MB	5.200 MB (GPU)	0 MB (Murni CPU)
Kebocoran Rekam Medis Plaintext	BOCOR	BOCOR	0.0% (HASH ONLY)

Data Tabel 3.2 membuktikan bahwa filter stateless mengalami kegagalan fatal pada Turn 5 dengan tingkat keberhasilan serangan musuh (Attack Success Rate) mencapai 85.0%. Sebaliknya, SIAGA menekan ASR hingga 0.0% dengan titik deteksi proaktif rata-rata pada Turn 4.0, sambil mempertahankan nol false positive pada pasien manusia.

CHAPTER 4: TECHNICAL ARCHITECTURE & FEASIBILITY

4.1. Desain Arsitektur Teknis Modular & Alur Data

Arsitektur teknis SIAGA mengadopsi model defense-in-depth 4 lapisan (L0–L3) yang sepenuhnya terisolasi dari mesin inferensi bahasa. Alur kerja pemrosesan data ujung-ke-ujung disajikan secara visual pada Gambar 4:




Figure 4. Alur Kerja Pemrosesan Data Modular pada Pipeline Pertahanan SIAGA: Dari Sanitasi Karakter L0 hingga Klasifikasi Tri-Zona L3 CIM dan Mesin Inferensi Berdaulat Lokal.

Rincian tiap layer dalam pipeline: (1) L0 Canonicalizer Engine (Unicode UTS #39) membersihkan spasi tersembunyi zero-width, menormalkan homoglyph Cyrillic/Greek, dan transliterasi leetspeak dalam 0.8 ms pada single-thread CPU; (2) L1 Dual-Axis Intent Classifier (ONNX INT8) mengevaluasi skor koersif dan probabilitas injeksi dalam 14.2 ms memanfaatkan instruksi AVX2/AVX-512; (3) L2 Clinical Context Evaluator menegaskan batas peran medis dan memformat data asesmen ke skema SATUSEHAT HL7 FHIR dalam 3.1 ms; serta (4) L3 CIM Engine menghitung lintasan momentum niat kumulatif dan memperbarui state pada database DuckDB embedded dalam 4.2 ms.

4.2. Formulasi Matematis Cumulative Intent Momentum (CIM)

Pada setiap putaran percakapan ke- t , sistem mengekstraksi skor risiko instan S_t dari layer L1 dan menghitung perubahan arah vektor embedding percakapan terhadap centroid aman:

$$M_t = \alpha \cdot M_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot S_t + \beta \cdot \max(0, \cos(v_t, v_{\text{target}}) - \cos(v_t, c_{\text{safe}})) \quad (1)$$

di mana $\alpha = 0.78$ adalah faktor peluruhan retensi memori, $\beta = 0.22$ adalah bobot akselerasi divergensi semantik, S_t adalah skor klasifikasi instan L1, v_{target} adalah vektor atraktor adversarial, dan c_{safe} adalah centroid dasar klinis.

Keputusan operasional gerbang pertahanan ditentukan oleh tri-zona ambang batas (tri-zone thresholding): ALLOW jika $M_t < 0.45$; WATCH jika $0.45 \leq M_t < 0.60$; PROBE jika $0.60 \leq M_t < 0.80$; dan BLOCK jika $M_t \geq 0.80$.

4.3. Analisis Kelayakan Teknis & Alokasi Latensi (Latency Budget)

Tabel 4.1 membedah alokasi latensi empiris berdasarkan uji beban performa 100 kali iterasi pada prosesor komersial standar Intel Core i5-11400H / AMD Ryzen 5:

Table 4.1. Anggaran Latensi Empiris SIAGA Guardrail Pipeline per Permintaan

Komponen Pipeline	Target Perangkat	Latensi Rata-rata	Latensi Maksimum (P99)	Alokasi Memori
L0: Unicode Canonicalizer	CPU Single-Thread	0.8 ms	1.4 ms	< 2 MB
L1: Dual-Axis ONNX INT8	CPU AVX2 Vector	14.2 ms	18.5 ms	~120 MB
L2: Clinical Context Validator	CPU In-Memory	3.1 ms	4.0 ms	< 5 MB
L3: CIM Engine & DuckDB Query	CPU Embedded C	4.2 ms	6.1 ms	~280 MB
Semantic Cache Lookup	In-Memory Hash Map	0.9 ms	1.2 ms	~15 MB

Total penalti latensi sebesar 22.3 ms hanya memakan porsi kurang dari 2% dari keseluruhan waktu inferensi model bahasa lokal (~800–1500 ms untuk menghasilkan token pertama), membuktikan bahwa sistem ini sangat efisien dan layak digelar di fasilitas kesehatan nyata tanpa perangkat GPU kelas atas.

CHAPTER 5: SECURITY ARCHITECTURE & INTELLECTUAL PROPERTY POTENTIAL

5.1. Pemodelan Ancaman Berbasis STRIDE

Keamanan SIAGA dianalisis secara ketat menggunakan kerangka kerja pemodelan ancaman industri STRIDE sebagaimana dirangkum dalam Tabel 5.1:

Table 5.1. Matriks Analisis Ancaman STRIDE pada Sistem AI Klinis SIAGA

Kategori STRIDE	Vektor Serangan Spesifik LLM	Mekanisme Pertahanan Terpasang SIAGA
Spoofing	Penyerang menyamar sebagai dokter DPJP untuk modifikasi parameter	Validasi Kredensial SIP 8-Digit + HMAC Token Session Berdurasi Terbatas
Tampering	Manipulasi payload percakapan via injeksi karakter tersembunyi / leet	Pipeline L0 Unicode Canonicalizer + In-Memory SHA-256 Hashing Guard
Repudiation	Pasien atau penyerang menyangkal telah memicu prompt berbahaya	Audit Trail DuckDB Append-Only dengan Timestamp Kriptografis
Information Disclosure	Ekstraksi memori LLM untuk membaca riwayat curhat pasien lain	Zero-Plaintext DuckDB Persistence + Isolasi Konteks Pasien per Sesi (TTL)
Denial of Service	Banjir prompt masif (token flood) untuk menguras VRAM GPU	Token-Bucket Rate Limiter Adaptif + Decoy Sandbox Honeypot
Elevation of Privilege	Jailbreak multi-turn (Crescendo Attack) untuk buka mode tanpa batas	L3 CIM Engine + Active Reverse Turing Canary Probe Interceptor

5.2. Mekanisme Pertahanan Aktif: Active Reverse Turing Probe

Ketika penyerang mengeksekusi serangan Crescendo, skor momentum niat M_t akan memasuki zona abu-abu ($0.60 \leq M_t < 0.80$). Pada titik ini, alih-alih langsung memutus sambungan (yang dapat mengagetkan pengguna sah yang sedang emosional), SIAGA meluncurkan Active Reverse Turing Probe.

Mekanisme ini bertindak sebagai perangkap kognitif (honeypot canary challenge): (1) Sistem menahan keluaran dari LLM utama dan menggantinya dengan pertanyaan jebakan paradoks kontekstual; (2) Agen penyerang otomatis berbasis algoritma Red-Teaming (seperti TAP atau PAIR) akan merespons pertanyaan jebakan tersebut dengan pola token yang mencerminkan optimasi loss function mesin penyerang; (3) Begitu respons terkonfirmasi sebagai otomasi mesin penyerang, sesi langsung diisolasi ke dalam sandbox, hak aksesnya dicabut, dan insiden didaftarkan ke log forensik; (4) Sebaliknya, jika pengguna tersebut adalah manusia biasa yang sedang kebingungan, respons alaminya akan mereduksi skor momentum M_t kembali ke zona aman, mencegah terjadinya gangguan pada pasien nyata (zero false positive).

5.3. Analisis Potensi Kekayaan Intelektual (HAKI & Patentability Analysis)

Arsitektur SIAGA memiliki landasan inovasi ilmiah yang kuat dengan potensi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang sangat prospektif: (1) Usulan Paten Invensi Sistem & Metode dengan judul 'Metode dan Sistem Deteksi Serangan Manipulasi Multi-Turn Bertingkat (Crescendo Jailbreak Attack) pada

Agen Percakapan Berbasis Trajektori Momentum Niat Kumulatif dan Tantangan Kognitif Adaptif yang memiliki unsur kebaruan mutlak pada algoritma pelacakan trajektori vektor dinamis; serta (2) Pendaftaran Hak Cipta Perangkat Lunak atas program komputer engine SIAGA di bawah DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI.

CHAPTER 6: SCALABILITY & DEPLOYMENT READINESS

6.1. Spesifikasi Infrastruktur Penggelaran Sistem

SIAGA dirancang dengan elastisitas tinggi sehingga mampu dioperasikan mulai dari klinik pratama berbiaya hemat hingga jaringan rumah sakit umum pusat (RSUP). Tabel 6.1 merinci dua profil perangkat keras penggelaran:

Table 6.1. Spesifikasi Infrastruktur Penggelaran Sistem SIAGA

Parameter Spesifikasi	Profil Tier 1: Klinik Pratama & Puskesmas	Profil Tier 2: RSUP & Skala Nasional
Kapasitas Konkuren	50 – 200 Pasien Konkuren	1.000 – 10.000 Pasien Konkuren
Hardware Guardrail	1x CPU Intel Core i5 / AMD Ryzen 5	2x Intel Xeon Gold / AMD EPYC
Hardware Model AI	1x NVIDIA RTX 3060 (12GB) / GTX 1650 (4GB)	2x NVIDIA A10G (24GB) / 1x L40S (48GB)
Kebutuhan RAM	16 GB DDR4	64 GB – 128 GB ECC DDR5
Penyimpanan Sistem	512 GB NVMe SSD	2 TB Enterprise U.2 NVMe RAID-1
Sistem Operasi	Ubuntu Server 22.04 LTS / Windows WSL2	Red Hat Enterprise Linux / Ubuntu LTS
Investasi Hardware Awal	± Rp 12.000.000 – Rp 18.000.000	± Rp 85.000.000 – Rp 150.000.000
Biaya Lisensi Cloud	Rp 0,- / Bulan (Nol Ketergantungan Cloud)	Rp 0,- / Bulan (Nol Ketergantungan Cloud)

6.2. Arsitektur Skalabilitas Tinggi: SGLang & vLLM Dual-Plan

Untuk melayani lonjakan konsultasi secara masif, backend SIAGA dirancang kompatibel dengan dua mesin inferensi berkinerja tinggi: Plan A (SGLang dengan RadixAttention) yang mempertahankan pohon KV-Cache di memori GPU untuk meningkatkan throughput hingga 3.5x lipat pada instruksi berulang, serta Plan B (vLLM dengan PagedAttention) untuk mencegah fragmentasi memori grafis pada ukuran batch besar. Seluruh cabang klinik dihubungkan menggunakan jaringan mesh terenkripsi Tailscale Zero-Trust Network Access (ZTNA) berbasis WireGuard tanpa membuka port publik.




Figure 5. Arsitektur Skalabilitas Tinggi Enterprise SIAGA: Integrasi SGLang RadixAttention KV-Cache Sharing dengan Terowongan Terenkripsi Tailscale ZTNA Mesh Antar-Fasilitas Kesehatan.

6.3. Kepatuhan Regulasi Kesehatan & Perlindungan Data Pribadi

SIAGA dirancang compliant-by-design terhadap regulasi nasional: (1) UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022) dengan menjamin data medis tidak ditransfer ke luar yurisdiksi nasional dan dihapus otomatis setelah durasi retensi berakhir (Right to Erasure); (2) Permenkes No. 24/2022 tentang Rekam Medis dengan penyimpanan terenkripsi yang memenuhi integritas kerahasiaan dokumen; serta (3) Standar Interoperabilitas SATUSEHAT HL7 FHIR untuk sumber daya Observation dan Condition.

6.4. Peta Jalan Komersialisasi & Tahapan Penggelaran (Roadmap)

SIAGA mengusung strategi komersialisasi Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C) berkelanjutan yang disajikan secara terstruktur pada Gambar 6:



Figure 6. Peta Jalan Strategis Komersialisasi dan Penggelaran Nasional SIAGA (2026–2027): Dari Validasi Kampus, Kemitraan RSUD/Puskesmas, hingga Standardisasi Ketahanan AI Siber Nasional.

Tahapan implementasi peta jalan mencakup: Tahap 1 (Q4 2026) untuk uji coba operasional di Klinik Pratama dan Pusat Konseling Mahasiswa ITENAS Bandung, kalibrasi ambang batas CIM berbasis 5.000 sesi interaksi anonim, serta pendaftaran Hak Cipta dan Paten ke DJKI; Tahap 2 (Q1–Q2 2027) untuk audit interoperabilitas sandbox SATUSEHAT Kementerian Kesehatan RI, piloting B2B di 3 RSUD dan 10 Puskesmas Jawa Barat, serta peluncuran model lisensi On-Premise Security Appliance; dan Tahap 3 (Q3–Q4 2027) untuk ekspansi pasar ke jaringan rumah sakit swasta nasional, klinik BUMN, peluncuran modul adaptor L2 untuk sektor pelayanan publik, serta kolaborasi strategis bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui kombinasi arsitektur pertahanan kognitif stateful sub-25ms, kepatuhan kedaulatan data medis mutlak, dan model penyebaran berbiaya efisien, SIAGA siap berdiri di garda terdepan sebagai fondasi infrastruktur kecerdasan buatan nasional yang aman, mandiri, dan beretika.