LAPORAN 4
CSS Lanjutan & Tailwind CSS

Disusun untuk memenuhi tugas laporan

DISUSUN OLEH :

ADILLA SALSABILA
NIM 2025573010106

Kelas	:	TI 1C
Mata Kuliah	:	Workshop Web Dasar
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi	:	Teknik Informatika
Dosen	:	M. REZA ZULMAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ke-4 dan ke-5 mengenai CSS Lanjutan dan Tailwind CSS. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan proses pembelajaran teknik tata letak modern menggunakan CSS Grid serta pengenalan framework *utility-first* Tailwind CSS dalam pengembangan web yang responsif.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga materi dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memahami transformasi digital di bidang pengembangan antarmuka web

Lhokseumawe, 27 April 2026

Penulis

Adilla Salsabila

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **3**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Tujuan Penulisan 4

1.3 Manfaat Penulisan 4

BAB II PEMBAHASAN **6**

2.1 Alur kerja Pengembangan dan latihan pemograman CSS 6

2.2 Tugas Pratikum 6

2.3 Alur kerja Pengembangan dan latihan pemograman Tailwind 6

2.4 Tugas Pratikum 6

BAB III PENUTUP **9**

3.1 Kesimpulan 9

3.2 Saran 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut penguasaan teknik *frontend* yang lebih efisien dan fleksibel. Jika sebelumnya fokus pada dasar HTML, praktikum kali ini menekankan pada CSS Lanjutan, khususnya penggunaan CSS Grid untuk mengatur tata letak dua dimensi yang kompleks dan pembuatan desain web yang responsif agar optimal di berbagai perangkat. Selain itu, laporan ini juga mencakup pengenalan Tailwind CSS, sebuah framework yang mempercepat proses *styling* dengan pendekatan *utility-first*.

1.2 Tujuan Penulisan

- Memahami implementasi tata letak modern menggunakan properti display: grid, grid-template-areas, dan grid-template-columns.
- Mampu membangun halaman web yang responsif menggunakan *media queries* dan prinsip *mobile-first*.
- Mengenal alur kerja pengembangan web menggunakan framework Tailwind CSS, mulai dari proses instalasi hingga penerapan *utility classes*.

1.3 Manfaat Penulisan

- Meningkatkan kemahiran teknis dalam mengelola layout web yang dinamis dan kompleks.
- Mempercepat proses pengembangan antarmuka dengan memanfaatkan framework modern.
- Mendokumentasikan hasil *running* program sebagai bukti fisik pencapaian kompetensi dalam mata kuliah Workshop Web Dasar.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Alur kerja Pengembangan dan Latihan pemograman html dan css

Buka VSCode dan pilih folder hasil yang sudah di *clone*. Kemudian, buka terminal, pindah ke opsi **Git Bash**, dan buat folder baru. Lalu buat file baru di dalam folder tsbt.



- **File : grid.html grid.css**

```
grid.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>CSS Grid</title>
7      <link rel="stylesheet"href="grid.css">
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Demo CSS Grid</h1>
11     <section class="grid-dasar">
12         <div>item 1</div>
13         <div>item 2</div>
14         <div>item 3</div>
15         <div>item 4</div>
16         <div>item 5</div>
17         <div>item 6</div>
18     </section>
19     <section class="layout-halaman">
20         <header class ="l-header">header</header>
21         <nav class="l-sidebar">sidebar</nav>
22         <main class="l-konten"> konten utama</main>
23         <aside class="l-aside">aside</aside>
24         <footer class="l-footer">footer</footer>
25     </section>
26     <section class="grid-dasar">
27         <div>A</div><div>B</div>
28         <div>C</div><div>D</div>
29         <div>E</div><div>F</div>
30         <div>G</div><div>H</div>
31     </section>
32     <section class="galeri">
33         <div class="g-besar">foto utama</div>
34         <div>foto 2</div>
35         <div>foto 3</div>
36         <div>foto 4</div>
37         <div class="g-lebar">banner panjang</div>
38         <div>foto 6</div>
39     </section>
40 </body>
41 </html>
```

```
*, *::before, *::after {
box-sizing: border-box;
margin: 0; padding: 0;
}
body {
font-family: Arial;
padding: 1.5rem;
background: #F8F9FA;
}
h1 { margin-bottom: 1rem; }
.grid-dasar {
display: grid;
grid-template-columns:
repeat(3, 1fr);
gap: 1rem;
margin-bottom: 2rem;
}
.grid-dasar div {
background: #D6EAF8;
padding: 1.5rem;
text-align: center;
border-radius: 6px;
}
.layout-halaman {
display: grid;
grid-template-columns:
200px 1fr 150px;
grid-template-rows:
auto 300px auto;
grid-template-areas:
'header header header'
'sidebar konten aside'
'footer footer footer';
gap: 0.5rem;
margin-bottom: 2rem;
}
.l-header {
grid-area: header;
background: #2C3E50;
color: white; padding: 1rem;
}
.l-sidebar {
grid-area: sidebar;
background: #D5F5E3;
padding: 1rem;
}
.l-konten {
grid-area: konten;
background: white;
padding: 1rem;
border: 1px solid #ddd;
}
.l-aside {
grid-area: aside;
background: #FEF9E7;
padding: 1rem;
}
.l-footer {
grid-area: footer;
background: #2C3E50;
color: white; padding: 1rem;
}
.grid-auto {
display: grid;

grid-template-columns:
repeat(auto-fit,
minmax(120px, 1fr));
gap: 0.75rem;
}
.grid-auto div {
background: #FADBD8;
padding: 1.5rem;
text-align: center;
border-radius: 6px;
font-weight: bold;
}
.galeri {
display: grid;
grid-template-columns:
repeat(4, 1fr);
gap: 0.5rem;
margin-top: 2rem;
}
.galeri div {
background: #D5D8DC;
padding: 2rem;
text-align: center;
border-radius: 4px;
}
.g-besar {
grid-column: span 2;
grid-row: span 2;
background: #2E86C1;
```

```
color: white;
}
.g-lebar {
grid-column: 1 / -1;
background: #27AE60;
color: white;
}
```

Hasil run :





- **File : responsif.html responsif.css**

responsif.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>responsif</title>
        <link rel="stylesheet" href="responsif.css">
</head>
<body>
    <header class="site-header">
        <div class="container">
            <div class="logo">logo webku</div>
            <nav class="main-nav">
            <a href="#">Beranda</a>
            <a href="#">Layanan</a>
            <a href="#">portofolio</a>
            <a href="#">kontak</a>
            </nav>
        </div>
    </header>
    <main class="container">
        <section class="hero">
            <div class="hero-teks">
            <h1>Buat Website impianmu</h1>
            <p> kami membanti bisnis berkemban lewat web modern dan responsif.</p>
            <a href="#" class="btn">Mulai sekarang</a>
            </div>
            <div class="hero-gambar">
                <img src="https://picsum.photos/ 500/400" alt="Ilustrasi website">
            </div>
        </section>
        <section class="layanan">
            <h2>layanan kami</h2>
            <div class="kartu-grid">
                <div class="kartu">
                    <span> || </span>
                    <h3>Web design</h3>
                    <p> UI/UX modern dan menarik.</p>
                </div>
                <div class="kartu">
                  <span> || </span>
                  <h3>Development</h3>
                    <p> kode bersih dan cepat.</p>
                </div>
                <div class="SEO">
                  <span> || </span>
                  <h3>Development</h3>
                    <p> peringkat tinggi di google.</p>
                </div>
            </div>
        </section>
    </main>
    <footer class="site-footer">
    <div class="container footer-grid">
        <div>
        <h4>WebKu</h4>
        <p>Solusi web terbaik untuk bisnis Anda.</p>
      </div>
        <div>
        <h4>Tautan</h4>
        <ul>
        <li><a href="#">
            Beranda</a></li>
           <li><a href="#">
            Layanan</a></li>
            </ul>
            </div>
        <div>
        <h4>Kontak</h4>
        <p>info@webku.id</p>
    </div>
</div>
    </footer>
   </body>
</html>
```

modul-4 > responsif.css > ...

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
:root {
  --primary: #2e86c1;
  --dark: #2c3e50;
  --light: #f8f9fa;
  --gap: 1rem;
}
body {
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  color: var(--dark);
  line-height: 1.6;
}
img {
  max-width: 100%;
  display: block;
}
.container {
  width: 90%;
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
}
.site-header {
  background: var(--dark);
  padding: 1rem 0;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}
.site-header .container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
}
.logo {
  color: white;
  font-weight: 700;
  font-size: 1.25rem;
}
.main-nav {
  display: flex;

  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 0.5rem 1rem;
}
.main-nav a {
  color: #bdc3c7;
  text-decoration: none;
  font-size: 0.9rem;
}
.main-nav a:hover {
  color: white;
}
/* Hero — mobile: kolom */
.hero {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--gap);
  padding: 2rem 0;
}
.hero-teks h1 {
  font-size: 1.75rem;
```

```
  flex-direction: column;
  gap: var(--gap);
  padding: 2rem 0;
}
.hero-teks h1 {
  font-size: 1.75rem;
  line-height: 1.2;
  margin-bottom: 0.75rem;
}
.hero-teks p {
  color: #555;
  margin-bottom: 1rem;
}
.btn {
  display: inline-block;
  background: var(--primary);
  color: white;
  padding: 0.6rem 1.5rem;
  border-radius: 6px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
}
.btn:hover {
  background: #1a6b9a;
}
.layanan {
  padding: 2rem 0;
}
.layanan h2 {
  font-size: 1.5rem;
}
```

```
.kartu-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: var(--gap);
}
.kartu {
  background: white;
  border: 1px solid #e0e0e0;
  border-radius: 8px;
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
}
.kartu span {
  font-size: 2.5rem;
}
.kartu h3 {
  margin: 0.5rem 0;
}
.site-footer {
  background: var(--dark);
  color: #bdc3c7;
  padding: 2rem 0;
  margin-top: 2rem;
}
.footer-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 1.5rem;
}
.site-footer h4 {
  color: white;
  margin-bottom: 0.5rem;
```

```
  color: white;
  margin-bottom: 0.5rem;
}
.site-footer ul {
  list-style: none;
}
.site-footer a {
  color: #bdc3c7;
  text-decoration: none;
}
@media (min-width: 768px) {
  .site-header .container {
    flex-direction: row;

    justify-content: space-between;
  }
```

```
.hero {
  flex-direction: row;
  align-items: center;
}
.hero-teks {
  flex: 1;
}
.hero-gambar {
  flex: 1;
}
.hero-teks h1 {
  font-size: 2rem;
}
.kartu-grid {
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
```

```
  }
  .footer-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}
@media (min-width: 1024px) {
  .hero-teks h1 {
    font-size: 2.75rem;
  }
  .kartu-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
  .footer-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}
.SEO {
  background: white;
  border: 1px solid #e0e0e0;
  border-radius: 8px;
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
}
```

Hasil run :


logo webku
Beranda
Layanan
portofolio
kontak
Buat Website impianmu
kami membanti bisnis berkemban lewat web modern dan responsif.
Mulai sekarang
Ilustrasi website
layanan kami
Web design
UI/UX modern dan menarik.
Development
kode bersih dan cepat.
Development
peringkat tinggi di google.
WebKu
Solusi web terbaik untuk bisnis Anda.
Tautan
Beranda
Layanan
Kontak
info@webku.id

- **File : peseudo.html dan peseudo.css**

modul-4 > <> pseudo.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>pseudo</title>
    <link rel="stylesheet"href="pseudo.css">
</head>
<body>
    <h2> tabel zebra</h2>
    <table>
        <tr><td>Budi</td>
        <td>90</td></tr>
        <tr><td>Ani</td>
        <td>85</td></tr>
        <tr><td>Caca</td>
        <td>92</td></tr>
        <tr><td>Dodi</td>
        <td>78</td></tr>
        <tr><td>Eva</td>
        <td>95</td></tr>
    </table>
    <h2>list tampa border terakhir</h2>
    <ul class="list-bersih">
      <li>item pertama</li>
      <li>item kedua</li>
      <li>item ketiga</li>
      <li>item terakhir</li>
    </ul>

    <h2>kartu dengan highlight ke-3</h2>
    <div class="grid-kartu">
      <div>kartu 1</div>
      <div>kartu 2</div>
      <div>kartu 3</div>
      <div>kartu 4</div>
      <div>kartu 5</div>
      <div>kartu 6</div>
    </div>


<h2>Pseudo-element Demo</h2>
<blockquote class="kutipan">
Belajar tidak pernah melelahkan pikiran.
</blockquote>
<h3 class="judul-garis">
Fitur Unggulan
</h3>
<ul class="list-centang">
<li>Gratis selamanya</li>
<li>Tanpa iklan</li>
<li>Open source</li>
</ul>
<input type="text" class="input-kustom" placeholder= "Cari sesuatu...">

</body>
</html>
```

```
*, *::before, *::after {
box-sizing: border-box;
margin: 0; padding: 0;
}
body {
    font-family: arial;
    padding: 1.5rem;
}
h2 {
    margin:1.5rem 0 0.75rem;
    color: #2c3e50;
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
td {
padding: 0.6rem 1rem;
border: 1px solid #ddd;
}
tr:nth-child(even) td {
background: #EBF5FB;
}
tr:hover td {
background: #D6EAF8;
}
.list-bersih {
list-style: none;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 6px;
overflow: hidden;
}
```

```
.list-bersih li {
padding: 0.75rem 1rem;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
.list-bersih li:not(:last-child) {
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
.list-bersih li:last-child {
border-bottom: none;
}
.grid-kartu {
display: grid;
grid-template-columns:

repeat(3, 1fr);
gap: 0.75rem;
margin-top: 0.5rem;
}
.grid-kartu div {
padding: 1.5rem;
background: #F2F3F4;
border-radius: 6px;
text-align: center;
}
.grid-kartu div:nth-child(3n) {
background: #2E86C1;
color: white;
font-weight: bold;
}
.grid-kartu div:first-child {
background: #27AE60;
color: white;
```

```
}
.kutipan {
position: relative;
background: #EBF5FB;
border-left: 4px solid
#2E86C1;
padding: 1rem 1rem
1rem 3rem;
margin: 1rem 0;
font-style: italic;
}
.kutipan::before {
content: '\201C';

position: absolute;
left: 0.5rem;
top: -0.25rem;
font-size: 3rem;
color: #2E86C1;
line-height: 1;
}
.judul-garis {
display: flex;
align-items: center;
gap: 0.75rem;
margin: 1rem 0 0.5rem;
}
.judul-garis::after {
content: '';
flex: 1;
height: 2px;
```

```
background: #BDC3C7;
}
.list-centang {
list-style: none;
margin: 0.5rem 0;
}
.list-centang li {
padding: 0.3rem 0
0.3rem 1.75rem;
position: relative;
}
.list-centang li::before {
content: '✓';
position: absolute;
left: 0;
color: #27AE60;
font-weight: bold;
}
.input-kustom {
border: 2px solid #ddd;
padding: 0.5rem 0.75rem;
border-radius: 6px;
outline: none;
margin-top: 0.5rem;
}
.input-kustom::placeholder {
color: #AAB7B8;

font-style: italic;
}
.input-kustom:focus {
border-color: #2E86C1;
}
```

Hasil run :

tabel zebra

Budi	90
Ani	85
Caca	92
Dodi	78
Eva	95

list tampa border terakhir

- item pertama
- item kedua
- item ketiga
- item terakhir

list tampa border terakhir

- item pertama
- item kedua
- item ketiga
- item terakhir

kartu dengan highlight ke-3

kartu 1	kartu 2	kartu 3
kartu 4	kartu 5	kartu 6

Pseudo-element Demo

> *Belajar tidak pernah melelahkan pikiran.*

Fitur Unggulan

- ✓ Gratis selamanya
- ✓ Tanpa iklan
- ✓ Open source

Cari sesuatu...

- **file : animasi.html dan animasi.css**

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Animasi CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="animasi.css">
</head>
<body>
<h1>Transisi & Animasi</h1>
<h2>Tombol Hover</h2>
<div class="demo-tombol">
  <button class="btn-lift">
  Hover Saya ↑
  </button>
  <button class="btn-slide">
  Slide Effect →
  </button>
  <button class="btn-pulse">
  Pulse ●
  </button>
</div>

<h2>Card Hover</h2>
  <div class="kartu-hover">
  <div class="kartu">
  <div class="kartu-img"></div>
  <div class="kartu-body">
<h3>Judul Produk</h3>
<p>Deskripsi singkat produk di sini.</p>
<button>Lihat Detail
</button>
</div>
</div>
<div class="kartu">
<div class="kartu-img"
style="background:
#D5F5E3"></div>
<div class="kartu-body">
<h3>Produk Lain</h3>

  <p>Deskripsi produk kedua.</p>
 <button>Lihat Detail
  </button>
</div>
</div>
</div>
<h2>Animasi Keyframe</h2>
<div class="demo-anim">
<div class="bola"></div>
<div class="spinner"></div>
<div class="teks-animasi">
Loading...
</div>
</div>
</body>
</html>
```

```c
*, *::before, *::after {
box-sizing: border-box;
margin: 0; padding: 0;
}
body { font-family: Arial;
        padding: 1.5rem;
        background: #F8F9FA;
}
h1, h2 { margin-bottom: 1rem; } h2 { margin-top: 2rem; }
/* — Tombol Lift — */
.demo-tombol {
    display: flex; gap: 1rem;
    flex-wrap: wrap;
}
    button {
        padding: 0.6rem 1.2rem;
        border: none; cursor: pointer;
        border-radius: 6px;
        font-size: 0.95rem;
}
    .btn-lift {
        background: #2E86C1;
        color: white;

    transition: transform 0.2s
    ease-out,
    box-shadow 0.2s ease-out;
}
    .btn-lift:hover {
        transform: translateY(-4px);
        box-shadow: 0 6px 16px
        rgba(0,0,0,0.15);
```

```c
/* — Tombol Slide Overlay — */
.btn-slide {
    background: transparent;
    color: #27AE60;
    border: 2px solid #27AE60;
    position: relative;
    overflow: hidden;
    z-index: 1;
    transition: color 0.3s;
}
    .btn-slide::before {
        content: '';
        position: absolute;
        inset: 0;
        background: #27AE60;
        transform: translateX(-100%);
        transition: transform 0.3s
        ease-out;
    z-index: -1;
}
.btn-slide:hover::before {
transform: translateX(0);
}
.btn-slide:hover {
color: white;
}
/* — Card Hover — */
.kartu-hover {
display: flex; gap: 1rem;
flex-wrap: wrap;
}
.kartu {
```

```
64  }
65  .kartu {
66  width: 200px;
67  background: white;
68  border-radius: 10px;
69  overflow: hidden;
70  border: 1px solid #E0E0E0;
71  transition: transform 0.25s
72  ease-out,
73
74  box-shadow 0.25s ease-out;
75  }
76  .kartu:hover {
77  transform: translateY(-6px);
78  box-shadow: 0 12px 24px
79  rgba(0,0,0,0.12);
80  }
81  .kartu-img {
82  height: 100px;
83  background: #D6EAF8;
84  }
85  .kartu-body {
86  padding: 1rem;
87  }
88  .kartu-body h3 {
89  font-size: 0.95rem;
90  margin-bottom: 0.3rem;
91  }
92  .kartu-body p {
93  font-size: 0.8rem;
94  color: #777;
```

```
94  color: #777;
95  margin-bottom: 0.75rem;
96  }
97  .kartu-body button {
98  width: 100%;
99  background: #2E86C1;
100 color: white; font-size: 0.8rem;
101 }
102 /* — Keyframe Animations — */
103 .demo-anim {
104 display: flex;
105 align-items: center;
106 gap: 2rem; margin-top: 1rem;
107 }
108 /* Bola bouncing */
109 @keyframes pantul {
110 0%, 100% {
111 transform: translateY(0);
112 }
113 50% {
114 transform: translateY(-40px);
115 }
116 }
117 .bola {
118 width: 40px; height: 40px;
119 background: #E74C3C;
120 border-radius: 50%;
121 animation: pantul 0.8s
122
123 ease-in-out infinite;
124 }
```

```
125 /* Spinner loading */
126 @keyframes putar {
127 from { transform: rotate(0deg); }
128 to { transform: rotate(360deg); }
129 }
130 .spinner {
131 width: 40px; height: 40px;
132 border: 4px solid #E0E0E0;
133 border-top-color: #2E86C1;
134 border-radius: 50%;
135 animation: putar 0.8s
136 linear infinite;
```

```
137 }
138 /* Teks fade in-out */
139 @keyframes kedip {
140 0%, 100% { opacity: 1; }
141 50% { opacity: 0.2; }
142 }
143 .teks-animasi {
144 color: #777;
145 animation: kedip 1.2s
146 ease-in-out infinite;
147 }
```

Hasil run :


Transisi & Animasi
Tombol Hover
Hover Saya ↑
Slide Effect →
Pulse •
Card Hover
Judul Produk
Deskripsi singkat produk di sini.
Lihat Detail
Produk Lain
Deskripsi produk kedua.
Lihat Detail
Animasi Keyframe
Loading...

latihan 1 : html dan css

modul-4 > latihan-1.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Admin Dashboard - CSS Grid</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
</head>
<body>

    <div class="container">
        <header class="header">
            <h1>Dashboard Admin</h1>
        </header>

        <aside class="sidebar">
            <nav>
                <ul>
                    <li>Beranda</li>
                    <li>Statistik</li>
                    <li>Laporan</li>
                    <li>Pengaturan</li>
                </ul>
            </nav>
        </aside>

        <main class="main-content">

            <section class="stats-grid">
                <div class="card">Stat 1</div>
                <div class="card">Stat 2</div>
                <div class="card">Stat 3</div>
                <div class="card">Stat 4</div>
            </section>

            <section class="data-section">
                <div class="table-area">Area Tabel</div>
                <div class="chart-area">Area Grafik</div>
            </section>

        </main>
    </div>

</body>
</html>
```

```
l-4 > # latihan-1.css > .main-content
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
}
.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 240px 1fr;
    grid-template-rows: auto 1fr;
    grid-template-areas:
        "header header"
        "sidebar main";
    min-height: 100vh;
}
.header {
    grid-area: header;
    background-color: #2c3e50;
    color: white;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}
.sidebar {
    grid-area: sidebar;
    background-color: #34495e;
    color: white;
    padding: 20px;
    position: sticky;
    top: 0;
    height: 100vh;
}
.sidebar ul {
    list-style: none;
}
.sidebar li {
    padding: 15px 0;
    border-bottom: 1px solid #455a64;
}
.main-content {
    grid-area: main;
    padding: 20px;
}
.stats-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
    gap: 20px;
    margin-bottom: 20px;
}
.card {
    background-color: white;
    padding: 40px 20px;
    text-align: center;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}
.data-section {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 20px;
}
```

```
.table-area, .chart-area {
    background-color: white;
    height: 300px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
    border: 2px dashed #ccc;
}
@media (max-width: 768px) {
    .container {
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-areas:
            "header"
            "main";
    }
    .sidebar {
        display: none;
    }
    .stats-grid {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
    .data-section {
        grid-template-columns: 1fr;
    }
}
@media (max-width: 480px) {
    .stats-grid {
        grid-template-columns: 1fr;
    }
}
```

Hasil run :



Latihan 2 :

odul-4 > latihan-2.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Komponen Interaktif - Latihan 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
</head>
<body>

    <div class="container">
        <section class="accordion-section">
            <h2>FAQ - Accordion</h2>
            <details class="faq-item">
                <summary>Apa itu CSS Grid?</summary>
                <p>CSS Grid adalah sistem tata letak dua dimensi yang memungkinkan kita mengatur konten dalam kolom dan bar
            </details>
            <details class="faq-item">
                <summary>Mengapa menggunakan Pseudo-elements?</summary>
                <p>Pseudo-elements seperti ::before dan ::after memungkinkan kita menambahkan konten dekoratif tanpa mengot
            </details>
        </section>

        <section class="gallery-section">
            <h2>Gallery Hover Overlay</h2>
            <div class="image-grid">
                <div class="img-box" data-title="Pemandangan 1">
                    <img src="https://picsum.photos/300/200?random=1" alt="Nature">
                </div>
                <div class="img-box" data-title="Pemandangan 2">
                    <img src="https://picsum.photos/300/200?random=2" alt="Nature">
                </div>
```

```html
                <div class="img-box" data-title="Pemandangan 3">
                    <img src="https://picsum.photos/300/200?random=3" alt="Nature">
                </div>
                <div class="img-box" data-title="Pemandangan 4">
                    <img src="https://picsum.photos/300/200?random=4" alt="Nature">
                </div>
            </div>
        </section>

        <section class="progress-section">
            <h2>Skill Progress</h2>
            <div class="progress-container">
                <label>HTML / CSS</label>
                <div class="progress-bar" style="--progress: 90%;"></div>

                <label>JavaScript</label>
                <div class="progress-bar" style="--progress: 75%;"></div>

                <label>React JS</label>
                <div class="progress-bar" style="--progress: 60%;"></div>
            </div>
        </section>
    </div>
```

odul-4 > # latihan-2.css > .progress-bar::before

```css
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}
body {
    background-color: #f0f2f5;
    padding: 40px 20px;
}
.container {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
}
h2 {
    margin-bottom: 20px;
    color: #333;
    border-left: 5px solid #4CAF50;
    padding-left: 10px;
}
section {
    background: white;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 40px;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);
}
.faq-item {
    border: 2px solid #ddd;
    border-radius: 8px;
    margin-bottom: 10px;
    padding: 10px;
```

```
33      transition: all 0.3s ease;
34  }
35  .faq-item:focus-within {
36      border-color: #4CAF50;
37      box-shadow: 0 0 10px rgba(76, 175, 80, 0.4);
38      outline: none;
39  }
40  summary {
41      font-weight: bold;
42      cursor: pointer;
43      list-style: none;
44  }
45  .faq-item p {
46      margin-top: 10px;
47      color: #666;
48      line-height: 1.5;
49  }
50  .image-grid {
51      display: grid;
52      grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
53      gap: 15px;
54  }
55  .img-box {
56      position: relative;
57      overflow: hidden;
58      border-radius: 8px;
59      line-height: 0;
60  }
61  .img-box img {
62      width: 100%;
63      transition: transform 0.5s ease;
```

```
64  }
65  .img-box::before {
66      content: attr(data-title);
67      position: absolute;
68      top: 0; left: 0;
69      width: 100%; height: 100%;
70      background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
71      color: white;
72      display: flex;
73      align-items: center;
74      justify-content: center;
75      font-weight: bold;
76      opacity: 0;
77      z-index: 1;
78      transition: opacity 0.4s ease;
79  }
```

```
    transition: opacity 0.4s ease;
}
.img-box:hover::before {
    opacity: 1;
}
.img-box:hover img {
    transform: scale(1.1);
}
.progress-container {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 15px;
}
.progress-bar {
    width: 100%;
    height: 20px;
    background-color: #eee;
```

```
96      position: relative;
97      overflow: hidden;
98  }
99  .progress-bar::before {
100     content: "";
101     position: absolute;
102     left: 0; top: 0;
103     height: 100%;
104     width: var(--progress);
105     background: linear-gradient(90deg, #4CAF50, #81C784);
106     border-radius: 10px;
107     transition: width 1s cubic-bezier(0.1, 0.5, 0.5, 1);
108 }
109 @media (max-width: 600px) {
110     .image-grid {
111         grid-template-columns: 1fr;
112     }
113 }
```

Hasil run :


FAQ - Accordion
Apa itu CSS Grid?
Mengapa menggunakan Pseudo-elements?
Gallery Hover Overlay
Skill Progress
HTML / CSS
JavaScript
React JS

2.2 Tugas Pratikum

odul-4 > Tugas > index.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Landing Page Responsif - Tugas 1</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <header class="navbar">
        <div class="logo">Kreatif<span>Lab</span></div>
        <nav class="nav-links">
            <a href="#">Home</a>
            <a href="#">Layanan</a>
            <a href="#">Galeri</a>
        </nav>
        <button class="btn-cta">Kontak</button>
    </header>
    <main>
        <section class="hero">
            <div class="hero-content">
                <span class="badge">Baru!</span>
                <h1>Solusi Desain Modern untuk Bisnis Anda</h1>
                <p>Kami membantu brand Anda tampil lebih profesional dan menarik.</p>
                <a href="#" class="btn-primary">Mulai Sekarang</a>
            </div>
        </section>
        <section class="services">
            <h2 class="section-title">Layanan Kami</h2>
            <div class="grid-container">
                <div class="card">
                    <h3>Branding</h3>
                    <h3>Branding</h3>
                    <p>Pembuatan logo dan identitas visual yang kuat.</p>
                </div>
                <div class="card">
                    <h3>Web Design</h3>
                    <p>Desain UI/UX yang responsif dan user-friendly.</p>
                </div>
                <div class="card">
                    <h3>Social Media</h3>
                    <p>Konten kreatif untuk meningkatkan engagement.</p>
                </div>
            </div>
        </section>
        <section class="gallery">
            <h2 class="section-title">Hasil Karya</h2>
            <div class="gallery-placeholder">
                <p>Proyek Unggulan Kami</p>
            </div>
        </section>
    </main>
    <footer class="footer">
        <div class="footer-grid">
            <div class="footer-col">
                <h4>Tentang Kami</h4>
                <p>Studio desain yang berfokus pada kualitas dan inovasi.</p>
            </div>
            <h4>Link Cepat</h4>
            <ul>
                <li><a href="#">Syarat & Ketentuan</a></li>
                <li><a href="#">Kebijakan Privasi</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div class="footer-col">
            <h4>Kontak</h4>
            <p>Email: info@kreatiflab.com</p>
            <p>Lokasi: Lhokseumawe, Aceh</p>
        </div>
    </div>
</footer>
</body>
</html>
```

dul-4 > Tugas > # style.css > {} @media (min-width: 1024px) > .footer-grid

```
:root {
    --primary-color: #4f46e5;
    --secondary-color: #1e293b;
    --accent-color: #fbbf24;
    --text-light: #f8fafc;
    --spacing-base: 1rem;
    --transition-speed: 0.3s;
}
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}
.navbar {
    position: sticky;
    top: 0;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 1rem 5%;
    background: white;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
    z-index: 1000;
}
.nav-links {
    display: none;
}
@keyframes pulse {
    0% { transform: scale(1); }
    50% { transform: scale(1.1); }
    100% { transform: scale(1); }
```

```
}
.badge {
    background: var(--accent-color);
    padding: 0.2rem 0.8rem;
    border-radius: 20px;
    font-size: 0.8rem;
    display: inline-block;
    animation: pulse 2s infinite;
}
.hero {
    padding: 4rem 5%;
    background: #f1f5f9;
    text-align: center;
}
.services {
    padding: 4rem 5%;
}
.grid-container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 2rem;
}
.card {
    padding: 2rem;
    border: 1px solid #e2e8f0;
    border-radius: 8px;
    transition: var(--transition-speed);
}
.card:hover {
    transform: translateY(-10px);
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1);
```

```
    border-color: var(--primary-color);
}
.section-title {
    text-align: center;
    margin-bottom: 3rem;
    position: relative;
}
.section-title::after {
    content: "";
    position: absolute;
    bottom: -10px;
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
    width: 50px;
    height: 4px;
    background: var(--primary-color);
}
.footer {
    background: var(--secondary-color);
    color: var(--text-light);
    padding: 3rem 5%;
}
.footer-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 2rem;
}
@media (min-width: 768px) {
    .grid-container {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
```

```
    .nav-links {
        display: flex;
        gap: 1.5rem;
    }
    .nav-links a {
        text-decoration: none;
        color: var(--secondary-color);
    }
}
@media (min-width: 1024px) {
    .grid-container {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }
    .footer-grid {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }
    .hero {
        padding: 8rem 10%;
    }
}
```

Hasil run :



2.3 Alur kerja Pengembangan dan latihan pemograman Tailwind

Buka VSCode dan pilih folder hasil yang sudah di *clone*. Kemudian, buka terminal, pindah ke opsi **Git Bash**, dan buat folder baru. Lalu buat file baru di dalam folder tsbt.

```
> modul-5
ⓘ README.md
```

Untuk membuat isi dari modul-5 diperlukan penginstalan tailwind.

```
USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_workshop_web_dasar/
modul-5 (main)
$ npm create vite@latest . -- --template vanilla
Need to install the following packages:
create-vite@9.0.6
Ok to proceed? (y)

> npx
> create-vite . --template vanilla


◇  Install with npm and start now?
│  No
│
◇  Scaffolding project in D:\2025573010106_workshop_web_d
asar\modul-5...
│
└  Done. Now run:

  npm install
  npm run dev


USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_workshop_web_dasar/
modul-5 (main)
$  npm install

added 15 packages, and audited 16 packages in 26s

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```
vite.config.js > [e] default
1  import { defineConfig } from 'vite'
2  import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'
3  export default defineConfig({
4  plugins: [
5  tailwindcss(),
6  ],
7  })
```

```
src > JS main.js
1  import './style.css'
2
```

```
src > # style.css
1  @import "tailwindcss";
```

- **File : index.html (diisi dengan data baru)**

```
index.html > ...
1   <!doctype html>
2   <html lang="id">
3   <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Tailwind CSS</title>
7   </head>
8   <body class="bg-gray-50 p-8">
9   <h1 class="text-3xl font-bold text-blue-600 mb-4">Halo Tailwind CSS!</h1>
10  <p class="text-gray-600 text-lg">
11  Jika teks ini muncul biru dan besar, Tailwind sudah berjalan.
12  </p>
13  <button
14
15  class="mt-4 bg-blue-600 text-white px-6 py-2 rounded-lg hover:bg-blue-700 transition-
16  colors"
17
18  >
19  Klik Saya
20  </button>
21  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
22  </body>
23  </html>
33          <div class="g-besar">foto utama</div>
34          <div>foto 2</div>
35          <div>foto 3</div>
36          <div>foto 4</div>
37          <div class="g-lebar">banner panjang</div>
38          <div>foto 6</div>
39      </section>
40  </body>
41  </html>
```

Hasil run :

```
modul-5 (main)
$ cd modul-5
bash: cd: modul-5: No such file or directory

USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_workshop_web_dasar/
modul-5 (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/assets/javascript.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/assets/vite.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ git commit -m "inisiasi tailwind css"
[main ed633bc] inisiasi tailwind css
 7 files changed, 184 insertions(+), 245 deletions(-)
 create mode 100644 modul-5/src/assets/javascript.svg
 create mode 100644 modul-5/src/assets/vite.svg
```

- **File : index.html (diisi dengan data baru)**

```html
index.html > html
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Tailwind CSS</title>
</head>
<body class="bg-gray-50 min-h-screen p-8 font-sans">
<!-- Typography Scale -->
<section class="mb-10">
<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Typography Scale
</h2>
<p class="text-xs text-gray-500 mb-1">text-xs — 12px</p>
<p class="text-sm text-gray-500 mb-1">text-sm — 14px</p>
<p class="text-base text-gray-700 mb-1">text-base — 16px (default)</p>
<p class="text-lg text-gray-700 mb-1">text-lg — 18px</p>
<p class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-1">text-xl — 20px</p>
<p class="text-2xl font-bold text-blue-700 mb-1">text-2xl — 24px</p>
<p class="text-4xl font-black text-blue-900">text-4xl — 36px</p>
</section>
<!-- Spacing Demo -->
<section class="mb-10">
<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Spacing Demo
</h2>
<div class="flex gap-4 items-end flex-wrap">
<div class="p-1 bg-blue-200 text-xs">p-1</div>
<div class="p-2 bg-blue-300 text-xs">p-2</div>
<div class="p-4 bg-blue-400 text-sm">p-4</div>
<div class="p-6 bg-blue-500 text-white">p-6</div>
<div class="p-8 bg-blue-600 text-white">p-8</div>
</div>
</section>
<!-- Warna -->
<section>
<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Color Palette
</h2>
<div class="grid grid-cols-5 gap-2">
<div class="bg-blue-100 p-3 rounded text-center text-xs">100</div>
<div class="bg-blue-300 p-3 rounded text-center text-xs">300</div>
<div class="bg-blue-500 p-3 rounded text-center text-white text-xs">500</div>
<div class="bg-blue-700 p-3 rounded text-center text-white text-xs">700</div>
<div class="bg-blue-900 p-3 rounded text-center text-white text-xs">900</div>
</div>
</section>
</body>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</body>
```

Hasil run :






```
cd ..

# Tambahkan semua file ke git
git add .

# Commit code and
git commit -m "bagian-2-spacing, sizing & typography"
```

- **File : index.html (diisi dengan data baru)**

```
modul-5 > index.html > html > body.bg-gray-50.font-sans > main.max-w-6xl.mx-auto.px-6.py-10 > section > div.grid.grid-cols-1.md:grid-cols-2.lg:grid-
1   <!doctype html>
2   <html lang="id">
3     <head>
4       <meta charset="UTF-8" />
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6       <title>Tailwind CSS</title>
7   </head>
8   <body class="bg-gray-50 font-sans">
9     <!-- Navbar Responsif -->
10    <nav class="bg-slate-900 text-white px-6 py-4 sticky top-0 z-50">
11      <div class="max-w-6xl mx-auto flex items-center justify-between">
12    <a href="#" class="text-xl font-bold text-cyan-400"> WebKu</a>
13
14    <!-- Menu: tersembunyi di mobile, tampil di md ke atas -->
15    <ul class="hidden md:flex gap-8 text-sm">
16      <li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Beranda</a></li>
17      <li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Layanan</a></li>
18      <li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Blog</a></li>
19    <li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Kontak</a></li>
20    </ul>
21
```

```
<!-- Tombol Masuk -->
  <a href="#" class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-400 text-white text-sm
                font-semibold px-4 py-2 rounded-lg transition-colors">
  Masuk
  </a>
  </div>
</nav>
<main class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-10">

<!-- Hero Section -->
  <section class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-10 mb-16">
    <div class="flex-1">
    <span class="text-sm font-semibold text-cyan-600 uppercase
            tracking-widest">Workshop Web Dasar</span>
    <h1 class="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-black text-slate-900
            leading-tight mt-2 mb-4">
  Buat Web <br>
  <span class="text-cyan-500">Modern</span> Hari Ini
  </h1>
  <p class="text-gray-500 text-lg mb-6 leading-relaxed">
      Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript,
      dan React dalam 12 pertemuan.
  </p>
```


```
<!-- Tombol Masuk -->
  <a href="#" class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-400 text-white text-sm
                font-semibold px-4 py-2 rounded-lg transition-colors">
  Masuk
  </a>
  </div>
</nav>
<main class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-10">

<!-- Hero Section -->
  <section class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-10 mb-16">
    <div class="flex-1">
    <span class="text-sm font-semibold text-cyan-600 uppercase
            tracking-widest">Workshop Web Dasar</span>
    <h1 class="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-black text-slate-900
            leading-tight mt-2 mb-4">
  Buat Web <br>
  <span class="text-cyan-500">Modern</span> Hari Ini
  </h1>
  <p class="text-gray-500 text-lg mb-6 leading-relaxed">
      Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript,
      dan React dalam 12 pertemuan.
  </p>
```

```html
<!-- Grid Kartu Responsif -->
  <section>
    <h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-2">
    Materi Pembelajaran
    </h2>
  <p class="text-gray-500 text-center mb-8">
    Dari dasar hingga full-stack
  </p>

<!-- 1 kolom mobile, 2 kolom tablet, 3 kolom desktop -->
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">

<!-- Kartu -->
  <div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
                hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-orange-100 rounded-xl flex items-center
                justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
  <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">HTML & CSS</h3>
  <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
  Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.
  </p>
```


```html
<!-- Grid Kartu Responsif -->
  <section>
    <h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-2">
    Materi Pembelajaran
    </h2>
  <p class="text-gray-500 text-center mb-8">
    Dari dasar hingga full-stack
  </p>

<!-- 1 kolom mobile, 2 kolom tablet, 3 kolom desktop -->
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">

<!-- Kartu -->
  <div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
                hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-orange-100 rounded-xl flex items-center
                justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
  <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">HTML & CSS</h3>
  <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
  Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.
  </p>
```

```html
<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-yellow-100 rounded-xl flex items-center
          justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
  <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">JavaScript</h3>
  <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
  DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.
  </p>
  <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-yellow-600
          bg-yellow-50 px-3 py-1 rounded-full">
  Pertemuan 5-6
  </span>
</div>
  <div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
    hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-green-100 rounded-xl flex items-center
    justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
  <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">Node.js & Express</h3>
  <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
  Backend: REST API, routing, dan middleware.
  </p>
  <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-green-600
          bg-green-50 px-3 py-1 rounded-full">
  Pertemuan 7-8
  </span>
<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-yellow-100 rounded-xl flex items-center
          justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
  <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">JavaScript</h3>
  <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
  DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.
  </p>
  <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-yellow-600
          bg-yellow-50 px-3 py-1 rounded-full">
  Pertemuan 5-6
  </span>
</div>
  <div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
    hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-green-100 rounded-xl flex items-center
    justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
  <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">Node.js & Express</h3>
  <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
  Backend: REST API, routing, dan middleware.
  </p>
  <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-green-600
          bg-green-50 px-3 py-1 rounded-full">
  Pertemuan 7-8
  </span>
    <div class="bg-gradient-to-br from-cyan-500 to-blue-600 rounded-2xl p-6
            text-white hover:shadow-lg hover:-translate-y-1
            transition-all duration-300">
    <div class="w-12 h-12 bg-white/20 rounded-xl flex items-center
            justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
    <h3 class="text-lg font-bold mb-2">Full-Stack & Deploy</h3>
    <p class="text-white/80 text-sm leading-relaxed">
      Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.
    </p>
    <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-900
          bg-white/30 px-3 py-1 rounded-full">
    Pertemuan 11-12
    </span>
    </div>
  </div>
  </section>
  </main>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
  </body>
  </html>
```

Hasil run :



Lalu ulangi langkah” menghapus filenya dan commit dengan hasil” seperti ini :



Latihan 1:

KreatifLab
Home
Layanan
Galeri
Kontak
Baru!
Solusi Desain Modern
untuk Bisnis Anda
Kami membantu brand Anda tampil lebih profesional dan menarik dengan pendekatan desain terkini.
Mulai Sekarang
Lihat Portofolio
Layanan Kami
Branding
Pembuatan logo dan identitas visual yang kuat untuk membedakan brand Anda di pasar.
Web Design
Desain UI/UX yang responsif, modern, dan tentu saja user-friendly di semua perangkat.
Social Media
Konten kreatif harian untuk meningkatkan engagement dan konversi di platform sosial media.

Tugas pratikum :

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa penggunaan CSS Grid sangat memudahkan dalam pembagian area halaman web secara presisi dibandingkan teknik tradisional. Penerapan desain responsif memastikan konten tetap nyaman diakses baik melalui desktop maupun perangkat seluler. Di sisi lain, Tailwind CSS terbukti efisien dalam mempercepat alur kerja karena memungkinkan penulis memberikan gaya langsung pada elemen HTML tanpa harus berpindah ke file CSS eksternal secara terus-menerus.

3.2 Saran

- Mengingat pengerjaan proyek masih dilakukan di penyimpanan lokal, disarankan untuk segera melakukan *push* ke GitHub dan memanfaatkan fitur GitHub Pages agar hasil karya dapat diakses secara daring oleh publik.
- Dalam penggunaan framework seperti Tailwind, pastikan memahami dokumentasi *utility classes* agar struktur kode tetap bersih dan tidak redundan.
- Selalu pastikan ketersediaan aset gambar dalam folder yang sama dengan file HTML untuk menghindari kesalahan pemuatan (*error*) saat folder dipindahkan.