# LAPORAN 3
# DASAR CSS

*Disusun untuk memenuhi tugas laporan*

DISUSUN OLEH :

ADILLA SALSABILA
NIM 2025573010106

| | | |
|---|---|---|
| Kelas | : | TI 1C |
| Mata Kuliah | : | Workshop Web Dasar |
| Jurusan | : | Teknologi Informasi dan Komputer |
| Prodi | : | Teknik Informatika |
| Dosen | : | M. REZA ZULMAN |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini . Mata kuliah ini dirancang untuk membahas penggunaan dasar-dasar HTML dan CSS. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar laporan ini dapat lebih baik di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang pengembangan teknologi informasi dan transformasi digital.

Lhokseumawe, 11 April 2026

Penulis

Adilla Salsabila

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... **3**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **4**

**1.1 Latar Belakang** ..... 4

**1.2 Tujuan Penulisan** ..... 4

**1.3 Manfaat Penulisan** ..... 4

**BAB II PEMBAHASAN** ..... **6**

**2.1 Alur kerja Pengembangan dan latihan pemograman html dan css** ..... 6

**2.2 Tugas Pratikum** ..... 6

**BAB III PENUTUP** ..... **9**

**3.1 Kesimpulan** ..... 9

**3.2 Saran** ..... 9

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut mahasiswa untuk menguasai keterampilan pengembangan web. Fokus utama praktikum kali ini adalah pendalaman struktur *HTML Fundamentals*, penggunaan elemen semantik (seperti <header>, <nav>, <main>, dan <tfoot>), serta teknik penyajian data melalui tabel dengan atribut kompleks seperti colspan dan rowspan. Mahasiswa diharapkan memahami logika penempatan elemen secara efisien.

## 1.2 Tujuan Penulisan

- Memahami penggunaan elemen semantik HTML untuk membangun struktur halaman web standar dan profesional.
- Mampu mengimplementasikan pembuatan tabel data menggunakan tag <table>, <thead>, <tbody>, dan <tfoot>.
- Mempraktikkan penggunaan atribut colspan dalam penggabungan kolom tabel untuk penyajian data.

## 1.3 Manfaat Penulisan

- Meningkatkan pemahaman teknis mengenai struktur *HTML Fundamentals*.
- Mengasah kemampuan dokumentasi proses pengerjaan proyek secara sistematis.
- Sebagai bukti fisik pelaksanaan kegiatan praktikum.

# BAB II

# PEMBAHASAN

## 2.1 Alur kerja Pengembangan dan Latihan pemograman html dan css

Buka VSCode dan pilih folder hasil yang sudah di *clone*. Kemudian, buka terminal, pindah ke opsi **Git Bash**, dan buat folder baru. Lalu buat file baru di dalam folder tsbt.

```
USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_workshop_web_dasar/modul-3 (main)
$ mkdir modul-3

USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_workshop_web_dasar/modul-3 (main)
$ cd modul-3

USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_workshop_web_dasar/modul-3/modul-3 (main)
$ code.
```

- **File : Index.html dan style.css**

```html
index.html > ...
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Belajar CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <p style="color: red; font-weight:bold;">Teks merah in line.</p>
    <h1>judul halaman<h1></h1>
    <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
    <p>paragraf biasa tampa class.</p>
    <p id="khusus">Paragraf dengan id khusus.</p>

    <nav>
        <a href="#">Beranda</a>
        <a href="#" class="aktif">
            tentang
            </a>
        <a href="#">kontak</a>
    </nav>
    <section class="kartu">
    <h2>judul kartu</h2>
    <p>Isi paragraf kedua.</p>
    </section>
    <input type="text" placeholder="coba ketik...">

    <p class="teks-biru"
      id="teks-merah">
    warna apa aku?
</p>
<p class="a b">
    Class A atau B?
</p>
</body>
</html>
```

```
modul-3 > # style.css > h1
h1 {
    color: #2c3e50;
    font-size: 2rem;
}
 .intro {
    color: #27AE60;
    font-style: italic;
}

#khusus {
    background-color: #FEF9E7;
    padding: 10px;
    border-left: 4px solid #F39C12;
}
nav { background: #2C3E50; padding: 10px; }
nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    margin: 0 10px;
}

nav a:hover { color: #F39C12; }

.aktif { font-weight: bold;
        border-bottom: 2px solid #F39C12; }

.kartu > h2 { color: #2471A3; }

input[type='text'] {
 border: 2px solid #BDC3C7;
 padding: 8px;
border-radius: 4px;
}
input[type='text']:focus {
 border-color: #2471A3;
 outline: none;
}
p { color: black; }
.teks-biru { color: blue; }
#teks-merah { color: red; }
.a { color: orange; }
.b { color: purple; }
```

**Hasil run :**



- **File : box-model.html dan box-model.css**

modul-3 > box-model.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Box Model</title>
    <link rel="stylesheet" href="box-model.css">
</head>
<body>
    <h1>CSS box model</h1>

    <div class="kotak-a">
        kotak A (content-box)
    </div>

    <div class="kotak-b">
        kotak B (border-box)
    </div>

    <div class="demo-margin">
      <div class="anak-1">Anak 1 </div>
      <div class="anak-1">Anak 1 </div>
    </div>

    <h2>Demo Display Property</h2>
    <div class="demo-diplay">
        <p><strong>display: inline</strong> — elemen tidak mulai di baris baru, width/height diabaikan:</p>

        <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
        <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
        <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>

        <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> — tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:</p>
<span class="kotak-inline-block">Blok 1<br>120x60</span>
<span class="kotak-inline-block">Blok 2<br>120x60</span>
<span class="kotak-inline-block">Blok 3<br>120x60</span>

<p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong> — elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):</p>
<p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
<p style="display: none;">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
<p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang — tidak ada jarak kosong.</p>
</div>
    </div>
</body>
</html>
```

modul-3 > box-model.css > .kotak-inline-block

```css
*, *::before, *::after {
box-sizing: border-box;
margin: 0;
padding: 0;
}
body { padding: 20px; font-family: Arial; }

.kotak-a, .kotak-b {
width: 200px;
padding: 20px;
border: 4px solid #2471A3;
margin-bottom: 20px;
background: #D6EAF8;
}

.demo-margin {
background: #FDECEA;
padding: 10px;
}
.anak-1, .anak-2 {
background: white;
padding: 10px;
margin: 15px 0;
border: 1px solid #ccc;
}
.demo-display {
margin-top: 20px;
background: #F8F9FA;
padding: 15px;
border: 1px solid #ddd;
}
```

```
.kotak-inline {
    display: inline-block;
    width: 150px;
    margin: 5px;
    background: #FADBD8;
    padding: 10px;
}

.kotak-inline-block {
display: inline-block;
width: 120px;
height: 60px;
background: #D5F5E3;
padding: 5px;
text-align: center;
vertical-align: middle;
border: 1px solid #27AE60;
}
```

**Hasil run :**



- **File : tifografi.html dan tifografi.css**

```html
<> tifografi.html > ...
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Warna, Tipografi & Unit Css</title>
    <link rel="stylesheet" href="tifografi.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <main class="container"></main>
    <h1>Demo Warna CSS</h1>
    <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong>warna yang sama</strong>:</p>
    <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br>#3498DB</div>
    <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br>rgb(52,152,219)</div>
    <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity 0.4</div>
    <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br>hsl(204,70%,53%)</div>
    <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-utama</div>

    <h1>Demo Tipografi</h1>
    <h2>Heading 2 — font-size: 1.75rem</h2>
    <h3>Heading 3 — font-size: 1.25rem</h3>
    <p>Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
    <p class="teks-besar">Teks besar — font-size: 1.25rem</p>
    <p class="teks-kecil">Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu</p>
    <p class="teks-tengah">Teks rata tengah — text-align: center</p>
    <p class="uppercase">Huruf kapital semua — text-transform: uppercase</p>
    <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a></p>

    <h1>Demo Unit CSS</h1>
    <p class="font-px">Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser</p>
    <p class="font-rem">Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)</p>
    <div class="hero">
    <p>Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport</p>

    </div>
 </main>
</body>
</html>
```

```css
# tifografi.css > ...
:root {
  --warna-utama: #2E86C1;
  --warna-aksen: #E74C3C;
  --warna-teks: #2C3E50;
  --warna-bg: #F8F9FA;
  --font-utama: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  --radius: 8px;
}
body {
   background-color: var(--warna-bg);
   color: var(--warna-teks);
   font-family: var(--font-utama);
}

.warna-hex { background-color: #3498DB; }
.warna-rgb { background-color: rgb(52, 152, 219); }
.warna-rgba { background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4); }
.warna-hsl { background-color: hsl(204, 70%, 53%); }
.warna-var { background-color: var(--warna-utama); }

.kotak-warna {
   display: inline-block;
   width: 140px; height: 60px;
   margin: 5px; padding: 8px;
   color: white; font-size: 0.8rem;
   border-radius: var(--radius);
   vertical-align: top;
}
h1 {
   font-size: 2.5rem;
   font-weight: 700;
   line-height: 1.2;
```

```
    letter-spacing: -0.02em;
    color: var(--warna-utama);
}

h2 {
    font-size: 1.75rem;
    font-weight: 600;
    margin-top: 1.5rem;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

p {
    font-size: 1rem;
    line-height: 1.7;
    margin-bottom: 1rem;
}
.teks-besar { font-size: 1.25rem; }
.teks-kecil { font-size: 0.875rem; color: #777; }
.teks-tengah { text-align: center; }
.uppercase { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; }
.no-underline { text-decoration: none; }

.container {
  max-width: 800px;
  width: 90%;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 1rem;
}
.hero {
  height: 50vh;
  background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: white;
  font-size: 2rem;
}
.font-px { font-size: 16px; }
.font-rem { font-size: 1rem; }
```

## Hasil run :






- **file : flexbox.html dan flexbox.css**

flexbox.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Flexbox</title>
  <link rel="stylesheet" href="flexbox.css">
</head>
<body>
  <h1>Demo Flexbox</h1>

<nav class="navbar">
 <div class="logo">WebKu</div>
   <ul class="nav-links">
     <li><a href="#">Beranda</a></li>
     <li><a href="#">Blog</a></li>
     <li><a href="#">Kontak</a></li>
   </ul>
 <button class="btn-masuk">Masuk</button>
</nav>

<h2>Kartu Produk</h2>
<div class="kartu-container">
  <div class="kartu">
      <h3>Produk A</h3>
      <p>Deskripsi produk yang cukup panjang. </p>
      <button>Beli</button>
  </div>
 <div class="kartu">
  <h3>Produk B</h3>
  <p>Deskripsi singkat.</p>
   <button>Beli</button>
 </div>
<div class="kartu">
  <h3>Produk C</h3>
  <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
  <button>Beli</button>
 </div>
</div>

<div class="kotak-tengah">
  <p>Saya di tengah!</p>
</div>
</body>
</html>
```

flexbox.css > ...

```
*, *::before, *::after {
box-sizing: border-box;
margin: 0; padding: 0;
}
body { font-family: Arial;
padding: 20px; }

.navbar {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
background: #2C3E50;
padding: 0.75rem 1.5rem;
margin-bottom: 1.5rem;
}
.logo { color: white;
font-weight: bold; }
.nav-links {
display: flex;

list-style: none;
gap: 1.5rem;
}
.nav-links a { color: #ECF0F1;
text-decoration: none; }
.btn-masuk {
background: #E74C3C;
color: white; border: none;
padding: 0.4rem 1rem;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
.kartu-container {
display: flex;
gap: 1rem;
flex-wrap: wrap;
margin-bottom: 1.5rem;
}
.kartu {
flex: 1;
min-width: 180px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 8px;
padding: 1rem;
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: space-between;
}
.kartu button {
margin-top: auto;
padding: 0.4rem;
background: #2E86C1;
color: white; border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
.kotak-tengah {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 120px;
background: #D5F5E3;
border-radius: 8px;
}
```

## Hasil run :


Flexbox
File
D:/2025573010106_workshop_web_dasar/modul-3/flexbox.html
Demo Flexbox
WebKu
Beranda
Blog
Kontak
Masuk
Kartu Produk
Produk A
Deskripsi produk yang cukup panjang.
Beli
Produk B
Deskripsi singkat.
Beli
Produk C
Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.
Beli
Saya di tengah!

## latihan 1 :

```
33  .btn:hover {
34      opacity: 0.85;
35      transform: scale(1.05);
36  }
37  .badge {
38      padding: 4px 12px;
39      border-radius: 20px;
40      font-size: 12px;
41      font-weight: bold;
42      color: white;
43      margin-right: 5px;
44  }
45  .badge-blue { background-color: #3498db; }
46  .badge-purple { background-color: #9b59b6; }
47  .badge-gray { background-color: #95a5a6; }
48
49  .alert {
50      padding: 15px;
51      margin-bottom: 15px;
52      border-radius: 8px;
53      font-weight: 500;
54  }
55  .alert-success {
56      background-color: #d4edda;
57      color: #155724;
58      border-left: 5px solid #28a745;
59  }
60  .alert-warning {
61      background-color: #fff3cd;
62      color: #856404;
63      border-left: 5px solid #ffc107;
64  }
32          <h2>Alert Box</h2>
33          <div class="alert alert-success">✅ Berhasil: Data telah disimpan!</div>
34          <div class="alert alert-warning">⚠ Peringatan: Periksa kembali input Anda.</div>
35          <div class="alert alert-error">❌ Error: Koneksi server terputus.</div>
36        </section>
37      </div>
38
39  </body>
40  </html>
```

```
# latihan-1.css > ...
1   body {
2       font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
3       line-height: 1.6;
4       padding: 20px;
5       background-color: #f4f7f6;
6   }
7   .container {
8       max-width: 800px;
9       margin: auto;
10      background: white;
11      padding: 30px;
12      border-radius: 12px;
13      box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
14  }
15  .btn {
16      padding: 10px 20px;
17      border-radius: 8px;
18      font-size: 16px;
19      font-weight: 600;
20      cursor: pointer;
21      border: none;
22      transition: all 0.3s ease;
23      margin-right: 10px;
24  }
25  .btn-primary { background-color: #007bff; color: white; }
26  .btn-secondary { background-color: #6c757d; color: white; }
27  .btn-danger { background-color: #dc3545; color: white; }
28  .btn-outline {
29      background-color: transparent;
30      border: 2px solid #007bff;
31      color: #007bff;
32  }
64  }
65  .alert-error {
66      background-color: #f8d7da;
67      color: #721c24;
68      border-left: 5px solid #dc3545;
69  }
```

## Hasil run :




## Latihan 2 :

latihan-2.html > ...

```html
!DOCTYPE html>
html lang="id">
head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 2: Layout Artikel Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
/head>
body>

    <header class="navbar">
        <div class="logo">MyBlog</div>
        <nav class="menu">
            <a href="#">Home</a>
            <a href="#">Tech</a>
            <a href="#">Lifestyle</a>
        </nav>
        <button class="btn-subscribe">Subscribe</button>
    </header>

    <section class="hero">
        <div class="hero-content">
            <h1>Panduan Belajar Flexbox untuk Pemula</h1>
            <p class="meta">Oleh: <strong>Adilla</strong> | 7 April 2026</p>
            <img src="https://picsum.photos/800/400" alt="Cover Artikel" class="cover-img">
        </div>
    </section>

    <main class="main-container">
        <article class="content">
            <h2>Mengenal Layout Modern</h2>
```

```html
            <p>Flexbox adalah model tata letak satu dimensi untuk mengarahkan item dalam baris atau kolom...</p>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
        </article>

        <aside class="sidebar">
            <h3>Sidebar</h3>
            <p>Artikel Terpopuler</p>
            <ul>
                <li>Belajar HTML Dasar</li>
                <li>Panduan CSS Grid</li>
                <li>Tips Web Design</li>
            </ul>
        </aside>
    </main>

    <footer class="footer">
        <div class="footer-col">
            <h4>Tentang</h4>
            <p>Platform edukasi web development terbaik di Indonesia.</p>
        </div>
        <div class="footer-col">
            <h4>Kategori</h4>
            <ul>
                <li>Frontend</li>
                <li>Backend</li>
                <li>Design</li>
            </ul>
            </ul>
        </div>
        <div class="footer-col">
            <h4>Media Sosial</h4>
            <p>Instagram | Twitter | GitHub</p>
        </div>
    </footer>

/body>
/html>
```

latihan-2.css > ...

```css
:root {
    --primary-color: #2c3e50;
    --accent-color: #3498db;
    --text-color: #333;
    --bg-light: #f4f4f4;
    --white: #ffffff;
    --font-main: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
}
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
body {
    font-family: var(--font-main);
    color: var(--text-color);
    background-color: var(--bg-light);
}
.navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 5%;
    background-color: var(--white);
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}
.menu a {
    margin: 0 15px;
    text-decoration: none;
    color: var(--primary-color);
    font-weight: 500;
}
```

```
.btn-subscribe {
    background-color: var(--accent-color);
    color: white;
    border: none;
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
}
.hero {
    background-color: var(--white);
    padding: 40px 5%;
    text-align: center;
}
.hero h1 {
    font-size: 2.5rem;
    margin-bottom: 10px;
}
.meta {
    color: #777;
    margin-bottom: 20px;
}
.cover-img {
    width: 100%;
    max-width: 800px;
    border-radius: 10px;
}
.main-container {
    display: flex;
    padding: 40px 5%;
    gap: 30px;
}
    flex: 70%;
    background: var(--white);
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
}
.sidebar {
    flex: 30%;
    background: #e9ecef;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
}
.footer {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    padding: 40px 5%;
    background-color: var(--primary-color);
    color: var(--white);
    margin-top: 40px;
}
.footer-col {
    flex: 1;
    padding: 0 20px;
}
.footer-col ul {
    list-style: none;
}
@media (max-width: 768px) {
    .main-container, .footer {
        flex-direction: column;
    }
}
```

**Hasil run :**


Latihan 2: Layout Artikel Flexbo
File
D:/2025573010106_workshop_web_dasar/modul-3/latihan-2.html
MyBlog
Home
Tech
Lifestyle
Panduan Belajar Flexbox untuk Pemula
Oleh: Adilla | 7 April 2026
Mengenal Layout Modern
Flexbox adalah model tata letak satu dimensi untuk mengarahkan item dalam baris atau kolom..
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sidebar
Artikel Terpopuler
Belajar HTML Dasar
Panduan CSS Grid
Tips Web Design
Tentang
Platform edukasi web development terbaik di Indonesia.
Kategori
Frontend
Backend
Design
Media Sosial
Instagram | Twitter | GitHub

## 2.2 Tugas Pratikum

tugas > index.html > html > body > main > section#tentang > div.about-container > div.about-text > p

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Profil Diri - Adilla Salsabila</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Halo, Selamat Datang!</h1>
        <p>Halaman Profil Diri Digital</p>
    </header>

    <nav>
        <a href="#tentang">Tentang</a>
        <a href="#keahlian">Keahlian</a>
        <a href="#pengalaman">Pengalaman</a>
        <a href="#kontak">Kontak</a>
    </nav>

    <main>
        <section id="tentang">
            <h2>Tentang Saya</h2>
            <div class="about-container">
                <div class="about-img">
                    <img src="https://i.pinimg.com/736x/4a/14/f2/4a14f234bcfe12480a526c60fc8a10c7.jpg"
                         alt="Foto profil Adilla Salsabila dengan gaya ilustrasi" class="profile-img">
                </div>
                <div class="about-text">
                    <p><strong>Nama:</strong> Adilla Salsabila</p>
                    <p><strong>Jurusan:</strong> Teknik Informatika</p>
                    <p><strong>Universitas:</strong> Politeknik Negeri Lhokseumawe</p>
                    <p><strong>Bio Singkat:</strong> saya adalah mahasiswa politeknik yang berada di bidang Teknik Informatika.</p>
                </div>
            </div>
        </section>

        <section id="keahlian">
            <h2>Keahlian</h2>
            <div class="skills-container">
                <span class="badge tech">HTML5 & CSS3</span>
                <span class="badge tech">Dasar JavaScript</span>
                <span class="badge non-tech">Gambar Manual</span>
                <span class="badge non-tech">Manajemen Waktu</span>
            </div>
        </section>

        <section id="pengalaman">
            <h2>Pengalaman / Riwayat</h2>
            <ol>
                <li>Panitia lomba aljazeera osdamor_pi - 2025</li>
                <li>Ketua kesenian Osdamor_pi - 2024-2025</li>
                <li>Lulus Mas Yapena Arun - 2025</li>
            </ol>
        </section>

        <section id="kontak">
```

```html
    <main>

        <section id="tentang">
            <h2>Tentang Saya</h2>
            <img src="https://i.pinimg.com/736x/4a/14/f2/4a14f234bcfe12480a526c60fc8a10c7.jpg" alt="https://id.pinterest.com/pin/332914597479492
            <p><strong>Nama:</strong> Adilla salsabila</p>
            <p><strong>Jurusan:</strong> Teknik Informatika</p>
            <p><strong>Universitas:</strong> politeknik negeri lhokseumawe</p>
            <p><strong>Bio Singkat:</strong> Saya adalah seorang pembelajar yang bersemangat di bidang teknologi informasi, khususnya pengembang
        </section>

        <section id="keahlian">
            <h2>Keahlian</h2>
            <ul>
                <li>HTML5 & CSS3 (teknis)</li>
                <li>Dasar JavaScript (teknis)</li>
                <li>gambar manual (Non-teknis)</li>
                <li>Manajemen Waktu (Non-teknis)</li>
            </ul>
        </section>

        <section id="pengalaman">
            <h2>Pengalaman / Riwayat</h2>
            <ol>
                <li>Panitia lomba aljazeera osdamor_pi - 2025</li>
                <li>Ketua kesenian Osdamor_pi -2024_2025</li>
                <li>Lulus Mas Yapena Arun- 2025</li>
            </ol>
        </section>

        <section id="kontak">
            <h2>Kontak</h2>
            <form action="#">
                <div>
                    <label for="nama_pengirim">Nama Pengirim:</label>
                    <input type="text" id="nama_pengirim" name="nama_pengirim" required>
```

```html
        <p>&copy; 2026 Adilla Salsabila. All Rights Reserved.</p>
        <p>
            Ikuti saya di:
            <a href="https://github.com/AdillaSalsabila/202557301010 6_workshop_web_dasar.git">GitHub</a> |
            <a href="https://linkedin.com/in/username">LinkedIn</a>
        </p>
    </footer>

</body>
</html>
```

tugas > # style.css > ...

```css
:root {
    --primary-color: #2c3e50;
    --secondary-color: #34495e;
    --accent-color: #3498db;
    --text-color: #333;
    --light-bg: #f4f7f6;
    --white: #ffffff;
    --font-main: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
html {
    scroll-behavior: smooth;
}

body {
    font-family: var(--font-main);
    line-height: 1.6;
    color: var(--text-color);
    background-color: var(--light-bg);
}
header {
    background: linear-gradient(135deg, var(--primary-color), var(--accent-color));
    color: var(--white);
    text-align: center;
    padding: 3rem 1rem;
}
nav {
    background: var(--secondary-color);
```

```
    background: var(--secondary-color);
    padding: 15px;
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 1000;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 20px;
}
nav a {
    color: var(--white);
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    transition: color 0.3s;
}
nav a:hover {
    color: var(--accent-color);
}
main {
    max-width: 900px;
    margin: 20px auto;
    background: var(--white);
    padding: 40px;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
}
section {
    padding: 60px 0 30px;
    border-bottom: 1px solid #eee;
}
.about-container {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 40px;
    margin-top: 20px;
}
.profile-img {
    border-radius: 50%;
    width: 200px;
    height: 200px;
    object-fit: cover;
    border: 5px solid var(--accent-color);
}
.skills-container {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    margin-top: 15px;
}
.badge {
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 20px;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: bold;
    color: var(--white);
}
.badge.tech { background-color: var(--accent-color); }
.badge.non-tech { background-color: #e67e22; }
.form-group {
    margin-bottom: 20px;
}
label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}
input, textarea, select {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    font-size: 1rem;
}
button {
    background: var(--accent-color);
    color: var(--white);
    padding: 12px 25px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
    width: 100%;
}
button:hover {
    background: #2980b9;
}
footer {
    background: var(--primary-color);
    color: var(--white);
    text-align: center;
    padding: 2rem 1rem;
    margin-top: 40px;
}
footer a {
```

```
    color: var(--accent-color);
    text-decoration: none;
}
```

**Hasil run :**



## Pengalaman / Riwayat

1. Panitia lomba aljazeera osdamor_pi - 2025
2. Ketua kesenian Osdamor_pi - 2024-2025
3. Lulus Mas Yapena Arun - 2025

## Kontak

**Nama Pengirim:**

**Email:**

**Subjek:**

Diskusi Proyek

**Pesan:**

Tulis pesan Anda di sini...

Kirim Pesan

© 2026 Adilla Salsabila. All Rights Reserved.

Ikuti saya di: GitHub | LinkedIn

# BAB III

# PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

Pembangunan halaman web profil profesional harus mengedepankan penggunaan tag semantik (seperti <header>, <nav>, <main>, dan <footer>). Hal ini bertujuan agar struktur dokumen lebih terorganisir, serta meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna.

## 3.2 Saran

- Karena link file:///D:/ tidak bisa dibuka oleh orang lain, segeralah lakukan Push ke GitHub. Gunakan fitur GitHub Pages agar profil punya link asli.
- Saat memasukkan foto, biasakan simpan foto di folder yang sama dengan HTML dan panggil dengan nama filenya saja (misal: src="foto.jpg"). Ini akan mencegah error "gambar tidak muncul" saat folder dipindahkan ke komputer lain atau di-upload ke internet.
- Selalu pastikan link gambar yang diambil dari internet (seperti Pinterest) adalah link langsung ke file (berakhiran .jpg/.png), bukan link ke halaman webnya, agar gambar muncul dengan sempurna.